


keep in touch

ABK

keep in touch

Le sfide imposte da una realtà mutata e imprevedibile ci hanno portato a gestire il nostro lavoro in maniera nuova, rafforzando il ruolo della comunicazione, specie quella a distanza. Condividere i risultati della nostra attività di ricerca e sperimentazione è il modo migliore per accorciare le distanze. Restiamo in contatto, keep in touch.

The challanges imposed by a changed and unpredictable reality pushed us to manage our work in a new way, making the role of the communication more important, especially the one made on distance. Sharing the results of our activity of research and sperimentation is the best way to shorten distance. Stay close, keep in touch.



BREAK DOWN

THE DISTANCE

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

CONNECTED

STAY

keep in touch

Il catalogo è uno degli strumenti principali che guida tuttora le relazioni fra Aziende, rivenditori e consumatori. Ancora una volta ABK, seguendo il proprio stile, traduce le tendenze e le innovazioni del settore ceramico in qualcosa di accattivante e fruibile, al servizio della progettazione quotidiana.

The catalogue is one of the principal tools that still nowadays keep together the relationship between firms, resellers and consumers. Once again ABK, following its own style, translates the trends and the innovations of the ceramic sector in something captivating and usable for the everyday design.

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

keep touch

Per ABK il cambiamento non è mai stato vissuto come un rischio, anzi rappresenta l'opportunità di essere sempre in sintonia con le esigenze del gusto e del mercato. Cambiare significa crescere e per farlo abbiamo bisogno di chi, ogni giorno, cresce insieme a noi.



GROW UP
TOGETHER

For ABK the change has never been lived as a risk but as the opportunity to be always in sintony with the needs of taste and the market. To change means growing up and in order to do that we need the help of those who grow up together with us everyday.

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

Index

ALFABETICO
ALPHABETICAL

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES			
A	B	C	D
ALPES WIDE 118 ALPES RAW 124 ATLANTIS 096 ATLANTIS OUT.20 252	BLEND 014 BLEND OUT.20 250	CROSSROAD CHALK 054 CHROME 078 CROSSROAD WOOD 218	DOCKS 070 DOLPHIN 226 DOLPHIN OUT.20 254 DOWNTOWN 062
E	F	G	I
ECO CHIC 204 ECO CHIC OUT.20 254	FOSSIL 150	GENT OUT.20 251 GHOST 028 GHOST OUT.20 252 GRACE 202	INTERNO 9 WIDE 082 INTERNO 9 088
L	M	N	P
LAB325 042 LAB325 OUT.20 250	MONOLITH 130	NATIVE 110 NATIVE OUT.20 253 NEST 212	PETRAIA 242
R	S	U	
RE-WORK 146 RE-WORK OUT.20 253	SENSI 194 SENSI GEMS 168 SENSI SIGNORIA 156 SENSI UP 180 SOLERAS 234 SOLERAS OUT.20 254	UNIKA 136 UNIKA OUT.20 253	

OUT.20 OUTDOOR 20MM 249

OUT.30 OUTDOOR 30MM 258

DECORAZIONE E RIVESTIMENTO
DECOR & WALL

CROSSROAD BRICK 286
DO UP 288
DO UP TOUCH 296
PLAY 276
WIDE&STYLE MINI 264

SOLUTIONS

FACTORY 304
LEVEL 302

COLLANTI E SIGILLANTI
PER EDILIZIA
BUILDING ADHESIVES
AND SEALANTS

HARDKOLL 306

INFORMAZIONI
TECNICHE
TECHNICAL
INFORMATION 312

INDEX PER FORMATO
BY SIZE

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES		
20x170	DOLPHIN ECO CHIC NEST SOLERAS	226 204 212 234
30x180	ECO CHIC OUT.20	254
60x120	ALPES RAW ATLANTIS BLEND BLEND OUT.20 CROSSROAD CHALK DOCKS DO UP DO UP TOUCH GENT OUT.20 GHOST INTERNO 9 LAB325 LAB325 OUT.20 MONOLITH SENSI SENSI GEMS SENSI SIGNORIA SENSI UP NATIVE UNIKA WIDE&STYLE MINI	124 096 014 250 054 070 288 296 251 028 088 042 250 130 194 168 156 180 110 136 264
40x120	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS	156 168
30x120	DOLPHIN OUT.20 DO UP DO UP TOUCH GHOST INTERNO 9 LAB325 SENSI SOLERAS OUT.20 NATIVE TRENTO OUT.30 UNIKA	254 288 296 028 088 042 192 254 110 260 136
20x120	CROSSROAD WOOD DOLPHIN ECO CHIC NEST SOLERAS	218 226 204 212 234
80x80	ALPES WIDE CROSSROAD CHALK DOCKS DOWNTOWN INTERNO 9 WIDE LAB325 NATIVE	118 054 070 062 082 042 110
40x80	DOCKS RE-WORK RE-WORK OUT.20 UNIKA UNIKA OUT.20	070 146 253 136 253
20x80	RE-WORK SOLERAS	146 234
13,5x80	SOLERAS	234
26x200	CROSSROAD WOOD	218
40x170	DOLPHIN SOLERAS	226 234
160x320	ALPES WIDE ATLANTIS CROSSROAD CHALK CHROME INTERNO 9 WIDE LAB325 NATIVE SENSI UP SENSI GEMS	118 096 054 078 082 042 110 180 168
120x280	ATLANTIS BLEND CHROME GHOST LAB325 MONOLITH SENSI SIGNORIA SENSI UP SENSI GEMS INTERNO 9 CROSSROAD CHALK	096 014 078 028 042 130 156 180 168 088 054
120x240	ALPES WIDE	118
120x120	ALPES WIDE ATLANTIS BLEND CROSSROAD CHALK GHOST INTERNO 9 WIDE LAB325 MONOLITH NATIVE SENSI GEMS SENSI SIGNORIA SENSI UP	118 096 014 054 028 082 042 130 110 168 156 180
90x90	ATLANTIS BLEND BLEND OUT.20 BLEND OUT.30 GHOST GHOST OUT.20 NATIVE OUT.20	096 014 250 260 028 252 253
60x90	ATLANTIS OUT.20	252
80x160	ALPES WIDE CROSSROAD CHALK INTERNO 9 WIDE LAB325	118 054 082 042

60x60	ALPES RAW ATLANTIS BLEND DOCKS DOWNTOWN FACTORY GRACE GHOST INTERNO 9 LAB325 LEVEL MONOLITH NATIVE RE-WORK SENSI UNIKA	124 096 014 070 062 304 202 028 088 042 302 130 110 146 194 136
30x60	ALPES RAW ATLANTIS BLEND DOCKS DOWNTOWN FACTORY FOSSIL GHOST INTERNO 9 LEVEL MONOLITH NATIVE SENSI UNIKA	124 096 014 070 062 304 150 028 088 302 130 110 194 136
50x50	FOSSIL PETRAIA	150 242
33,3x33,3	PETRAIA	242
16,65x33,3	PETRAIA	242
7,5x30	CROSSROAD BRICK DO UP TOUCH	286 296
20x40	LAB325 RE-WORK UNIKA	042 146 136
20x20	PLAY RE-WORK UNIKA	276 146 136
11,5x23	GHOST	028

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

GRES
PORCELLANATO

PORCELAIN TILES

PRINCIPALI
FORMATI
DISPONIBILI

MAIN SIZES
AVAILABLE

CONCRETE - METAL - SOLID COLOURS



BLEND CONCRETE	PAG 14	BLEND DOTS	PAG 14	GHOST	PAG 28	LAB325	PAG 42	CROSSROAD CHALK	PAG 54	DOWNTOWN	PAG 62	DOCKS	PAG 70	INTERNO 9 WIDE	PAG 82	INTERNO 9	PAG 88	CHROME	PAG 78
120x280 120x120 90x90 60x120 60x60 30x60		90x90 60x120 60x60 30x60		120x280 120x120 90x90 60x120 30x120 60x60 30x60		160x320 120x280 80x160 120x120 80x80 60x120 30x120 60x60 20x40		160x320 120x280 80x160 120x120 60x120 80x80		80x80 60x60 30x60		60x120 80x80 40x80 60x60 30x60		160x320 120x280 80x160 120x120 80x80		60x120 30x120 60x60 30x60		160x320 120x280 40x120	
	IRON																		
	GREY																		
	MOON																		
	ASH																		

MARBLE

SENSI SIGNORIA	PAG 156	SENSI GEMS	PAG 168	SENSI UP	PAG 180	SENSI	PAG 194	GRACE	PAG 202
120x280 120x120 60x120		160x320 120x280 120x120 60x120 40x120		160x320 120x280 120x120 60x120 80x80		60x120 30x120 60x60 30x60		60x60	
	PORT GOLD								
	GRIGIO SIENA								
	ROMA IMPERIALE								
	LILAC GREY								
	CALACATTA VENA ORO								
	LABRADORITE								

WOOD

ECO CHIC	PAG 204	NEST	PAG 212	CROSSROAD WOOD	PAG 218	DOLPHIN	PAG 226	SOLERAS	PAG 234
20x170 20x120		20x170 20x120		26x200 20x120		40x170 20x170 20x120 30x120		40x170 20x170 20x120 20x80 13,5x80 30x120	
	ALMOND								
	NATURALE								
	AVANA								
	BROWN								

STONE

ATLANTIS	PAG 96	NATIVE	PAG 110	ALPES WIDE	PAG 118	ALPES RAW	PAG 124	MONOLITH	PAG 130	UNIKA	PAG 136	RE-WORK	PAG 146	FOSSIL	PAG 150
160x320 120x280 120x120 90x90 60x120 60x60 30x60		160x320 120x120 60x120 30x120 90x90 60x80 60x60 30x60		160x320 120x240 80x160 120x120 80x80		60x120 60x60 30x60		120x280 120x120 60x120 60x60 30x60		60x120 30x120 60x60 30x60 20x40 40x80		40x80 20x80 60x60 20x40 20x20		50x50 30x60	
	SMOKE														
	GREY														
	MOON														
	SAND														
	TAUPE														
															BLUE

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

OUT.20

PETRAIA
BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

Content table

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

FLOOR & WALL TILES

FLOOR



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

CONCRETE

BLEND 014
GHOST 028
LAB325 042
CROSSROAD CHALK 54
DOWNTOWN 062
DOCKS 070

SOLID COLOURS

CHROME 078

METAL

INTERNO 9 WIDE 082
INTERNO 9 088

STONE

ATLANTIS 96
NATIVE 110
ALPES WIDE 118
ALPES RAW 124
MONOLITH 130
UNIKA 136
RE-WORK 146
FOSSIL 150

MARBLE

SENSI SIGNORIA 156
SENSI GEMS 168
SENSI UP 180
SENSI 194
GRACE 202

WOOD

ECO CHIC 204
NEST 212
CROSSROAD WOOD 218
DOLPHIN 226
SOLERAS 234

RUSTIC

PETRAIA 242

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

BLEND

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN				
6 mm		9 mm		20 mm
120x280 nat.		120x120 nat.		60x120 R11
		60x120 nat.		90x90 R11
		90x90 nat. / lapp.		
		60x60 nat. / R11		
		30x60 nat.		
	CONCRETE MOON		CONCRETE ASH	
				CONCRETE GREY
				CONCRETE IRON
	DOTS MULTIWHITE		DOTS MULTIBLACK	
				DOTS TAUPE
				DOTS GREY



Index

CONCRETE	BLEND
	GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



wall BLEND
CONCRETE GREY 120x280 nat. rett., BLEND COMBO GREY 60x120 nat. rett.,
CHROME WHITE SOFT 120x280

floor BLEND
CONCRETE GREY 60x60 nat. rett.

BATH DESIGN - WASHBASIN AND VANITY TOP
CHROME WHITE SOFT 120x280



floor
BLEND DOTS GREY 60x120 nat. rett.

Index

CONCRETE	BLEND
	GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

CONCRETE MOON

6 mm			
* 120x280	nat rett.	0008052	F 102,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0005792	F 74,50
60x120	nat rett.	0005796	F 56,90
90x90	nat rett.	0005804	F 58,50
60x60	nat rett.	0005814	F 47,90
30x60	nat rett.	0008257	F 44,50



CONCRETE ASH

6 mm			
* 120x280	nat rett.	0008053	F 102,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0005793	F 74,50
60x120	nat rett.	0005797	F 56,90
90x90	nat rett.	0005805	F 58,50
60x60	nat rett.	0005815	F 47,90
30x60	nat rett.	0008258	F 44,50




CONCRETE IRON

6 mm			
* 120x280	nat rett.	0008645	F 102,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0005795	F 74,50
60x120	nat rett.	0005799	F 56,90
90x90	nat rett.	0005807	F 58,50
60x60	nat rett.	0005817	F 47,90
30x60	nat rett.	0008260	F 44,50



CONCRETE GREY

6 mm			
* 120x280	nat rett.	0008644	F 102,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0005794	F 74,50
60x120	nat rett.	0005798	F 56,90
90x90	nat rett.	0005806	F 58,50
60x60	nat rett.	0005816	F 47,90
30x60	nat rett.	0008259	F 44,50




* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. The item will be delivered 6 mm thick in 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

CONCRETE	BLEND
	GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

BLEND


DOTS GREY

9 mm				
60x120	nat rett.	0006702	F 56,90	
90x90	nat rett.	0005827	F 58,50	
90x90	lapp. rett.	0005831	F 69,50	
60x60	nat rett.	0006710	F 47,90	
30x60	nat rett.	0008024	F 44,50	



DOTS TAUPE


9 mm				
60x120	nat rett.	0006701	F 56,90	
90x90	nat rett.	0005826	F 58,50	
90x90	lapp. rett.	0005830	F 69,50	
60x60	nat rett.	0006709	F 47,90	
30x60	nat rett.	0008023	F 44,50	



BLEND

DOTS MULTIWHITE

9 mm				
60x120	nat rett.	0006703	F 56,90	
90x90	nat rett.	0005828	F 58,50	
90x90	lapp. rett.	0005832	F 69,50	
60x60	nat rett.	0006711	F 47,90	
30x60	nat rett.	0008025	F 44,50	



DOTS MULTIBLACK

9 mm				
60x120	nat rett.	0006704	F 56,90	
90x90	nat rett.	0005829	F 58,50	
90x90	lapp. rett.	0005833	F 69,50	
60x60	nat rett.	0006712	F 47,90	
30x60	nat rett.	0008026	F 44,50	



Index

CONCRETE	BLEND
	GHOST
	LAB325
	CROSSROAD CHALK
	DOWNTOWN
	DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE
	INTERNO 9
STONE	ATLANTIS
	NATIVE
	ALPES WIDE
	ALPES RAW
	MONOLITH
	UNIKA
	RE-WORK
	FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA
	SENSI GEMS
	SENSI UP
	SENSI
	GRACE
WOOD	ECO CHIC
	NEST
	CROSSROAD WOOD
	DOLPHIN
	SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT
	ATLANTIS / GHOST
	NATIVE / UNIKA / RE-WORK
	DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI
	PLAY
	CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP
	DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL
	FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

CONCRETE GREY COMBO

9 mm			
120x120	nat rett.	0006691	F 77,50
60x120	nat rett.	0006692	F 60,50

Articolo composto da pattern grafici diversi e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

DECORI DA RIVESTIMENTO
WALL DECORS

9 mm			
5x60	4		
0006775	LIST. AVIO rett.	PZ 17,90	
Lucido / Glossy			
5x60	4		
0006776	LIST. PHARD rett.	PZ 17,90	
Lucido / Glossy			
5x60	4		
0006777	LIST. SENAPE rett.	PZ 17,90	
Lucido / Glossy			



wall
BLEND CONCRETE MOON 60x120
BLEND DOTS MULTIWHITE 60x120
ATLANTIS LIST SENAPE 5x60

floor
BLEND CONCRETE MOON 60x120

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318

	MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4 Parte superiore arrotondata / Rounded top.		MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4 Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.
	MATITA ALLUM. WHITE 0000087 PZ 27,90		MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 PZ 27,90
	MATITA ALLUM. BLU 0008532 PZ 27,90		MATITA ALLUM. VERDE 0008531 PZ 27,90
	MATITA ALLUM. ORO 0008535 PZ 27,90		MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 PZ 27,90
	MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 PZ 27,90		MATITA ALLUM. BLACK 0000088 PZ 27,90



wall
BLEND DOTS GREY 60x120,
BLEND CONCRETE ASH 60x120,
Matita Alluminio Bronzo 0,5x120

floor
ECO CHIC AVANA 20x120



wall
BLEND CONCRETE IRON 60x120,
BLEND DOTS MULTIBLACK 60x120,
Matita Alluminio Verde 0,5x120

CONCRETE

BLEND

GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

OUTDOOR R11 9 mm

60x60 3
CONCRETE MOON GRIP rett.
0006695
F 49,50

60x60 3
CONCRETE ASH GRIP rett.
0005820
F 49,50

60x60 3
CONCRETE IRON GRIP rett.
0006696
F 49,50

60x60 3
CONCRETE GREY GRIP rett.
0005821
F 49,50

OUT.20 R11 20 mm

60x120 1
CONCRETE ASH 20 nat. rett.
0007024
F 81,50

60x120 1
CONCRETE GREY 20 nat. rett.
0007025
F 81,50

90x90 1
CONCRETE ASH 20 nat. rett.
0006018
F 88,50

90x90 1
CONCRETE GREY 20 nat. rett.
0006019
F 88,50

90x90 1
CONCRETE MOON 20 nat. rett.
0008947
F 88,50

Per la serie completa vedi pag. 250
For the complete collection see page 250

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm		CONCRETE GREY	CONCRETE ASH	CONCRETE IRON	CONCRETE MOON	DOTS MULTIWHITE	DOTS MULTIBLACK	DOTS GREY	DOTS TAUPE
	BATTISCOPA lapp rett. 5,5x90 PZ 10,90 8	-	-	-	-	0006994	0006995	0006993	0006992
	BATTISCOPA nat rett. 5,5x60 PZ 7,90 10	0006966	0006965	0006967	0006964	0006970	0006971	0006969	0006968
	BATTISCOPA nat rett. 5,5x120 PZ 10,90 6	0006946	0006945	0006947	0006944	0006974	0006975	0006973	0006972
	GRADONE TOP nat rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 1	0006950	0006949	0006951	0006948	0006978	0006979	0006977	0006976
	ANGOLARE SX nat rett. 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1	0006954	0006953	0006955	0006952	0006982	0006983	0006981	0006980
	ANGOLARE DX nat rett. 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1	0006958	0006957	0006959	0006956	0006986	0006987	0006985	0006984

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE BLEND NAT.	VAL. / VALUE BLEND P.TECH	VAL. / VALUE BLEND GRIP/ OUT.20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATRIBITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATRIBITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 [S.C.O.F.]	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	$\geq 0,42$	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+36 WET	+36 WET

P. tech

ABK presenta P.TECH, la superficie ceramica che coniuga perfettamente morbidezza e resistenza allo scivolamento. La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato ABK a sviluppare la nuovissima tecnologia P.TECH, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. P.TECH non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale. **ART. BLEND CON SUPERFICIE P.TECH: La superficie P.TECH è prevista su tutti i formati fatta eccezione per 120x280, 90x90 blend dots.**




ABK is presenting P.TECH, the ceramic surface that combines a soft touch with slip resistance. Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled ABK to develop the innovative P.TECH technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. P.TECH is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility. **ART. BLEND WITH P.TECH SURFACE: Every size is provided with the P.TECH surface, except for the 120x280 size and 90x90 blend dots.**

CONCRETE	BLEND
	GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.



THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

	INTERNO 9	CROSSROAD CHALK	SENSI GEMS	ECO CHIC	CROSSROAD WOOD
 CONCRETE MOON	 SILVER	 GREY	 TITANIUM BLACK	 AVANA	 TAN
 CONCRETE ASH	 DARK	 GREY	 TITANIUM BLACK	 NATURALE	 GREY
 CONCRETE IRON	 RUST	 SAND	 ICEBERG	 NATURALE	 TAN
 CONCRETE GREY	 PEARL	 COAL	 CRYSTAL	 AVANA	 AMBER
 DOTS GREY	 PEARL	 GREY	 ICEBERG	 AVANA	 GREY
 DOTS TAUPE	 PEARL	 SAND	 TAJ MAHAL	 BROWN	 TAN
 DOTS MULTIWHITE	 RUST	 SAND	 TAJ MAHAL	 NATURALE	 AMBER
 DOTS MULTIBLACK	 RUST	 COAL	 TAJ MAHAL	 NATURALE	 COAL
	CHROME  WHITE	 BLACK			



CONCRETE	BLEND
	GHOST
	LAB325
	CROSSROAD CHALK
	DOWNTOWN
	DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE
	INTERNO 9
STONE	ATLANTIS
	NATIVE
	ALPES WIDE
	ALPES RAW
	MONOLITH
	UNIKA
	RE-WORK
	FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA
	SENSI GEMS
	SENSI UP
	SENSI
	GRACE
WOOD	ECO CHIC
	NEST
	CROSSROAD WOOD
	DOLPHIN
	SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT
	ATLANTIS / GHOST
	NATIVE / UNIKA / RE-WORK
	DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI
	PLAY
	CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP
	DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL
	FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

GHOST

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN		
6 mm 120x280 nat.	9 mm 120x120 nat. 60x120 nat. 30x120 nat. 90x90 nat. 60x60 nat. 30x60 nat.	8,5 mm 11,5x23 nat.
20 mm 90x90 R11		
 IVORY  GREY  ROPE  CLAY  SAGE  JADE  TAUPE		



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



GHOST

30

floor

GHOST GREY 60x120 nat. rett.

table top

SENSI UP INVISIBLE PEARL LUX 12MM



wall

GHOST GREY 120x280 nat. rett., GHOST OASIS 60x120 nat. rett.

floor

ECO CHIC BROWN 20x120 nat. rett.

Index	
CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



wall
NATIVE FOG 160x320
floor
GHOST IVORY 90x90

GHOST

IVORY

6 mm			
* 120x280	nat rett.	0008646	F 98,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0003815	F 71,50
60x120	nat rett.	0004363	F 54,50
30x120	nat rett.	0004368	F 54,50
90x90	nat rett.	0005054	F 55,90
60x60	nat rett.	0004382	F 45,90
30x60	nat rett.	0004385	F 42,50

GREY

6 mm			
* 120x280	nat rett.	0008647	F 98,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0003817	F 71,50
60x120	nat rett.	0004365	F 54,50
30x120	nat rett.	0004370	F 54,50
90x90	nat rett.	0005056	F 55,90
60x60	nat rett.	0004384	F 45,90
30x60	nat rett.	0004387	F 42,50

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6/7 mm.
The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6/7 mm 120x270 until stocks are exhausted.

CONCRETE



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

GHOST

ROPE

6 mm			
* 120x280	nat rett.	0008192	F 98,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0003816	F 71,50
60x120	nat rett.	0004364	F 54,50
30x120	nat rett.	0004369	F 54,50
90x90	nat rett.	0005055	F 55,90
60x60	nat rett.	0004383	F 45,90
30x60	nat rett.	0004386	F 42,50

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6/7 mm.
The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6/7 mm 120x270 until stocks are exhausted.

CLAY

9 mm			
60x120	nat rett.	0005067	F 54,50
60x60	nat rett.	0005087	F 45,90
30x60	nat rett.	0005091	F 42,50




GHOST

SAGE

9 mm			
60x120	nat rett.	0004367	F 54,50
60x60	nat rett.	0005086	F 45,90
30x60	nat rett.	0005090	F 42,50

JADE

9 mm			
60x120	nat rett.	0005068	F 54,50
60x60	nat rett.	0005088	F 45,90
30x60	nat rett.	0005092	F 42,50



CONCRETE

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

GHOST


TAUPE

9 mm			
60x120	nat rett.	0004366	F 54,50
60x60	nat rett.	0005085	F 45,90
30x60	nat rett.	0005089	F 42,50



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con
resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 27,90



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 27,90




MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 27,90



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno
galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 34,90



MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 34,90

GHOST

REVEAL IVORY

8,5 mm			
11,5x23	nat.	0005143	F 69,90



REVEAL ROPE

11,5x23	nat.	0005144	F 69,90
---------	------	---------	---------



REVEAL GREY

11,5x23	nat.	0005145	F 69,90
---------	------	---------	---------



CONCRETE

Index

CONCRETE	BLEND
	GHOST
	LAB325
	CROSSROAD CHALK
SOLID COLOURS	DOWNTOWN
	DOCKS
	CHROME
	INTERNO 9 WIDE
METAL	INTERNO 9
	ATLANTIS
STONE	NATIVE
	ALPES WIDE
	ALPES RAW
	MONOLITH
	UNIKA
	RE-WORK
	FOSSIL
	SENSI SIGNORIA
	SENSI GEMS
	SENSI UP
MARBLE	SENSI
	GRACE
	ECO CHIC
	NEST
WOOD	CROSSROAD WOOD
	DOLPHIN
	SOLERAS
	PETRAIA
RUSTIC	BLEND / LAB325 / GENT
	ATLANTIS / GHOST
OUT.20	NATIVE / UNIKA / RE-WORK
	DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI
	PLAY
WALL	CROSSROAD BRICK
	DO UP
SOLUTIONS	DO UP TOUCH
	LEVEL
HARDKOLL	FACTORY
	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



wall
GHOST GREY 60x120, GHOST IVORY 60x120
Matita Alluminio Ardesia 0,5x120



wall
GHOST REVEAL ROPE 11,5x23

BOISERIE IVORY



6 mm

* 120x280 nat. rett. **0008197** F 111,90

BOISERIE GREY/IVORY



9 mm

60x120 nat. rett. **0004773** F 57,90

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x270 spessore 6 o 7 mm.
The item will be delivered in 6 or 7 mm 120x270 size until stocks are exhausted.

BOISERIE GREY



* 120x280 nat. rett. **0008199** F 111,90

BOISERIE ROPE/IVORY



60x120 nat. rett. **0004772** F 57,90

BOISERIE ROPE



* 120x280 nat. rett. **0008198** F 111,90

OASIS



** 60x120 nat. rett. **0004903** F 57,90

** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

OUT.20 R11 20 mm

90x90
GREY 20 nat. rett.
0004587

1
F 88,50

90x90
ROPE 20 nat. rett.
0004588

1
F 88,50

Per la serie completa vedi pag. 252
For the complete collection see page 252

DECORI / DECORATIVE 9 mm	IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
	0004904	0004906	0004905	0005079	0004908	0005080	0004907

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	IVORY	GREY	ROPE	CLAY	SAGE	JADE	TAUPE
	0004774	0004784	0004783	0005069	0004786	0005070	0004785
	0004787	0004789	0004788	0005071	0004791	0005072	0004790
	0004792	0004794	0004793	0005073	0004796	0005074	0004795
	0004797	0004799	0004798	0005075	0004801	0005076	0004800

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE GHOST NAT.	VAL. / VALUE GHOST OUT.20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

CONCRETE

- BLEND
- GHOST**
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI








TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

	LAB325	INTERNO 9	NATIVE	CROSSROAD WOOD	NEST
 IVORY	 PEARL	 SILVER	 FOG	 SAND	 BEIGE
 GREY	 ASH	 SILVER	 ASH	 GREY	 TAUPE
 ROPE	 TAUPE	 RUST	 RED	 TAN	 TAUPE
 CLAY	 PEARL	 RUST	 RED	 TAN	 OAK
 SAGE	 PEPPER	 RUST	 FOREST	 TAN	 OAK
 JADE	 ASH	 RUST	 ASH	 SAND	 TAUPE
 TAUPE	 PEARL	 PEARL	 ASH	 TAN	 TAUPE
	CHROME  WHITE	 BLACK			



CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

LAB325

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN			
6 mm	9 mm	20 mm	30 mm
160x320 nat.	80x160 nat.	60x120 R11	90x90 R11
120x280 nat.	120x120 nat.		
	60x120 nat.		
	30x120 nat.		
	80x80 nat.		
	60x60 nat. / R11		
	20x40 R11		
PEARL ASH TAUPE PEPPER			

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



wall
WIDE&STYLE LIBERTY LIME 120x280

CROSSROAD
BRICK SMOKE 7,5x30

floor
LAB325 BASE TAUPE 80x80



wall
LAB325 METAL ASH 120x280

top
INTERNO 9 RUST

floor
LAB325 BASE ASH 60x120

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

BASE PEARL

6 mm			
160x320	nat rett.	0005378	F 137,90
** 120x280	nat rett.	0008652	F 102,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0003059	F 74,50
60x120	nat rett.	0002607	F 56,90
80x160	nat rett.	0003067	F 84,90
80x80	nat rett.	0003063	F 53,50
60x60	nat rett.	0002693	F 47,90

ABKSTONE

163,5x323 nat.	0005377	± 6 mm
163,5x323 nat.	0005322	± 12 mm
163,5x323 nat.	0006251	± 20 mm

BASE ASH

6 mm			
* 160x320	nat rett.	0003161	F 137,90
** 120x280	nat rett.	0008653	F 102,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0003060	F 74,50
60x120	nat rett.	0002608	F 56,90
80x160	nat rett.	0003068	F 84,90
80x80	nat rett.	0003064	F 53,50
60x60	nat rett.	0002694	F 47,90

ABKSTONE

163,5x323 nat.	0003159	± 6 mm
163,5x323 nat.	0003781	± 12 mm
163,5x323 nat.	0006249	± 20 mm



BASE TAUPE

6 mm			
** 120x280	nat rett.	0008654	F 102,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0002587	F 74,50
60x120	nat rett.	0002609	F 56,90
80x160	nat rett.	0002617	F 84,90
80x80	nat rett.	0002613	F 53,50
60x60	nat rett.	0002695	F 47,90

BASE PEPPER


6 mm			
* 160x320	nat rett.	0003162	F 137,90
** 120x280	nat rett.	0008655	F 102,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0002588	F 74,50
60x120	nat rett.	0002610	F 56,90
80x160	nat rett.	0002618	F 84,90
80x80	nat rett.	0002614	F 53,50
60x60	nat rett.	0002696	F 47,90

ABKSTONE

163,5x323 nat.	0003160	± 6 mm
163,5x323 nat.	0005321	± 12 mm
163,5x323 nat.	0006250	± 20 mm

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6/7 mm. The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6/7 mm 120x270 until stocks are exhausted.



CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325**
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

FORM PEARL

6 mm				
* 120x280	nat rett.	0008212	F 116,50	
9 mm				
120x120	nat rett.	0002623	F 77,50	
60x120	nat rett.	0002627	F 60,50	
30x120	nat rett.	0002631	F 60,50	



FORM PEPPER

6 mm				
* 120x280	nat rett.	0008215	F 116,50	
9 mm				
120x120	nat rett.	0002626	F 77,50	
60x120	nat rett.	0002630	F 60,50	
30x120	nat rett.	0002634	F 60,50	



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6/7 mm.
The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6/7 mm 120x270 until stocks are exhausted.

FORM ASH

6 mm				
* 120x280	nat rett.	0008213	F 116,50	
9 mm				
120x120	nat rett.	0002624	F 77,50	
60x120	nat rett.	0002628	F 60,50	
30x120	nat rett.	0002632	F 60,50	




FORM TAUPE

6 mm				
* 120x280	nat rett.	0008214	F 116,50	
9 mm				
120x120	nat rett.	0002625	F 77,50	
60x120	nat rett.	0002629	F 60,50	
30x120	nat rett.	0002633	F 60,50	



METAL ASH

6 mm				
* 120x280	nat rett.	0008720	F 116,50	
9 mm				
120x120	nat rett.	0002673	F 77,50	
60x120	nat rett.	0002675	F 60,50	
30x120	nat rett.	0002677	F 60,50	



METAL TAUPE

6 mm				
* 120x280	nat rett.	0008219	F 116,50	
9 mm				
120x120	nat rett.	0002674	F 77,50	
60x120	nat rett.	0002676	F 60,50	
30x120	nat rett.	0002678	F 60,50	



OUTDOOR R 11 9 mm

20x40
FORM ASH nat.
0002679

15
F 28,90

20x40
FORM TAUPE nat.
0002680

15
F 28,90

OUT.20 R 11 20 mm

60x120
BASE ASH nat. rett.
0002705

1
F 81,50

60x120
FORM ASH nat. rett.
0002703

1
F 81,50

Per la serie completa vedi pag.250
For the complete collection see page 250

OUT.30 R 11 30 mm

90x90
BASE TAUPE 30 nat. rett.
0009231

1
F 131,50

Per la serie completa vedi pag. 260
For the complete collection see page 260

60x60
BASE PEARL GRIP rett.
0003008

3
P3
F 49,50

60x60
BASE TAUPE GRIP rett.
0003010

3
P3
F 49,50

60x120
BASE TAUPE nat. rett.
0002706

1
F 81,50

60x120
FORM TAUPE nat. rett.
0002704

1
F 81,50

90x90
BASE PEPPER 30 nat. rett.
0009232

1
F 131,50

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

INTERNO 9

DARK

NATIVE

FOG

SENSI UP

GRAND ANTIQUE

CROSSROAD WOOD

COAL

NEST

TAUPE

BASE PEARL

BASE ASH

BASE TAUPE

BASE PEPPER

RUST

FOG

MARQUINIA SELECT

TAN

BLUE

RUST

ASH

INVISIBLE PEARL

TAN

BEIGE

SILVER

RED

STATUARIO ULTRA

AMBER


TAUPE

CHROME

WHITE

BLACK

BLACK



CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325**
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

CROSSROAD CHALK

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN	
6 mm	9 mm
160x320 nat.	120x120 nat.
120x280 nat.	80x160 nat.
	60x120 nat.
	80x80 nat.
WHITE SAND GREY SMOKE COAL	



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

CROSSROAD CHALK

WHITE

6 mm			
** 120x280	nat rett.	0008718	F 102,50
9 mm			
* 120x120	nat rett.	0000520	F 74,50
* 60x120	nat rett.	0001207	F 56,90
* 80x160	nat rett.	0000502	F 84,90
* 80x80	nat rett.	0000508	F 53,50



SAND

6 mm			
* 160x320	nat rett.	0000491	F 137,90
** 120x280	nat rett.	0008719	F 102,50
9 mm			
* 120x120	nat rett.	0000521	F 74,50
* 60x120	nat rett.	0001208	F 56,90
* 80x160	nat rett.	0000503	F 84,90
* 80x80	nat rett.	0000509	F 53,50



CROSSROAD CHALK

GREY

6 mm			
* 160x320	nat rett.	0000493	F 137,90
** 120x280	nat rett.	0008278	F 102,50
9 mm			
* 120x120	nat rett.	0000523	F 74,50
* 60x120	nat rett.	0001210	F 56,90
* 80x160	nat rett.	0000505	F 84,90
* 80x80	nat rett.	0000511	F 53,50



SMOKE

6 mm			
** 120x280	nat rett.	0008277	F 102,50
9 mm			
* 120x120	nat rett.	0000522	F 74,50
* 60x120	nat rett.	0001209	F 56,90
* 80x160	nat rett.	0000504	F 84,90
* 80x80	nat rett.	0000510	F 53,50

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x240 7 mm. The item will be delivered 6 mm 120x278 or 7 mm 120x240 until stocks are exhausted.



CONCRETE

Index

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

CROSSROAD CHALK

COAL

6 mm				
* 160x320	nat rett.	0000494	F 137,90	
** 120x280	nat rett.	0008279	F 102,50	
9 mm				
* 120x120	nat rett.	0000524	F 74,50	
* 60x120	nat rett.	0001211	F 56,90	
* 80x160	nat rett.	0000506	F 84,90	
* 80x80	nat rett.	0000512	F 53,50	

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x240 7 mm. The item will be delivered 6 mm 120x278 or 7 mm 120x240 until stocks are exhausted.



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

	MATITA ALLUM. WHITE 0000087	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. BLU 0008532	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. VERDE 0008531	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. ORO 0008535	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. BLACK 0000088	PZ 27,90

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

	MATITA ALLUM. BRONZO 0000557	PZ 34,90
	MATITA ALLUM. RAME 0000556	PZ 34,90

CROSSROAD CHALK

		CONCRETE				
DECORI / DECORATIVE		WHITE	SAND	GREY	SMOKE	COAL
	MOS GEM 30x34 rett. F 209,90 5	0000578	0000579	0000581	0000580	0000582
	TRAPEZIO 60x30x30 rett. F 172,90 4 = 0,46 MQ	0000526	0000527	0000529	0000528	** 0000530
	ROMBO 30 30x30 rett. F 172,90 7 = 0,54 MQ	0000532	0000533	0000535	0000534	0000536

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS	9 mm	WHITE	SAND	GREY	SMOKE	COAL
 * BATTISCOPA 5,5x80 PZ 8,90 8		0001212	0001213	0001215	0001214	0001216
 GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 1		0001217	0001218	0001220	0001219	0001221
 ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1 ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1		0001222	0001223	0001225	0001224	0001226
		0001227	0001228	0001230	0001229	0001231

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Art. a spessore 9 mm = 3 PZ/BOX =0,35 mq. 9 mm Thick item = 3 PCS/BOX = 0,35 Sqm

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE CROSSROAD CHALK NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

Index











CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

CROSSROAD CHALK

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

	INTERNO 9	NATIVE	SENSI UP	CROSSROAD WOOD	NEST
 WHITE	 SILVER	 FOREST	 MARQUINIA SELECT	 WHITE	 BEIGE
 SAND	 DARK	 RED	 CALACATTA GOLD	 SAND	 OAK
 GREY	 PEARL	 FOG	 STATUARIO ULTRA	 GREY	 BLUE
 SMOKE	 RUST	 ASH	 INVISIBLE PEARL	 TAN	 BLUE
 COAL	 SILVER	 ASH	 GRAND ANTIQUE	 COAL	 TAUPE
	 CHROME				
	 WHITE	 BLACK			

CROSSROAD CHALK

CONCRETE




Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

DOWNTOWN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN			
9,5 mm		9 mm	
80x80	nat.	60x60	nat.
		30x60	nat. / R11
IVORY ECRU EARTH ASH GRAPHITE			

CONCRETE



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

DOWNTOWN

IVORY

9,5 mm			
80x80	nat rett.	DWR52050	F 50,90
9 mm			
60x60	nat rett.	DWR01050	F 45,90
30x60	nat rett.	DWR03050	F 42,50



ECRU

9 mm			
60x60	nat rett.	DWR01100	F 45,90
30x60	nat rett.	DWR03100	F 42,50



DOWNTOWN

EARTH

9 mm			
60x60	nat rett.	DWR01150	F 45,90
30x60	nat rett.	DWR03150	F 42,50



ASH

9,5 mm			
80x80	nat rett.	DWR52200	F 50,90
9 mm			
60x60	nat rett.	DWR01200	F 45,90
30x60	nat rett.	DWR03200	F 42,50



CONCRETE

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK

DOWNTOWN

DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE


GRAPHITE

9 mm			
60x60	nat rett.	DWR01250	F 45,90
30x60	nat rett.	DWR03250	F 42,50



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

	MATITA ALLUMINIO	
0000086		PZ 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

	MATITA ALLUM. ORO	
0008535		PZ 27,90
	MATITA ALLUM. RAME SCURO	
0008534		PZ 27,90



MATITA ALLUM. WHITE	
0000087	PZ 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA	
0008530	PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLU	
0008532	PZ 27,90




MATITA ALLUM. VERDE	
0008531	PZ 27,90



MATITA ALLUM. ARDESIA	
0008533	PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLACK	
0000088	PZ 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO	
0000557	PZ 34,90



MATITA ALLUM. RAME	
0000556	PZ 34,90



30x40 4	
MOSAICO BRICK IVORY//ASH	
DWR51051 nat. rett.	PZ 21,90

(Miscelazione colori casuale - Random mixing colours)



5x80 4	
LIST. SOLERAS ANTRACITE	
S1R49155 rett.	PZ 6,90



30x60 2	
DEC. ONE WAY ARROW ASH	
DWR03201 rett.	PZ 44,90



30x60 2	
DEC. ONE WAY LINE ASH	
DWR03202 rett.	PZ 44,90



1,5x60 4	
MATITA METAL (alluminio - aluminium)	
DWR10001	PZ 15,90



1,5x80 3	
MATITA METAL (alluminio - aluminium)	
DKR51051	PZ 19,90



2x80 3	
LISTELLO FOGLIA ARGENTO (Vetro - Glass)	
FSR51210	PZ 39,90



5x40 4	
*LISTELLO WOOD	
DKR51055 rett.	PZ 19,90

Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use. Every single piece turns out to be different and unique.

*Art. realizzati con materiali naturali: vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 318 dell' area tecnica.
Items produced with natural materials: check the technical area at page 318.



30x40 4	
MOSAICO BRICK ECRU//EARTH	
DWR51001 nat. rett.	PZ 21,90

(Miscelazione colori casuale - Random mixing colours)



5x80 4	
LIST. SOLERAS AVANA	
S1R49255 rett.	PZ 6,90



30x60 2	
DEC. ONE WAY ARROW GRAPHITE	
DWR03251 rett.	PZ 44,90



30x60 2	
DEC. ONE WAY LINE GRAPHITE	
DWR03252 rett.	PZ 44,90



1,5x30 4	
FASCIA VETRO PLATINO	
R1R03207	PZ 22,90



1,5x30 4	
FASCIA VETRO ORO	
R1R03106	PZ 22,90



1,5x30 4	
FASCIA VETRO BRONZO	
R1R03157	PZ 22,90

(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK

DOWNTOWN

DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

DOWNTOWN

OUTDOOR R11 9 mm

30x60 6
DOWNTOWN IVORY
DWN03500 walk nat. F 37,50

30x60 6
DOWNTOWN EARTH
DWN03550 walk nat. F 37,50

30x60 6
DOWNTOWN ASH
DWN03600 walk nat. F 37,50



floor
DOWNTOWN ASH WALK 30x60

DOWNTOWN

CONCRETE

DECORI / DECORATIVE 9 mm						
	MOS. QUADRETTI rett. 30x30 F 101,90 4	DWR09051	DWR09101	DWR09151	DWR09201	DWR09251
	MOS. QUADRETTI walk 30x30 F 101,90 4	DWR03500	-	DWR03550	DWR03600	-
	MIX SIZES rett. 30x60 F 74,90 6	DWR00050	DWR00100	DWR00150	DWR00200	DWR00250
	Pcs 5x60 6					
	box: 10x60 6 15x60 6					

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS		IVORY	ECRU	EARTH	ASH	GRAPHITE
	BATTISCOPA rett. 5,5x80 PZ 8,90 8	DWR52054	-	-	DWR52204	-
	BATTISCOPA rett. 5,5x60 PZ 7,90 10	DWR01054	DWR01104	DWR01154	DWR01204	DWR01254
	GRADONE TOP rett. 33x60x4,5x2 PZ 79,90 2	DWR01053	DWR01103	DWR01153	DWR01203	DWR01253
	ANGOLARE TOP SX 33x60x4,5x2 PZ 108,90 1	DWR01056	DWR01106	DWR01156	DWR01206	DWR01256
	ANGOLARE TOP DX 33x60x4,5x2 PZ 108,90 1	DWR01055	DWR01105	DWR01155	DWR01205	DWR01255
	ELEMENTO L walk INC. 16,5x60x5 PZ 32,90 R11 4	DWN03501A	-	DWN03551A	DWN03601A	-

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE DOWNTOWN NAT.	VAL. / VALUE DOWNTOWN WALK
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9	R11
	DIN 51097	-	A	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK

DOWNTOWN

DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

DOCKS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN			
9,5 mm		9 mm	
80x80	nat. / pat.	60x120	nat.
		40x80	nat.
		60x60	nat. / pat.
		30x60	nat. / R11
BLACK GREY SILVER WHITE BONE WARM			



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

DOCKS

BLACK

9,5 mm			
80x80	nat rett.	DKR52200	F 50,90
80x80	patinato rett.	DKL52200	F 61,50
9 mm			
40x80	nat rett.	DKR5120C	F 50,90
60x60	nat	DKN01200	F 39,50
60x60	nat rett.	DKR01200	F 45,90
60x60	patinato rett.	DKL01200	F 59,50
30x60	nat rett.	DKR03200	F 42,50



GREY

9,5 mm			
80x80	nat rett.	DKR52150	F 50,90
80x80	patinato rett.	DKL52150	F 61,50
9 mm			
40x80	nat rett.	DKR5115C	F 50,90
60x60	nat	DKN01150	F 39,50
60x60	nat rett.	DKR01150	F 45,90
60x60	patinato rett.	DKL01150	F 59,50
30x60	nat rett.	DKR03150	F 42,50



DOCKS


SILVER

9,5 mm			
80x80	nat rett.	DKR52100	F 50,90
80x80	patinato rett.	DKL52100	F 61,50
9 mm			
60x120	nat rett.	0007974	F 54,50
40x80	nat rett.	DKR5110C	F 50,90
60x60	nat	DKN01100	F 39,50
60x60	nat rett.	DKR01100	F 45,90
60x60	patinato rett.	DKL01100	F 59,50
30x60	nat rett.	DKR03100	F 42,50



WHITE

9 mm			
40x80	nat rett.	DKR5105C	F 50,90
60x60	nat rett.	DKR01050	F 45,90
60x60	patinato rett.	DKL01050	F 59,50
30x60	nat rett.	DKR03050	F 42,50



CONCRETE

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

DOCKS

BONE

9,5 mm			
80x80	nat rett.	DKR52250	F 50,90
80x80	patinato rett.	DKL52250	F 61,50
9 mm			
60x120	nat rett.	0007975	F 54,50
40x80	nat rett.	DKR5125C	F 50,90
60x60	nat	DKN01250	F 39,50
60x60	nat rett.	DKR01250	F 45,90
60x60	patinato rett.	DKL01250	F 59,50
30x60	nat rett.	DKR03250	F 42,50



WARM

9 mm			
60x60	nat rett.	DKR01300	F 45,90
60x60	patinato rett.	DKL01300	F 59,50
30x60	nat rett.	DKR03300	F 42,50



DOCKS

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 9 mm



DECORI DA RIVESTIMENTO E DA PAVIMENTO - WALL AND FLOOR DECORS 9 mm



CONCRETE

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN
DOCKS	
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

DOCKS

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 9 mm



15x60

DEC. SPLASH BLUE MIX 2

DKL04051

rett.

PZ 39,90



2x60

MATITA SPLASH BLUE

DKL04052

rett.

PZ 13,90



10x60

LIST. OPERA BLUE

DKR03062

rett.

PZ 26,90



5x40

* LISTELLO WOOD

DKR51055

rett.

PZ 19,90

Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use. Every single piece turns out to be different and unique.



1,5x30

FASCIA VETRO ORO

R1R03106

PZ 22,90



1,5x30

FASCIA VETRO PLATINO

R1R03207

PZ 22,90



1,5x80


MATITA METAL (alluminio - aluminium)

DKR51051

PZ 19,90

*Art. realizzati con materiali naturali: vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 318 dell' area tecnica.
Items produced with natural materials: check the technical area at page 318.

OUTDOOR R11 9 mm




30x60

DOCKS GREY

DKN03750

walk nat.

F 37,50




30x60

DOCKS SILVER

DKN03700

walk nat.

F 37,50



30x60

DOCKS WARM

DKN03800

walk nat.

F 37,50

DECORI DA RIVESTIMENTO E DA PAVIMENTO
WALL AND FLOOR DECORS 9 mm



5x80

LIST. SOLERAS ANTRACITE

S1R49155

rett.

PZ 6,90



5x80

LIST. SOLERAS AVANA

S1R49255

rett.

PZ 6,90



5x60

LISTONE BEIGE

S1R01255

rett.

F 104,90



5x5

TOZZETTO BEIGE

S1R01256

rett.

F 104,90



5x60

LISTONE GRIGIO

S1R01105

rett.

F 104,90



5x5

TOZZETTO GRIGIO

S1R01106

rett.




F 104,90

(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

DOCKS

							
DECORI / DECORATIVE 9 mm		BLACK	GREY	SILVER	WHITE	BONE	WARM
	MOS. QUADRETTI rett. 30x30 F 101,90  4	DKR09201	DKR09151	DKR09101	DKR09051	DKR09251	DKR09301
 	MIX SIZES rett. 30x60 F 74,90  6	DKR00200	DKR00150	DKR00100	DKR00050	DKR00250	DKR00300
	Pcs box: 5x60  6						
	10x60  6						
	15x60  6						

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	BLACK	GREY	SILVER	WHITE	BONE	WARM
	DKR52202	DKR52152	DKR52102	-	DKR52252	-
	DKN01202	DKN01152	DKN01102	-	DKN01252	-
	DKR01202	DKR01152	DKR01102	DKR01052	DKR01252	DKR01302
	DKR03206	DKR03156	DKR03106	DKR03056	DKR03256	DKR03306
	DKR03207	DKR03157	DKR03107	DKR03057	DKR03257	DKR03307
	DKR03208	DKR03158	DKR03108	DKR03058	DKR03258	DKR03308
	-	DKN03751A	DKN03701A	-	-	DKN03801A

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE DOCKS NAT.	VAL. / VALUE DOCKS WALK
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51097	-	R9	R11
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	A	A+B+C
			> 0,42	> 0,42

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN

DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

CHROME

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN
6 mm 160x320 soft / lux 120x280 soft / lux
WHITE BLACK



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

CHROME

CHROME WHITE

6 mm				
160x320	soft rett.	0005374	F 142,50	
160x320	lux rett.	0005376	F 159,90	
120x280	soft rett.	0008044	F 113,50	
120x280	lux rett.	0008639	F 130,90	

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

6 mm				
40x120	matt rett.	007283	F 66,50	
40x120	glossy rett.	0007284	F 66,50	

CHROME BLACK

6 mm				
160x320	soft rett.	0005373	F 142,50	
120x280	soft rett.	0008638	F 113,50	

CHROME

SOLID COLOURS



wall
CHROME BLACK 120x280 soft rett.
floor:
BLEND DOTS MULTIBLACK 60x120 rett.

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGL



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

INTERNO 9 WIDE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN			
6 mm		9 mm	
160x320 nat.		120x120 nat.	
120x280 nat.		80x160 nat.	
		80x80 nat.	
RUST DARK SILVER PEARL			

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

INTERNO 9 WIDE

RUST

6 mm				
* 160x320	nat rett.	0000299	F 132,50	
** 120x280	nat rett.	0008649	F 98,50	
9 mm				
* 120x120	nat rett.	0000314	F 71,50	
* 80x160	nat rett.	0000305	F 81,50	
* 80x80	nat rett.	0000308	F 50,90	

ABKSTONE			
163,5x323 nat.	0000296	± 6 mm	
163,5x323 nat.	0003779	± 12 mm	



DARK

6 mm				
* 160x320	nat rett.	0000300	F 132,50	
** 120x280	nat rett.	0008650	F 98,50	
9 mm				
* 120x120	nat rett.	0000315	F 71,50	
* 80x160	nat rett.	0000306	F 81,50	
* 80x80	nat rett.	0000309	F 50,90	

ABKSTONE			
163,5x323 nat.	0000297	± 6 mm	
163,5x323 nat.	0005319	± 12 mm	



INTERNO 9 WIDE

SILVER

6 mm				
* 160x320	nat rett.	0000301	F 132,50	
** 120x280	nat rett.	0008651	F 98,50	
9 mm				
* 120x120	nat rett.	0000316	F 71,50	
* 80x160	nat rett.	0000307	F 81,50	
* 80x80	nat rett.	0000310	F 50,90	

ABKSTONE			
163,5x323 nat.	0000298	± 6 mm	
163,5x323 nat.	0005320	± 12 mm	



PEARL

6 mm				
** 120x280	nat rett.	0008269	F 98,50	
9 mm				
* 120x120	nat rett.	0000630	F 71,50	
* 80x160	nat rett.	0000627	F 81,50	
* 80x80	nat rett.	0000628	F 50,90	

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x240 7 mm. The item will be delivered 6 mm 120x278 or 7 mm 120x240 until stocks are exhausted.



Index

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL


- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 27,90



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 27,90


MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 27,90






MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 34,90

DECORI / DECORATIVE 7 mm					
	MOS. VERSUS 30x29				
	F 252,90 5				

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm					
	* BATTISCOPA 5,5x80 PZ 8,90 8				
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 1				
	ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1				
	ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1				

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE INTERNO 9 WIDE NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SUP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

BLEND CONCRETE

LAB325

ALPES

SENSI GEMS

SENSI UP

CROSSROAD WOOD

RUST

IRON

ASH

SAND

CRYSTAL

GALACATTA GOLD

AMBER

DARK

ASH

PEARL

IVORY

TAJ MAHAL

ONICE BEIGE

TAN

SILVER

MOON

TAUPE

GREY

ICEBERG

STATUARIO VERSILIA

GREY

PEARL

GREY

TAUPE

LEAD

TITANIUM BLACK


MARQUINIA SELECT

COAL

CHROME

WHITE

BLACK



CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE

INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

INTERNO 9

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

9 mm

60x120	nat. / lapp.
30x120	nat. / lapp.
60x60	nat. / lapp.
30x60	nat.

RUST

MUD

DUNE

DARK

SILVER

PEARL

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



RUST

9 mm				
60x120	nat rett.	I9R34300	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	I9L34300	F 66,50	
30x120	nat rett.	I9R57300	F 54,50	
30x120	lapp. rett.	I9L57300	F 66,50	
60x60	nat rett.	I9R01300	F 45,90	
60x60	lapp. rett.	I9L01300	F 59,50	
30x60	nat rett.	I9R03300	F 42,50	



MUD

9 mm				
60x120	nat rett.	I9R34250	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	I9L34250	F 66,50	
30x120	nat rett.	I9R57250	F 54,50	
30x120	lapp. rett.	I9L57250	F 66,50	
60x60	nat rett.	I9R01250	F 45,90	
60x60	lapp. rett.	I9L01250	F 59,50	
30x60	nat rett.	I9R03250	F 42,50	



DUNE

9 mm				
60x120	nat rett.	I9R34100	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	I9L34100	F 66,50	
30x120	nat rett.	I9R57100	F 54,50	
30x120	lapp. rett.	I9L57100	F 66,50	
60x60	nat rett.	I9R01100	F 45,90	
60x60	lapp. rett.	I9L01100	F 59,50	
30x60	nat rett.	I9R03100	F 42,50	



DARK

9 mm				
60x120	nat rett.	I9R34200	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	I9L34200	F 66,50	
30x120	nat rett.	I9R57200	F 54,50	
30x120	lapp. rett.	I9L57200	F 66,50	
60x60	nat rett.	I9R01200	F 45,90	
60x60	lapp. rett.	I9L01200	F 59,50	
30x60	nat rett.	I9R03200	F 42,50	



CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

SILVER

9 mm				
60x120	nat rett.	I9R34150	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	I9L34150	F 66,50	
30x120	nat rett.	I9R57150	F 54,50	
30x120	lapp. rett.	I9L57150	F 66,50	
60x60	nat rett.	I9R01150	F 45,90	
60x60	lapp. rett.	I9L01150	F 59,50	
30x60	nat rett.	I9R03150	F 42,50	



PEARL

9 mm				
60x120	nat rett.	I9R34050	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	I9L34050	F 66,50	
30x120	nat rett.	I9R57050	F 54,50	
30x120	lapp. rett.	I9L57050	F 66,50	
60x60	nat rett.	I9R01050	F 45,90	
60x60	lapp. rett.	I9L01050	F 59,50	
30x60	nat rett.	I9R03050	F 42,50	



DUO COLD

9 mm				
* 60x60	nat rett.	I9R01160	F 67,90	

* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE

INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY



HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS



30x120 2
FASCIA RAKU DARK MIX 2
I9R57051 (prezzo al pz) PZ 149,90
(Metalli preziosi - Precious metals)




30x120 2
FASCIA RAKU LIGHT MIX 2
I9R57052 (prezzo al pz) PZ 149,90
(Metalli preziosi - Precious metals)



19,5x8,5 4
LOSANGA RAKU MIX
I9R03052 PZ 25,90

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con
resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 27,90



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 27,90



MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 27,90



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 27,90

DECORI DA RIVESTIMENTO E DA PAVIMENTO
WALL AND FLOOR DECORS



5x30 4
* FASCIA ESSENZE MIX
I9R03053 PZ 21,90
(Legno - Wood)



4x30 4
* FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)



4x30 4
* FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)

* Art. realizzati con materiali naturali:
vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 318 dell' area tecnica.
* Items produced with natural materials:
check the technical area at page 318.



DECORI / DECORATIVE	9 mm	RUST	MUD	DUNE	DARK	SILVER	PEARL
	MOS. LOSANGA rett. 30x60 F 119,90 4	I9R03301	I9R03251	I9R03101	I9R03201	I9R03151	I9R03051
	MOS. QUADRETTI rett. 30x30 F 101,90 4	I9R09301	I9R09251	I9R09101	I9R09201	I9R09151	I9R09051
	MIX SIZES 60x120 F 98,50 2 Pcs box: 30x120 2 20x120 2 10x120 2	I9R34310	I9R34260	I9R34110	I9R34210	I9R34160	I9R34060

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS	9 mm	RUST	MUD	DUNE	DARK	SILVER	PEARL
	BATTISCOPA rett. 5,5x60 PZ 7,90 10	I9R01302	I9R01252	I9R01102	I9R01202	I9R01152	I9R01052
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 1	I9R34301	I9R34251	I9R34101	I9R34201	I9R34151	I9R34051
	ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1	I9R34302	I9R34252	I9R34102	I9R34202	I9R34152	I9R34052
	ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1	I9R34303	I9R34253	I9R34103	I9R34203	I9R34153	I9R34053

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE INTERNO 9 NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	$\geq 0,42$	> 0,42

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE

INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

ATLANTIS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN		
6 mm	9 mm	20 mm
160x320 nat.	120x120 nat. / lapp.	60x90 R11
120x280 nat.	60x120 nat. / lapp.	
	90x90 nat.	
	60x60 nat. / R11	
	30x60 nat.	
GREY SMOKE SAND GREY HAMMERED SMOKE HAMMERED SAND HAMMERED MOON TAUPE		

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



ATLANTIS

floor
TAUPE 60x120 lappato

98



indoor floor
ATLANTIS SMOKE HAMMERED 120x120 nat. rett.

wall
SENSI UP STATUARIO VERSILIA 160x320 soft rett.

kitchen top and table
ABKSTONE STATUARIO VERSILIA 163,5x323 soft 20MM

fireplace
ABKSTONE ESSENCE AVANA 163,5x323

outdoor floor
OUT.20 ATLANTIS SMOKE HAMMERED 60x90 rett.

Index	
CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

ATLANTIS

GREY

6 mm			
120x280	nat rett.	0008641	F 102,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0005850	F 74,50
120x120	lapp. rett.	0005855	F 92,50
60x120	nat rett.	0005860	F 56,90
60x120	lapp. rett.	0005865	F 69,50
90x90	nat rett.	0005881	F 58,50
60x60	nat rett.	0006495	F 47,90
30x60	nat rett.	0006914	F 44,50



GREY HAMMERED

9 mm				
120x120	nat rett.	0005872	F 74,50	
60x120	nat rett.	0005874	F 56,90	



ATLANTIS

SMOKE



6 mm			
160x320	nat rett.	0005840	F 137,90
120x280	nat rett.	0008098	F 102,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0005853	F 74,50
120x120	lapp. rett.	0005858	F 92,50
60x120	nat rett.	0005863	F 56,90
60x120	lapp. rett.	0005868	F 69,50
90x90	nat rett.	0005884	F 58,50
60x60	nat rett.	0006497	F 47,90
30x60	nat rett.	0006916	F 44,50

ABKSTONE				
163,5x323 nat.	0005839	⌵ 6 mm		
163,5x323 nat.	0006282	⌵ 12 mm		

SMOKE HAMMERED

9 mm				
120x120	nat rett.	0005873	F 74,50	
60x120	nat rett.	0005875	F 56,90	

*Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6 mm.
The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6 mm 120x270 until stocks are exhausted.



STONE

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS

NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

SAND

6 mm				
* 120x280	nat rett.	0008099	F 102,50	
9 mm				
120x120	nat rett.	0006482	F 74,50	
120x120	lapp. rett.	0006505	F 92,50	
60x120	nat rett.	0006483	F 56,90	
60x120	lapp. rett.	0006484	F 69,50	
90x90	nat rett.	0006489	F 58,50	
60x60	nat rett.	0006499	F 47,90	
30x60	nat rett.	0006918	F 44,50	



SAND HAMMERED

9 mm				
120x120	nat rett.	0006486	F 74,50	
60x120	nat rett.	0006487	F 56,90	



* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6 mm.
The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6 mm 120x270 until stocks are exhausted.

MOON

9 mm				
120x120	nat rett.	0005852	F 74,50	
120x120	lapp. rett.	0005857	F 92,50	
60x120	nat rett.	0005862	F 56,90	
60x120	lapp. rett.	0005867	F 69,50	
90x90	nat rett.	0005883	F 58,50	
60x60	nat rett.	0006496	F 47,90	
30x60	nat rett.	0006915	F 44,50	



TAUPE

9 mm				
120x120	nat rett.	0005854	F 74,50	
120x120	lapp. rett.	0005859	F 92,50	
60x120	nat rett.	0005864	F 56,90	
60x120	lapp. rett.	0005869	F 69,50	
90x90	nat rett.	0005885	F 58,50	
60x60	nat rett.	0006498	F 47,90	
30x60	nat rett.	0006917	F 44,50	



Index

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS**
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE


RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES 6 mm



40x120
0006931 ATLANTIS GREY nat. rett. F 71,50



40x120
0006932 ATLANTIS SAND nat. rett. F 71,50




40x120
0006933 ATLANTIS STICKS GREY nat. rett. F 81,50



40x120
0006934 ATLANTIS STICKS SAND nat. rett. F 81,50

ABBINAMENTO CON TINTE UNITE MATCHING WITH SOLID COLOURS



40x120
0007283 CHROME WHITE MATT rett. F 66,50
0007284 CHROME WHITE GLOSSY rett. F 66,50

2x30 4
* FASCIA MICRO ARGENTO
SCT067 PZ 13,90

2x30 4
* FASCIA MICRO ORO
SCT066 PZ 13,90

* Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.




wall
ATLANTIS SAND 40x120
STICKS SAND 40x120
floor
ECO CHIC BROWN 20x120



wall
ATLANTIS STICKS GREY 40x120

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 27,90



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 27,90


MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 34,90

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

INTERNO 9


GREY / GREY HAMMERED


SMOKE / SMOKE HAMMERED


SAND / SAND HAMMERED


MOON


TAUPE

INTERNO 9


RUST


SILVER


RUST


SILVER


DARK


CHROME


WHITE

SENSI GEMS


ICEBERG


ICEBERG


CRYSTAL


TITANIUM BLACK


CRYSTAL


BLACK

ECO CHIC


AVANA


NATURALE


BROWN


BROWN


ALMOND

CROSSROAD WOOD



TAN


AMBER


TAN


GREY


SAND



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

NATIVE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN			
6 mm	9 mm	20 mm	
160x320 nat.	120x120 nat. / lapp. 60x120 nat. / lapp. 30x120 nat. 80x80 nat. 60x60 nat. / R11 30x60 nat. / R11	90x90	R11
EBONY FOREST ASH RED FOG			



Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS

NATIVE

ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI


TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

NATIVE


EBONY

9 mm				
120x120	nat rett.	0003773	F 71,50	
120x120	lapp rett.	0004044	F 88,50	
60x120	nat rett.	0003908	F 54,50	
60x120	lapp rett.	0003928	F 66,50	
30x120	nat rett.	0003913	F 54,50	
80x80	nat rett.	0003923	F 50,90	
60x60	nat rett.	0004964	F 45,90	
30x60	nat rett.	0004965	F 42,50	



FOREST

9 mm				
120x120	nat rett.	0003770	F 71,50	
120x120	lapp rett.	0004041	F 88,50	
60x120	nat rett.	0003905	F 54,50	
60x120	lapp rett.	0003925	F 66,50	
30x120	nat rett.	0003910	F 54,50	
80x80	nat rett.	0003920	F 50,90	



NATIVE

ASH

6 mm				
* 160x320	nat. rett.	0004962	F 132,50	
9 mm				
120x120	nat. rett.	0003771	F 71,50	
120x120	lapp. rett.	0004042	F 88,50	
60x120	nat. rett.	0003906	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	0003926	F 66,50	
30x120	nat. rett.	0003911	F 54,50	
80x80	nat. rett.	0003921	F 50,90	
60x60	nat. rett.	0004109	F 45,90	
30x60	nat. rett.	0004112	F 42,50	


ABKSTONE				
163,5x323 nat.	0004961	± 6 mm		
FULLBODY 3D				
163,5x323 nat.	0004971	± 12 mm		
163,5x323 nat.	0007737	± 20 mm		

RED

6 mm				
* 160x320	nat. rett.	0003902	F 132,50	
9 mm				
120x120	nat. rett.	0003769	F 71,50	
120x120	lapp. rett.	0004040	F 88,50	
60x120	nat. rett.	0003904	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	0003924	F 66,50	
30x120	nat. rett.	0003909	F 54,50	
80x80	nat. rett.	0003919	F 50,90	
60x60	nat. rett.	0004108	F 45,90	
30x60	nat. rett.	0004111	F 42,50	

ABKSTONE				
163,5x323 nat.	0003840	± 6 mm		
FULLBODY 3D				
163,5x323 nat.	0003778	± 12 mm		

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

NATIVE

FOG

6 mm			
160x320	nat. rett.	0003903	F 132,50
9 mm			
120x120	nat. rett.	0003772	F 71,50
120x120	lapp. rett.	0004043	F 88,50
60x120	nat. rett.	0003907	F 54,50
60x120	lapp. rett.	0003927	F 66,50
30x120	nat. rett.	0003912	F 54,50
80x80	nat. rett.	0003922	F 50,90
60x60	nat. rett.	0004110	F 45,90
30x60	nat. rett.	0004113	F 42,50

ABKSTONE			
163,5x323 nat.	0003855	± 6 mm	
FULLBODY 3D			
163,5x323 nat.	0005318	± 12 mm	

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

MARK FOG 9 mm

60x120 nat. rett.	0003929	F 57,90
30x120 nat. rett.	0003931	F 57,90









MARK EBONY 9 mm

60x120 nat. rett.	0003930	F 57,90
30x120 nat. rett.	0003932	F 57,90






NATIVE

OUTDOOR R 11 9 mm

 60x60 ASH GRIP rett. 0004414	 P3 F 47,50	 60x60 RED GRIP rett. 0004413	 P3 F 47,50	 60x60 FOG GRIP rett. 0004415	 P3 F 47,50	 60x60 EBONY GRIP rett. 0004970	 P3 F 47,50
 30x60 ASH GRIP rett. 0004115	 P3 F 44,50	 30x60 RED GRIP rett. 0004114	 P3 F 44,50	 30x60 FOG GRIP rett. 0004116	 P3 F 44,50	 30x60 EBONY GRIP rett. 0004969	 P3 F 44,50



OUT.20 R 11 20 mm

 90x90 ASH 20 nat. rett. 0004219	 P1 F 88,50	 90x90 RED 20 nat. rett. 0004218	 P1 F 88,50	 90x90 FOG 20 nat. rett. 0004220	 P1 F 88,50
--	--	--	--	--	--

Per la serie completa vedi pag. 253
For the complete collection see page 253

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318

 MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Parte superiore arrotondata / Rounded top.	 MATITA ALLUM. WHITE 0000087 PZ 27,90	 MATITA ALLUMINIO 0,5x120 Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.
 MATITA ALLUMINIO 0000086 PZ 20,90	 MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 PZ 27,90	 MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 PZ 34,90
 MATITA ALLUM. ORO 0008535 PZ 27,90	 MATITA ALLUM. BLU 0008532 PZ 27,90	 MATITA ALLUM. RAME 0000556 PZ 34,90
 MATITA ALLUM. VERDE 0008531 PZ 27,90	 MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 PZ 27,90	
 MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 PZ 27,90	 MATITA ALLUM. BLACK 0000088 PZ 27,90	

STONE

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS

NATIVE

ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS








LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm						
	BATTISCOPA rett. 5,5x60 PZ 7,90 	0004966	-	0004167	0004166	0004168
	BATTISCOPA rett. 5,5x80 PZ 8,90 	0003937	0003934	0003935	0003933	0003936
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 	0003947	0003944	0003945	0003943	0003946
 	ANGOLARE TOP SX rett. 32x120x4,5x2 PZ 198,90 	0003952	0003949	0003950	0003948	0003951
	ANGOLARE TOP DX rett. 32x120x4,5x2 PZ 198,90 	0003957	0003954	0003955	0003953	0003956
	BATTISCOPA lapp. 5,5x120 PZ 12,90 	0003942	0003939	0003940	0003938	0003941
	GRADONE TOP lapp. 32x120x4,5x2 PZ 182,90 	0004122	0004119	0004120	0004118	0004121
 	ANGOLARE TOP SX lapp. 32x120x4,5x2 PZ 208,90 	0004127	0004124	0004125	0004123	0004126
	ANGOLARE TOP DX lapp. 32x120x4,5x2 PZ 208,90 	0004132	0004129	0004130	0004128	0004131

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE NATIVE NAT.	VAL. / VALUE NATIVE GRIP/ OUT.20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

LAB325

INTERNO 9

SENSI UP


NEST

EBONY

ASH

RUST

STATUARIO ULTRA


OAK

FOREST

PEPPER

SILVER


GRAND ANTIQUE

TAUPE

ASH

PEARL

RUST

MARQUINIA SELECT


TAUPE

RED

ASH

SILVER

CALACATTA GOLD


OAK

FOG


PEPPER


RUST

INVISIBLE PEARL

BLUE

CHROME

WHITE

BLACK

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS

NATIVE

ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS



LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE



ALPES WIDE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN	
6 mm 160x320 nat. 120x240 nat.	9 mm 120x120 nat. 80x160 nat. 80x80 nat.
LEAD GREY IVORY SAND	

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

LEAD

6 mm			
160x320	nat rett.	0000420	F 132,50
120x240	nat rett.	0000213	F 98,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0000217	F 71,50
80x160	nat rett.	0000205	F 81,50
80x80	nat rett.	0000209	F 50,90



GREY

6 mm			
120x240	nat rett.	0000212	F 98,50
9 mm			
120x120	nat rett.	0000216	F 71,50
80x160	nat rett.	0000204	F 81,50
80x80	nat rett.	0000208	F 50,90



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

IVORY

6 mm				
120x240	nat rett.	0000211	F 98,50	
9 mm				
120x120	nat rett.	0000215	F 71,50	
80x160	nat rett.	0000203	F 81,50	
80x80	nat rett.	0000207	F 50,90	



SAND

6 mm				
160x320	nat rett.	0000200	F 132,50	
120x240	nat rett.	0000214	F 98,50	
9 mm				
120x120	nat rett.	0000218	F 71,50	
80x160	nat rett.	0000206	F 81,50	
80x80	nat rett.	0000210	F 50,90	



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE

ALPES WIDE

- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL


- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO 000086 PZ 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO 0008535 PZ 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 PZ 27,90



MATITA ALLUM. WHITE 0000087 PZ 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLU 0008532 PZ 27,90




MATITA ALLUM. VERDE 0008531 PZ 27,90



MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 PZ 27,90





MATITA ALLUM. BLACK 0000088 PZ 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 PZ 34,90

MATITA ALLUM. RAME 0000556 PZ 34,90

DECORI / DECORATIVE			LEAD	GREY	IVORY	SAND
	MOS. ENIGMA rett. 30x34 F 209,90 5	7 mm	0000290	0000289	0000288	0000291
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS			LEAD	GREY	IVORY	SAND
	* BATTISCOPIA 5,5x80 PZ 8,90 8	9 mm	0000347	0000346	0000345	0000348
	* GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 PZ 172,90 1	9 mm	0000351	0000350	0000349	0000352
	* ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x1,5 PZ 198,90 1	9 mm	0000355	0000354	0000353	0000356
	* ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x1,5 PZ 198,90 1	9 mm	0000359	0000358	0000357	0000360

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL








PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE ALPES NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

	INTERNO 9	CROSSROAD CHALK	SENSI UP	CROSSROAD WOOD	NEST
 LEAD	 PEARL	 COAL	 STATUARIO ULTRA	 COAL	 BLUE
 GREY	 SILVER	 GREY	 INVISIBLE PEARL	 TAN	 OAK
 IVORY	 DARK	 COAL	 GRAND ANTIQUE	 GREY	 TAUPE
 SAND	 RUST	 SAND	 CALACATTA GOLD	 AMBER	 OAK
	 CHROME WHITE	 BLACK			

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE

ALPES WIDE

ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS


LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE



ALPES RAW

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

9 mm

60x120 nat. / lapp.
60x60 nat. / lapp.
30x60 nat. / lapp.



LEAD



GREY



IVORY



SAND



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

LEAD

9 mm				
60x120	nat rett.	0000008	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	0000013	F 66,50	
60x60	nat rett.	0000018	F 45,90	
60x60	lapp. rett.	0000023	F 59,50	
30x60	nat rett.	0000028	F 42,50	
30x60	lapp. rett.	0000033	F 52,50	



GREY

9 mm				
60x120	nat rett.	0000007	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	0000012	F 66,50	
60x60	nat rett.	0000017	F 45,90	
60x60	lapp. rett.	0000022	F 59,50	
30x60	nat rett.	0000027	F 42,50	
30x60	lapp. rett.	0000032	F 52,50	



IVORY

9 mm				
60x120	nat rett.	0000006	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	0000011	F 66,50	
60x60	nat rett.	0000016	F 45,90	
60x60	lapp. rett.	0000021	F 59,50	
30x60	nat rett.	0000026	F 42,50	
30x60	lapp. rett.	0000031	F 52,50	



SAND


9 mm				
60x120	nat rett.	0000009	F 54,50	
60x120	lapp. rett.	0000014	F 66,50	
60x60	nat rett.	0000019	F 45,90	
60x60	lapp. rett.	0000024	F 59,50	
30x60	nat rett.	0000029	F 42,50	
30x60	lapp. rett.	0000034	F 52,50	



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 9 mm



30x60 2
ALPES RAW DEC. SIGN SAND MIX 2
0000271 lapp. rett. PZ 59,90
(Ottone - brass) [prezzo cad. - price for piece]



30x30 4
ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM SAND
0000266 nat. rett. PZ 34,90



30x60 2
ALPES RAW DEC. SIGN LEAD MIX 2
0000270 lapp. rett. PZ 59,90
(Ottone - brass) [prezzo cad. - price for piece]



30x30 4
ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM LEAD
0000265 nat. rett. PZ 34,90



30x60 2
ALPES RAW DEC. SIGN GREY MIX 2
0000269 lapp. rett. PZ 59,90
(Ottone - brass) [prezzo cad. - price for piece]



30x30 4
ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM GREY
0000264 nat. rett. PZ 34,90



30x60 2
ALPES RAW DEC. SIGN IVORY MIX 2
0000268 lapp. rett. PZ 59,90
(Ottone - brass) [prezzo cad. - price for piece]



30x30 4
ALPES RAW MOS. QUAD. GLAM IVORY
0000263 nat. rett. PZ 34,90



10x60 3
LISTONE WOM
UKR01161 rett. PZ 34,90



5x60 4
ALPES RAW LIST. ETHNIC
0000267 rett. PZ 29,90

* Art. realizzati con materiali naturali; vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 318 dell' area tecnica.
Items produced with natural materials: check the technical area at page 318.

** Metalli preziosi. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Precious metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.



5x30 4
FASCIA ESSENZE MIX
I9R03053 rett. PZ 21,90
(Legno - wood)



4x30 4
FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 rett. PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)



4x30 4
FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 rett. PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30 4
FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 rett. PZ 22,90




1,5x30 4
FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 rett. PZ 22,90



1,5x30 4
FASCIA VETRO ORO
R1R03106 rett. PZ 22,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086 rett. PZ 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535 rett. PZ 27,90



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 rett. PZ 27,90



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 rett. PZ 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 rett. PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLU
0008532 rett. PZ 27,90




MATITA ALLUM. VERDE
0008531 rett. PZ 27,90



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 rett. PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLACK
0000088 rett. PZ 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.






MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 rett. PZ 34,90



MATITA ALLUM. RAME
0000556 rett. PZ 34,90

DECORI / DECORATIVE 9 mm	LEAD	GREY	IVORY	SAND
 MOS. QUADRETTI rett. 30x30 F 101,90 4	0000261	0000260	0000259	0000262

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	LEAD	GREY	IVORY	SAND
 BATTISCOPIA 5,5x60 PZ 7,90 10	0000274	0000273	0000272	0000275
 GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 1	0000278	0000277	0000276	0000279
 ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1  ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1	0000282	0000281	0000280	0000283
	0000286	0000285	0000284	0000287

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo BIa GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE ALPES RAW NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATRIBITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATRIBITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 [S.C.O.F.]	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	> 0,42

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE

ALPES RAW

MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

MONOLITH

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN	
6 mm 120x280 nat.	9 mm 120x120 nat. 60x120 nat. 60x60 nat. 30x60 nat.
GREIGE FOG GRAPHITE	

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



floor
MONOLITH GREIGE 120x120

MONOLITH

GREIGE

6 mm				
**	120x280	nat rett.	0008799	F 98,50
9 mm				
*	120x120	nat rett.	0001800	F 71,50
*	60x120	nat rett.	0001803	F 54,50
	60x60	nat rett.	0001809	F 45,90
	30x60	nat rett.	0002351	F 42,50

FOG

6 mm				
**	120x280	nat rett.	0008800	F 98,50
9 mm				
*	120x120	nat rett.	0001801	F 71,50
*	60x120	nat rett.	0001804	F 54,50
	60x60	nat rett.	0001810	F 45,90
	30x60	nat rett.	0002352	F 42,50

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 7 mm. The item will be delivered 7 mm 120x240 until stocks are exhausted.

STONE



Index

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW

MONOLITH

- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE


MONOLITH

GRAPHITE

6 mm				
** 120x280	nat rett.	0008801	F 98,50	
9 mm				
* 120x120	nat rett.	0001802	F 71,50	
* 60x120	nat rett.	0001805	F 54,50	
60x60	nat rett.	0001811	F 45,90	
30x60	nat rett.	0002353	F 42,50	

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 7 mm. The item will be delivered 7 mm 120x240 until stocks are exhausted.



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 27,90

MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 27,90

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 34,90

MONOLITH

STONE

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 9 mm

5x60 4	5x60 4	5x60 4
0006775 LIST. AVIO rett. Lucido / Glossy	0006776 LIST. PHARD rett. Lucido / Glossy	0006777 LIST. SENAPE rett. Lucido / Glossy
PZ 17,90	PZ 17,90	PZ 17,90

DECORI / DECORATIVE 9 mm	GREIGE	FOG	GRAPHITE
* MOS. QUADRETTI rett. 30x30 F 101,90 4	0001950	0001951	0001952

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS	GREIGE	FOG	GRAPHITE
BATTISCOPIA rett. 5,5x60 PZ 7,90 10 9 mm	0002818	0002819	0002820
* BATTISCOPIA rett. 5,5x120 PZ 10,90 6 9 mm	0001953	0001954	0001955
* GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 PZ 172,90 1 9 mm	0001956	0001957	0001958
* ANGOLARE TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5 PZ 198,90 1 9 mm	0001959	0001960	0001961
ANGOLARE TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 PZ 198,90 1	0001962	0001963	0001964

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE MONOLITH NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 WET
	DIN 51097	-	R10
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	A+B
			> 0,42

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW

MONOLITH

UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

UNIKA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN			
9 mm		20 mm	
60x120	nat. / antique	40x80	R11
30x120	nat.		
60x60	nat. / antique / R11		
30x60	nat.		
20x40	R11		
20x20	R11		

CREAM

ECRU

BRONZE

GREY

SMOKE

STONE

Index

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH

UNIKA

- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE



CREAM

9 mm				
60x120	nat rett.	UKR3405A	F 54,50	
60x120	antique rett.	UKL3405A	F 66,50	
30x120	nat rett.	UKR57050	F 54,50	
60x60	nat	UKN01050	F 39,50	
60x60	nat rett.	UKR01050	F 45,90	
60x60	antique rett.	UKL01050	F 59,50	
30x60	nat rett.	UKR03050	F 42,50	



ECRU

9 mm				
60x120	nat rett.	UKR3410A	F 54,50	
60x120	antique rett.	UKL3410A	F 66,50	
30x120	nat rett.	UKR57100	F 54,50	
60x60	nat	UKN01100	F 39,50	
60x60	nat rett.	UKR01100	F 45,90	
60x60	antique rett.	UKL01100	F 59,50	
30x60	nat rett.	UKR03100	F 42,50	



BRONZE

9 mm				
60x120	nat rett.	UKR3430A	F 54,50	
60x120	antique rett.	UKL3430A	F 66,50	
30x120	nat rett.	UKR57300	F 54,50	
60x60	nat	UKN01300	F 39,50	
60x60	nat rett.	UKR01300	F 45,90	
60x60	antique rett.	UKL01300	F 59,50	
30x60	nat rett.	UKR03300	F 42,50	



GREY

9 mm				
60x120	nat rett.	UKR3415A	F 54,50	
60x120	antique rett.	UKL3415A	F 66,50	
30x120	nat rett.	UKR57150	F 54,50	
60x60	nat	UKN01150	F 39,50	
60x60	nat rett.	UKR01150	F 45,90	
60x60	antique rett.	UKL01150	F 59,50	
30x60	nat rett.	UKR03150	F 42,50	



Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH

UNIKA

RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

SMOKE

9 mm				
60x120	nat rett.	UKR3420A	F 54,50	
60x120	antique rett.	UKL3420A	F 66,50	
30x120	nat rett.	UKR57200	F 54,50	
60x60	nat	UKN01200	F 39,50	
60x60	nat rett.	UKR01200	F 45,90	
60x60	antique rett.	UKL01200	F 59,50	
30x60	nat rett.	UKR03200	F 42,50	



GAME GREY

9 mm				
* 60x60	nat rett.	UKR01450	F 67,90	
(UNIKA GREY + DOLPHIN GREY)				



GAME ECRU

9 mm				
* 60x60	nat rett.	UKR01400	F 67,90	
(UNIKA ECRU + DOLPHIN CLAY)				



CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH

UNIKA

RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

* Articolo composto da pattern grafici diversi e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

FREEDOM


9 mm				
60x60	nat rett.	UKR01350	F 67,90	

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO 0000086 PZ 20,90



MATITA ALLUM. WHITE 0000087 PZ 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLU 0008532 PZ 27,90



MATITA ALLUM. VERDE 0008531 PZ 27,90



MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 PZ 27,90




MATITA ALLUM. BLACK 0000088 PZ 27,90



MATITA ALLUM. ORO 0008535 PZ 27,90



MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 PZ 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 PZ 34,90



MATITA ALLUM. RAME 0000556 PZ 34,90

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 9 mm



10x60 3
** LISTONE WOM UKR01161 rett. PZ 34,90
(Metalli Preziosi - Precious metals)



10x10 6
** TOZZETTO WOM MIX 6 UKR01162 rett. PZ 14,90
(Metalli Preziosi - Precious metals)



1,5x30 4
** R1R03207 FASCIA VETRO PLATINO PZ 22,90



1,5x30 4
** R1R03157 FASCIA VETRO BRONZO PZ 22,90




1,5x30 4
** R1R03106 FASCIA VETRO ORO PZ 22,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

* Art. realizzati con materiali naturali; vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 318 dell' area tecnica.
Items produced with natural materials: check the technical area at page 318.

** Metalli preziosi. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Precious metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.

OUTDOOR R11 9 mm



60x60 3
UNIKA ECRU UKR01600 bocc. rett. F 47,50



20x40 15
UNIKA ECRU UKN18100 bocc. nat. F 28,90




20x20 30
UNIKA ECRU UKN22100 bocc. nat. F 28,90



60x60 3
UNIKA GREY UKR01650 bocc. rett. F 47,50




20x40 15
UNIKA GREY UKN18150 bocc. nat. F 28,90




20x20 30
UNIKA GREY UKN22150 bocc. nat. F 28,90

OUT.20 R11 20 mm



40x80 2
UNIKA ECRU UKN51100 bocc. nat. F 77,90



40x80 2
UNIKA GREY UKN51150 bocc. nat. F 77,90

Per la serie completa vedi pag. 253
For the complete collection see page 253



5x30 4
* FASCIA ESSENZE MIX I9R03053 PZ 21,90
(Legno - Wood)



4x30 4
* FASCIA ARDESIA BRONZO RER09054 PZ 20,90



4x30 4
* FASCIA ARDESIA GRIGIO RER09204 PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH

UNIKA

RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS




LEVEL
FACTORY





HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI


TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

DECORI / DECORATIVE 9 mm						
 BORDI IRREGOLARI - IRREGULAR EDGES	MOS. OPUS MINI rett. 30x30 F 252,90 📦 4	UKR09052	UKR09102	UKR09302	UKR09152	UKR09202
	MOS. QUADRETTI rett. 30x30 F 101,90 📦 4	UKR09051	UKR09101	UKR09301	UKR09151	UKR09201
	MIX FLOOR 60x120 F 84,90 📦 2 Pcs box: 60x120 📦 1 60x80 📦 1 60x40 📦 1	UKR3406A	UKR3411A	UKR3431A	UKR3416A	UKR3421A
	MIX WALL 60x80 F 84,90 📦 2 Pcs box: 20x60 📦 4 20x20 📦 4 10x60 📦 4 10x20 📦 2 10x10 📦 4	UKR20050	UKR20100	UKR20300	UKR20150	UKR20200

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm		CREAM	ECRU	BRONZE	GREY	SMOKE
	BATTISCOPA rett. 5,5x60 PZ 7,90 📦 10	UKR01052	UKR01102	UKR01302	UKR01152	UKR01202
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 📦 1	UKR34052	UKR34102	UKR34302	UKR34152	UKR34202
	ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 📦 1	UKR34054	UKR34104	UKR34304	UKR34154	UKR34204
	ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 📦 1	UKR34055	UKR34105	UKR34305	UKR34155	UKR34205
	ELEMENTO L MONOL. 15x30x3,5 boccardato PZ 14,90 R11 📦 8	-	UKN18101	-	UKN18151	-

SCHEMI DI POSA / INSTALLATION PATTERNS



CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE UNIKA NAT.	VAL. / VALUE UNIKA BOCC. / OUT. 20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

RE-WORK

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN		
9 mm		20 mm
40x80	nat.	40x80 R11
60x60	nat. / pat.	
20x40	R11	
20x20	R11	
MULTI FOG MULTI BEIGE		

RE-WORK

MULTI FOG

9 mm			
40x80	nat rett.	RER51400	F 50,90
20x80	nat rett.	RER4940B	F 40,90
60x60	nat rett.	RER01400	F 45,90
60x60	patinato rett.	REL01400	F 59,50

MULTI BEIGE

9 mm			
40x80	nat rett.	RER51350	F 50,90
20x80	nat rett.	RER4935B	F 40,90
60x60	nat rett.	RER01350	F 45,90
60x60	patinato rett.	REL01350	F 59,50



STONE

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS

4x30

4

FASCIA ARDESIA BRONZO

RER09054

rett.

PZ 20,90

(Pietra naturale - Natural stone)

1,5x30

4

FASCIA VETRO BRONZO

R1R03157

PZ 22,90

(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

1,5x60

4

MATITA METAL (alluminio - aluminium)

DWR01001

PZ 15,90

1,5x80

3

MATITA METAL (alluminio - aluminium)

DKR51051

PZ 19,90

2x80

3

LISTELLO FOGLIA ARGENTO (Vetro - Glass)

FSR51210

PZ 39,90

4x30

4

FASCIA ARDESIA GRIGIO

RER09204

rett.

PZ 20,90

(Pietra naturale - Natural stone)

1,5x30

4

FASCIA VETRO PLATINO

R1R03207

PZ 22,90

(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

5x40

4

LISTELLO WOOD

DKR51055

rett.

PZ 19,90

Antica legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use.
Every single piece turns out to be different and unique.

1,5x30

4

FASCIA VETRO ORO

R1R03106

PZ 22,90

(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

5x30

4

FASCIA ESSENZE MIX

I9R03053

PZ 21,90

(Legno - wood)

* Art. realizzati con materiali naturali: vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 318 dell' area tecnica.
* Items produced with natural materials: check the technical area at page 318.

OUTDOOR R 11 9 mm

20x40

15

RE-WORK MULTI FOG

REN18400

nat.

F 28,90

20x20

30

RE-WORK MULTI FOG

REN22400

nat.

F 28,90

20x40

15

RE-WORK MULTI BEIGE

REN18350

nat.

F 28,90

20x20

30

RE-WORK MULTI BEIGE

REN22350

nat.

F 28,90

OUT.20 R 11 20 mm

40x80

2

RE-WORK MULTI FOG 20

REN51400

nat.

F 77,90

40x80

2

RE-WORK MULTI BEIGE 20


REN51350

nat.

F 77,90

Per la serie completa vedi pag. 253
For the complete collection see page 253

DECORI / DECORATIVE 9 mm			MULTI FOG		MULTI BEIGE
	MOS. OPUS MINI rett. 30x30 F 252,90	4	RER09403		RER09353

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm		MULTI FOG	MULTI BEIGE
	BATTISCOPA rett. 6,5x60 PZ 7,90  10	RER01401	RER01351
	GRADONE TOP rett. 33x60x4,5x2 PZ 79,90  2	RER03404	RER03354
	ANGOLARE TOP SX 33x60x4,5x2 PZ 108,90  1	RER03406	RER03356
	ANGOLARE TOP DX 33x60x4,5x2 PZ 108,90  1	RER03405	RER03355
	ELEMENTO L MONOL. 15x30x3,5 PZ 14,90 R11  8	REN18401	REN18351

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE RE-WORK NAT.	VAL. / VALUE RE-WORK OUTDOOR / OUT.20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA

RE-WORK

FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

FOSSIL

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES		
9 mm		
50x50	nat.	
30x60	nat.	
STONE CREAM STONE BEIGE STONE BROWN STONE BLUE STONE LIGHT GREY		



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

STONE CREAM

9 mm			
50x50	nat	FSN24050	F 42,50
30x60	nat	FSN03050	F 35,90



STONE BEIGE

9 mm			
50x50	nat	FSN24100	F 42,50
30x60	nat	FSN03100	F 35,90



STONE BROWN

9 mm			
50x50	nat	FSN24150	F 42,50
30x60	nat	FSN03150	F 35,90



STONE BLUE

9 mm			
50x50	nat	FSN24250	F 42,50
30x60	nat	FSN03250	F 35,90




CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

STONE LIGHT GREY


9 mm				
50x50	nat	FSN24200	F 42,50	
30x60	nat	FSN03200	F 35,90	



COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS 9 mm




30x60 6 BLEND FOSSIL MIX CREAM **FSN03500** nat. F 35,90




33x30x12,5 2 ANG. INC. BLEND FOSSIL MIX GREY **FSN03501A** nat. PZ 32,90



30x60 6 BLEND FOSSIL MIX GREY **FSN03550** nat. F 35,90



33x30x12,5 2 ANG. INC. BLEND FOSSIL MIX GREY **FSN03551A** nat. PZ 32,90




30x30 6 MOS. QUADRETTI FOSSIL MIX CRE/BE/BR. **FSN03061** F 101,90



30x30 4 MOS. MINI FOSSIL MIX CRE/BE/BR. **FSN03066** PZ 26,90



30x30 6 MOS. QUADRETTI FOSSIL MIX L. GREY/BLUE **FSN03211** F 101,90



30x30 4 MOS. MINI FOSSIL MIX LIGHT GREY/BLUE **FSN03216** PZ 26,90

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS



5x33,3 4 FASCIA ARS HOT **FSN03064** PZ 33,90 (Marmo e metalli preziosi - Marble and precious metals)



5x33,3 4 FASCIA ARS COLD **FSN03214** PZ 33,90 (Marmo e metalli preziosi - Marble and precious metals)




1,5x30 4 FASCIA VETRO BRONZO **R1R03157** PZ 22,90 (Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x30 4 FASCIA VETRO PLATINO **R1R03207** PZ 22,90 (Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x30 4 FASCIA VETRO ORO **R1R03106** PZ 22,90 (Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x60 4 MATITA METAL (alluminio - aluminium) **DWR01001** PZ 15,90

DECORI / DECORATIVE 9 mm	CREAM	BEIGE	BROWN	BLUE	LIGHT GREY
MOS. QUADRETTI nat. 30x30 F 101,90 4	FSN03060	FSN03110	FSN03160	FSN03260	FSN03210
MOS. MURETTO nat. 30x30 F 106,90 6	FSN03065	FSN03115	FSN03165	FSN03265	FSN03215

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	CREAM	BEIGE	BROWN	BLUE	LIGHT GREY
BATTISCOPA nat. 8x50 PZ 5,90 12	FSN24051	FSN24101	FSN24151	FSN24251	FSN24201

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE FOSSIL NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK

FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

SENSI SIGNORIA

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN	
6 mm 120x280 soft / lux 40x120 lux	9 mm 120x120 nat. / lux 60x120 nat. / lux
 PORT GOLD  CALACATTA VENA ORO  ROMA IMPERIALE  LABRADORITE  GRIGIO SIENA  LILAC GREY	



Index

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA

- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE



wall
SENSI SIGNORIA CALACATTA VENA ORO 120x280 lux. rett.
WIDE&STYLE ESOTICA 120x280

WASHBASIN AND TABLE
LABSTONE PORT GOLD lux 12mm

floor
SENSI SIGNORIA PORT GOLD 60x120 lux. rett.

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA

SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI


TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

PORT GOLD

6 mm				
120x280	soft rett.	0009159	F 109,90	
120x280	lux rett.	0008841	F 130,90	
40x120	lux rett.	0009102	F 106,90	
9 mm				
120x120	nat rett.	0009168	F 74,50	
120x120	lux rett.	0009114	F 98,90	
60x120	nat rett.	0009171	F 56,90	
60x120	lux rett.	0009120	F 75,90	

ABKSTONE				
163,5x323 soft	0009204	± 12 mm		
163,5x323 lux	0009200	± 12 mm		
163,5x323 lux	0009208	± 20 mm		



CALACATTA VENA ORO

6 mm				
120x280	soft rett.	0009158	F 109,90	
120x280	lux rett.	0008839	F 130,90	
40x120	lux rett.	0009100	F 106,90	
9 mm				
120x120	nat rett.	0009167	F 74,50	
120x120	lux rett.	0009112	F 98,90	
60x120	nat rett.	0009170	F 56,90	
60x120	lux rett.	0009118	F 75,90	



ROMA IMPERIALE


6 mm				
120x280	lux rett.	0008842	F 130,90	
40x120	lux rett.	0009103	F 106,90	
9 mm				
120x120	lux rett.	0009115	F 98,90	
60x120	lux rett.	0009121	F 75,90	



LABRADORITE

6 mm				
120x280	lux rett.	0008843	F 130,90	
40x120	lux rett.	0009104	F 106,90	
9 mm				
120x120	lux rett.	0009116	F 98,90	
60x120	lux rett.	0009122	F 75,90	


ABKSTONE				
163,5x323 soft	0009203	± 12 mm		
163,5x323 lux	0009199	± 12 mm		



CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

GRIGIO SIENA

6 mm			
120x280	lux rett.	0008840	F 130,90
40x120	lux rett.	0009101	F 106,90
9 mm			
120x120	lux rett.	0009113	F 98,90
60x120	lux rett.	0009119	F 75,90
ABKSTONE			
163,5x323 soft	0009202	± 12 mm	
163,5x323 lux	0009198	± 12 mm	



LILAC GREY

6 mm			
120x280	soft rett.	0009157	F 109,90
120x280	lux rett.	0008838	F 130,90
40x120	lux rett.	0009099	F 106,90
9 mm			
120x120	nat rett.	0009166	F 74,50
120x120	lux rett.	0009111	F 98,90
60x120	nat rett.	0009169	F 56,90
60x120	lux rett.	0009117	F 75,90
ABKSTONE			
163,5x323 soft	0009201	± 12 mm	
163,5x323 lux	0009197	± 12 mm	
163,5x323 lux	0009207	± 20 mm	



OPUS CALACATTA

9 mm				
120x120	lux rett.	0009190	F 102,50	
60x120	lux rett.	0009192	F 79,90	

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.

Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.

This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.







OPUS LILAC

9 mm				
120x120	lux rett.	0009189	F 102,50	
60x120	lux rett.	0009191	F 79,90	
Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.				










CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

SENSI SIGNORIA

SENSI SIGNORIA		MARBLE					
DECORI / DECORATIVE 9 mm							
	MOS. VENTAGLIO lux rett. 28x60 F 279,90 ☞ 4 (2 pz sx + 2 pz dx)	0009151	0009148	0009152	0009153	0009150	0009147
	MIX SIZES nat. rett. 30x60 F 77,90 ☞ 6 Pcs box: 15x60 ☞ 6 10x60 ☞ 6 5x60 ☞ 6	0009186	0009185	-	-	-	0009184

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS		9 mm	PORT GOLD	CALACATTA VENA ORO	ROMA IMPERIALE	LABRADORITE	GRIGIO SIENA	LILAC GREY
	BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120 PZ 10,90 6		0009174	0009173	-	-	-	0009172
	BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 PZ 12,90 6		0009126	0009124	0009127	0009128	0009125	0009123
	GRADONE TOP nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 1		0009177	0009176	-	-	-	0009175
	GRADONE TOP lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 182,90 1		0009132	0009130	0009133	0009134	0009131	0009129
	ANGOLARE TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1		0009180	0009179	-	-	-	0009178
	ANGOLARE TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 208,90 1		0009138	0009136	0009139	0009140	0009137	0009135
	ANGOLARE TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1		0009183	0009182	-	-	-	0009181
	ANGOLARE TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 208,90 1		0009144	0009142	0009145	0009146	0009143	0009141


						
ENDLESS MATCH 6 mm			PORT GOLD	CALACATTA VENA ORO	GRIGIO SIENA	LILAC GREY
 +  + 	360x280	CP3 ENDLESS lux. rett. PZ 1719,90 (prezzo a cp / cp price)	0009098	0009096	-	0009095
		CP3 ENDLESS soft. rett. PZ 1439,90 (prezzo a cp / cp price)	0009162	0009161	-	0009160
 +  +  + 	480x280	CP4 ENDLESS lux. rett. PZ 2469,90 (prezzo a cp / cp price)	-	-	0009097	-

SENSI SIGNORIA

SENSI SIGNORIA

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Istruzioni per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

	MATITA ALLUM. WHITE	0000087	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. TERRACOTTA	0008530	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. BLU	0008532	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. VERDE	0008531	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. ARDESIA	0008533	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. BLACK	0000088	PZ 27,90

	MATITA ALLUMINIO	0000086	PZ 20,90
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.			
	MATITA ALLUM. ORO	0008535	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. RAME SCURO	0008534	PZ 27,90

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE SENSI SIGNORIA NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 WET
	DIN 51097	-	R10
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	A+B
			> 0,42

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA

SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI




TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

	BLEND CONCRETE	LAB325	INTERNO 9	ECO CHIC
 PORT GOLD	 MOON	 PEARL	 RUST	 AVANA
 CALACATTA VENA ORO	 IRON	 TAUPE	 RUST	 BROWN
 ROMA IMPERIALE	 MOON	 PEARL	 RUST	 NATURALE
 LABRADORITE	 ASH	 TAUPE	 SILVER	 ALMOND
 GRIGIO SIENA	 MOON	 PEPPER	 DARK	 BROWN
 LILAC GREY	 GREY	 PEPPER	 DARK	 NATURALE
	 CHROME WHITE	 BLACK		



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

SENSI GEMS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN	
6 mm 160x320 soft / lux 120x280 soft / lux 40x120 soft / lux	9 mm 120x120 nat. / lux 60x120 nat. / lux
CRYSTAL TAJ MAHAL ICEBERG TITANIUM BLACK	



Index

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA

SENSI GEMS

- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



floor
SENSÍ GEMS CRYSTAL 120x120 LUX
172

SENSÍ GEMS

CRYSTAL

6 mm			
160x320	soft rett.	0005701	F 148,50
160x320	lux rett.	0005689	F 169,50
* 120x280	soft rett.	0008138	F 109,90
* 120x280	lux rett.	0008148	F 130,90
40x120	soft rett.	0008747	F 80,50
40x120	lux rett.	0008751	F 106,90
9 mm			
120x120	nat rett.	0005703	F 74,50
120x120	lux rett.	0005693	F 98,90
60x120	nat rett.	0005704	F 56,90
60x120	lux rett.	0005694	F 75,90

ABKSTONE

163,5x323 soft	0005700	± 6 mm
163,5x323 lux	0005688	± 6 mm
163,5x323 soft	0006272	± 12 mm
163,5x323 lux	0006279	± 12 mm

CRYSTAL BOOK MATCH

6 mm		
* 120x280 SLAB A LUX rett.	0008150	F 130,90
* 120x280 SLAB B LUX rett.	0008151	F 130,90

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

*Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6 mm.
The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6 mm 120x270 until stocks are exhausted.

MARBLE



SLAB A SLAB B

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSÍ SIGNORIA

SENSÍ GEMS

SENSÍ UP
SENSÍ
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

TAJ MAHAL

6 mm				
160x320	soft rett.	0005650	F 148,50	
160x320	lux rett.	0005332	F 169,50	
* 120x280	soft rett.	0008690	F 109,90	
* 120x280	lux rett.	0008696	F 130,90	
40x120	soft rett.	0008746	F 80,50	
40x120	lux rett.	0008750	F 106,90	
9 mm				
120x120	nat rett.	0005654	F 74,50	
120x120	lux rett.	0005340	F 98,90	
60x120	nat rett.	0005656	F 56,90	
60x120	lux rett.	0005342	F 75,90	

ABKSTONE


163,5x323 soft	0005648	± 6 mm
163,5x323 lux	0005369	± 6 mm
163,5x323 soft	0006271	± 12 mm
163,5x323 lux	0005311	± 12 mm

ICEBERG

6 mm				
160x320	soft rett.	0006405	F 148,50	
160x320	lux rett.	0006407	F 169,50	
* 120x280	soft rett.	0008691	F 109,90	
* 120x280	lux rett.	0008697	F 130,90	
40x120	soft rett.	0008748	F 80,50	
40x120	lux rett.	0008752	F 106,90	
9 mm				
120x120	nat rett.	0006423	F 74,50	
120x120	lux rett.	0006413	F 98,90	
60x120	nat rett.	0006424	F 56,90	
60x120	lux rett.	0006414	F 75,90	

ABKSTONE

163,5x323 soft	0006404	± 6 mm
163,5x323 lux	0006406	± 6 mm
163,5x323 soft	0006403	± 12 mm
163,5x323 lux	0006402	± 12 mm



TITANIUM BLACK

6 mm				
160x320	soft rett.	0005649	F 148,50	
160x320	lux rett.	0005331	F 169,50	
* 120x280	soft rett.	0008136	F 109,90	
* 120x280	lux rett.	0008695	F 130,90	
40x120	soft rett.	0008745	F 80,50	
40x120	lux rett.	0008749	F 106,90	
9 mm				
120x120	nat rett.	0005653	F 74,50	
120x120	lux rett.	0005339	F 98,90	
60x120	nat rett.	0005655	F 56,90	
60x120	lux rett.	0005341	F 75,90	

ABKSTONE


163,5x323 soft	0005647	± 6 mm
163,5x323 lux	0005368	± 6 mm
163,5x323 soft	0006270	± 12 mm
163,5x323 lux	0005310	± 12 mm

MULTIQUARTZ

9 mm				
120x120	lux rett.	0006730	F 102,50	
60x120	lux rett.	0006731	F 79,90	

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6 mm.
The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6 mm 120x270 until stocks are exhausted.



CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA

SENSI GEMS

SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL


COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO 0000086 PZ 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO 0008535 PZ 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 PZ 27,90



MATITA ALLUM. WHITE 0000087 PZ 27,90



MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLU 0008532 PZ 27,90




MATITA ALLUM. VERDE 0008531 PZ 27,90



MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 PZ 27,90



MATITA ALLUM. BLACK 0000088 PZ 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 PZ 34,90

MATITA ALLUM. RAME 0000556 PZ 34,90

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 9 mm



5x60 4
0006775 LIST. AVIO rett. Lucido / Glossy PZ 17,90



5x60 4
0006776 LIST. PHARD rett. Lucido / Glossy PZ 17,90





5x60 4
0006777 LIST. SENAPE rett. Lucido / Glossy PZ 17,90



wall
SENSI GEMS CRYSTAL MIX SIZES 30x60 rett./lux
ATLANTIS LIST. SENAPE 5x60
INTERNO 9 RUST 60x120 rett.
floor
SENSI GEMS CRYSTAL 60x120 rett.



wall
SENSI GEMS ICEBERG 40x120 soft rett.
floor
SENSI GEMS CRYSTAL 120x120 rett.

DECORI / DECORATIVE 9 mm					
 MIX SIZES rett. / lux 30x60 F 87,50 6 Pcs box: 15x60 6 10x60 6 5x60 6		0006734	0006733	0006735	0006732
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm		CRYSTAL	TAJ MAHAL	ICEBERG	TITANIUM BLACK
 BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 PZ 12,90 6		0005695	0005658	0006415	0005657
 BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120 PZ 10,90 6		0005709	0005668	0006736	0005667
 GRADONE TOP lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 182,90 1		0005696	0005660	0006416	0005659
 GRADONE TOP nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 1		0005705	0005670	0006737	0005669
 ANGOLARE TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 208,90 1		0005697	0005662	0006417	0005661
 ANGOLARE TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1		0005706	0005672	0006738	0005671
 ANGOLARE TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 208,90 1		0005698	0005664	0006418	0005663
 ANGOLARE TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1		0005707	0005674	0006739	0005673

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE SENSI GEMS NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	> 0,42

P.tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire.
SENSI GEMS - CRYSTAL, TAJ MAHAL, ICEBERG in finitura P.TECH, nei formati 60x120 e 120x120, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean.
SENSI GEMS - CRYSTAL, TAJ MAHAL, ICEBERG in P.TECH finish, in the 60x120 and 120x120 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA

SENSI GEMS

SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

SENSI GEMS

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

CRYSTAL

TAJ MAHAL

ICEBERG

TITANIUM BLACK

BLEND CONCRETE

GREY

MOON

IRON

MOON

CHROME

WHITE

BLACK

BLEND DOTS

MULTIWHITE

TAUPE

MULTIWHITE

TAUPE

CHROME

WHITE

BLACK

CROSSROAD CHALK

SAND

SAND

SMOKE

WHITE

ECO CHIC

BROWN

AVANA

BROWN

ALMOND

CROSSROAD WOOD

AMBER

TAN

GREY

WHITE

SENSI GEMS



MARBLE



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

SENSI UP

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN			
6 mm		9 mm	
160x320 soft / lux		120x120 nat. / lux	
120x280 soft / lux		60x120 nat. / lux	
		80x80 nat. / lux	
	INVISIBLE PEARL		BRECCIA MELANGE
	STATUARIO VERSILIA		GRAND ANTIQUE
	MARQUINIA SELECT		STATUARIO ULTRA
	CALACATTA GOLD		ONICE BEIGE



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



SENSI UP
182

wall
SENSI UP STATUARIO VERSILIA LUX 120x280

floor
SENSI UP STATUARIO VERSILIA LUX 60x120



floor
SENSI UP BRECCIA MELANGE LUX 120x120

volume
INTERNO 9 RUST 160x320

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

INVISIBLE PEARL

6 mm				
* 160x320	soft rett.	0003847	F 148,50	
* 160x320	lux rett.	0004177	F 169,50	
** 120x280	soft rett.	0008113	F 109,90	
** 120x280	lux rett.	0008702	F 130,90	
9 mm				
120x120	nat rett.	0005728	F 74,50	
120x120	lux rett.	0004199	F 98,90	
60x120	nat rett.	0005736	F 56,90	
60x120	lux rett.	0004204	F 75,90	

ABKSTONE				
163,5x323 soft	0003835	± 6 mm		
163,5x323 lux	0003889	± 6 mm		
163,5x323 soft	0003777	± 12 mm		
163,5x323 lux	0003789	± 12 mm		
163,5x323 soft	0009209	± 20 mm		

BRECCIA MELANGE

6 mm				
* 160x320	lux rett.	0003509	F 169,50	
** 120x280	lux rett.	0008704	F 130,90	
9 mm				
120x120	lux rett.	0003519	F 98,90	
60x120	lux rett.	0003521	F 75,90	



MARQUINIA SELECT

6 mm				
* 160x320	soft rett.	0003848	F 148,50	
* 160x320	lux rett.	0004178	F 169,50	
** 120x280	soft rett.	0008114	F 109,90	
** 120x280	lux rett.	0008703	F 130,90	
9 mm				
120x120	nat rett.	0006755	F 74,50	
120x120	lux rett.	0004200	F 98,90	
60x120	nat rett.	0006756	F 56,90	
60x120	lux rett.	0004205	F 75,90	

ABKSTONE				
163,5x323 soft	0003856	± 6 mm		
163,5x323 lux	0003891	± 6 mm		
163,5x323 slab A soft	0003776	± 12 mm		
163,5x323 slab B soft	0003866	± 12 mm		
163,5x323 slab A lux	0003788	± 12 mm		
163,5x323 slab B lux	0003863	± 12 mm		
163,5x323 soft	0006248	± 20 mm		
163,5x323 lux	0006245	± 20 mm		



GRAND ANTIQUE

6 mm				
* 160x320	lux rett.	0002538	F 169,50	
*** 120x280	lux rett.	0005029	F 130,90	
9 mm				
120x120	lux rett.	0002562	F 98,90	
60x120	lux rett.	0002564	F 75,90	

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm. The item will be delivered 6 mm 120x278 or 7 mm 120x270 until stocks are exhausted.

*** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick in 120x240 size until stocks are exhausted.



CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS

SENSI UP

SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL


COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

STATUARIO ULTRA

6 mm			
* 160x320	lux rett.	0000371	F 169,50
*** 120x280	lux rett.	0008804	F 130,90
9 mm			
* 120x120	lux rett.	0000389	F 98,90
60x120	lux rett.	0008815	F 75,90
* 80x80	lux rett.	0000718	F 74,50
* 80x80	nat rett.	0000739	F 53,50



CALACATTA GOLD

6 mm			
* 160x320	lux rett.	0000367	F 169,50
* 160x320	soft rett.	0002751	F 148,50
*** 120x280	lux rett.	0008803	F 130,90
9 mm			
* 120x120	lux rett.	0000385	F 98,90
60x120	lux rett.	0008814	F 75,90
* 80x80	lux rett.	0000717	F 74,50
* 80x80	nat rett.	0000736	F 53,50



ABKSTONE

163,5x323 soft	0002742	± 6 mm
163,5x323 lux	0003353	± 6 mm
163,5x323 slab A soft	0003775	± 12 mm
163,5x323 slab B soft	0003865	± 12 mm
163,5x323 slab A lux	0003787	± 12 mm
163,5x323 slab B lux	0003862	± 12 mm
163,5x323 soft	0006247	± 20 mm
163,5x323 lux	0006244	± 20 mm

ONICE BEIGE

6 mm			
* 160x320	lux rett.	0000372	F 169,50
*** 120x280	lux rett.	0008805	F 130,90
9 mm			
* 120x120	lux rett.	0000390	F 98,90
* 60x120	lux rett.	0000742	F 75,90



BOOK MATCH

6 mm			
120x280	lux rett. SLAB A	0008806	F 130,90
120x280	lux rett. SLAB B	0008807	F 130,90

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.



SLAB A

SLAB B

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

*** Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 7 mm The item will be delivered 7 mm 120x240 until stocks are exhausted.

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS

SENSI UP

SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

STATUARIO VERSILIA

6 mm				
* 160x320	soft rett.	0003846	F 148,50	
* 160x320	lux rett.	0004176	F 169,50	
** 120x280	soft rett.	0008705	F 109,90	
** 120x280	lux rett.	0008701	F 130,90	
9 mm				
120x120	nat rett.	0005726	F 74,50	
120x120	lux rett.	0004198	F 98,90	
60x120	nat rett.	0005735	F 56,90	
60x120	lux rett.	0004203	F 75,90	

ABKSTONE				
163,5x323 soft	0003836	± 6 mm		
163,5x323 lux	0003887	± 6 mm		
163,5x323 slab A soft	0003774	± 12 mm		
163,5x323 slab B soft	0003864	± 12 mm		
163,5x323 slab A lux	0003786	± 12 mm		
163,5x323 slab B lux	0003861	± 12 mm		
163,5x323 soft	0006246	± 20 mm		
163,5x323 lux	0006243	± 20 mm		
FULL VEIN 3D				
163,5x323 soft	0007722	± 20 mm		
163,5x323 lux	0007721	± 20 mm		

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm. The item will be delivered 6 mm 120x278 or 7 mm 120x270 until stocks are exhausted.



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

	MATITA ALLUMINIO 0000086	PZ 20,90
--	--------------------------	----------

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

	MATITA ALLUM. ORO 0008535	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. WHITE 0000087	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. BLU 0008532	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. VERDE 0008531	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. BLACK 0000088	PZ 27,90

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

	MATITA ALLUM. BRONZO 0000557	PZ 34,90
	MATITA ALLUM. RAME 0000556	PZ 34,90

INTARSIA

9 mm			
120x120	lux rett.	0004208	F 102,50
60x120	lux rett.	0004209	F 79,90

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS

SENSI UP

SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS


LEVEL
FACTORY




HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI




TECH




INFORMAZIONI TECNICHE

DECORI / DECORATIVE 9 mm						
	TRAPEZIO lux rett. 60x30x30 F 239,90 🔗 3 = 0,35 MQ	-	-	-	* 0002952	-
	ROMBO 30 lux rett. 30x30 F 239,90 🔗 5 = 0,39 MQ	-	-	-	* 0002953	-

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm		INVISIBLE PEARL	BRECCIA MELANGE	STATUARIO VERSILIA	GRAND ANTIQUE	MARQUINIA SELECT
	BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 PZ 12,90 🔗 6	0004910	0004912	0004909	* 0002566	0004911
	BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120 PZ 10,90 🔗 6	0005741	-	0005740	-	0006757
	GRAD. TOP lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 182,90 🔗 1	0004915	0004917	0004914	* 0002568	0004916
	GRAD. TOP nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 🔗 1	0005746	-	00005745	-	0006758
	ANG. TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 208,90 🔗 1	0004920	0004922	0004919	* 0002570	0004921
	ANG. TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 198,90 🔗 1	0005751	-	0005750	-	0006759
	ANG. TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 208,90 🔗 1	0004925	0004927	0004924	* 0002572	0004926
	ANG. TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2 PZ 198,90 🔗 1	0005757	-	0005756	-	0006760

* Fino ad esaurimento scorte l’ art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

DECORI / DECORATIVE 7 mm				
	TRAPEZIO lux rett. 60x30x30 F 239,90 🔗 4 = 0,46 MQ	0000895	0000891	0000896
	ROMBO 30 lux rett. 30x30 F 239,90 🔗 7 = 0,54 MQ	0000901	0000897	0000902
	MOS. ENIGMA lux rett. 30x34 F 319,90 🔗 5	0000907	0000903	0000908

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm		STATUARIO ULTRA	CALACATTA GOLD	ONICE BEIGE
	* BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 PZ 12,90 🔗 6	0000871	0000867	0000872
	* GRAD. TOP lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 182,90 🔗 1	0000877	0000873	0000878
 	* ANG. TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 208,90 🔗 1	0000883	0000879	0000884
	* ANG. TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 PZ 208,90 🔗 1	0000889	0000885	0000890

* Fino ad esaurimento scorte l’ art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE SENSI UP NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 [S.C.O.F.]	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 WET
	DIN 51097	-	R10
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	A+B > 0,42

P.tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire.
SENSI UP - INVISIBLE PEARL, STATUARIO VERSILIA in finitura P.TECH, nei formati 60x120 e 120x120, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean.
SENSI UP - INVISIBLE PEARL, STATUARIO VERSILIA in P.TECH finish, in the 60x120 and 120x120 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS

SENSI UP

SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI




TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

	BLEND CONCRETE	GHOST	LAB325	CROSSROAD CHALK	INTERNO 9	CROSSROAD WOOD
 INVISIBLE PEARL	 GREY	 GREY	 TAUPE	 SMOKE	 SILVER	 GREY
 BRECCIA MELANGE	 IRON	 TAUPE	 PEPPER	 SAND	 RUST	 TAN
 STATUARIO VERSILIA	 ASH	 GREY	 ASH	 GREY	 DARK	 GREY
 GRAND ANTIQUE	 MOON	 SAGE	 ASH	 GREY	 PEARL	 COAL
 MARQUINIA SELECT	 MOON	 ROPE	 PEARL	 WHITE	 PEARL	 AMBER
 STATUARIO ULTRA	 GREY	 GREY	 PEPPER	 SMOKE	 SILVER	 GREY
 CALACATTA GOLD	 IRON	 ROPE	 TAUPE	 SAND	 RUST	 SAND
 ONICE BEIGE	 IRON	 ROPE	 TAUPE	 SAND	 DARK	 WHITE
	CHROME 					
	WHITE	BLACK 				



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

SENSI

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

9 mm

60x120 lux / sablè

30x120 lux / sablè

60x60 lux / sablè

30x60 lux / sablè

CALACATTA SELECT

SAHARA CREAM

ARABESQUE SILVER

STATUARIO WHITE

PIETRA GREY



MARBLE

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



floor
STATUARIO WHITE SABLÈ 60x120

SENSI

CALACATTA SELECT LUX

9 mm				
60x120	lux rett.	1SL34050	F 72,90	
30x120	lux rett.	1SL57050	F 72,90	
60x60	lux rett.	1SL01050	F 64,50	
30x60	lux rett.	1SL03050	F 61,50	

CALACATTA SELECT SABLÈ

9 mm				
60x120	SABLÈ rett.	1SR34550	F 54,50	
30x120	SABLÈ rett.	1SR57550	F 54,50	
60x60	SABLÈ rett.	1SR01550	F 45,90	
30x60	SABLÈ rett.	1SR03550	F 42,50	


SAHARA CREAM LUX

9 mm				
60x120	lux rett.	1SL34100	F 72,90	
30x120	lux rett.	1SL57100	F 72,90	
60x60	lux rett.	1SL01100	F 64,50	
30x60	lux rett.	1SL03100	F 61,50	

SAHARA CREAM SABLÈ

9 mm				
60x120	SABLÈ rett.	1SR34600	F 54,50	
30x120	SABLÈ rett.	1SR57600	F 54,50	
60x60	SABLÈ rett.	1SR01600	F 45,90	
30x60	SABLÈ rett.	1SR03600	F 42,50	

MARBLE



Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP

SENSI

GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH


INFORMAZIONI TECNICHE

STATUARIO WHITE LUX

9 mm				
60x120	lux rett.	1SL34250	F 72,90	
30x120	lux rett.	1SL57250	F 72,90	
60x60	lux rett.	1SL01250	F 64,50	
30x60	lux rett.	1SL03250	F 61,50	

STATUARIO WHITE SABLÈ

9 mm				
60x120	SABLÈ rett.	1SR34750	F 54,50	
30x120	SABLÈ rett.	1SR57750	F 54,50	
60x60	SABLÈ rett.	1SR01750	F 45,90	
30x60	SABLÈ rett.	1SR03750	F 42,50	




PIETRA GREY LUX

9 mm				
60x120	lux rett.	1SL34200	F 72,90	
30x120	lux rett.	1SL57200	F 72,90	
60x60	lux rett.	1SL01200	F 64,50	
30x60	lux rett.	1SL03200	F 61,50	

PIETRA GREY SABLÈ

9 mm				
60x120	SABLÈ rett.	1SR34700	F 54,50	
30x120	SABLÈ rett.	1SR57700	F 54,50	
60x60	SABLÈ rett.	1SR01700	F 45,90	
30x60	SABLÈ rett.	1SR03700	F 42,50	



ARABESQUE SILVER LUX

9 mm				
60x120	lux rett.	1SL34150	F 72,90	
30x120	lux rett.	1SL57150	F 72,90	
60x60	lux rett.	1SL01150	F 64,50	
30x60	lux rett.	1SL03150	F 61,50	

ARABESQUE SILVER SABLÈ

9 mm				
60x120	SABLÈ rett.	1SR34650	F 54,50	
30x120	SABLÈ rett.	1SR57650	F 54,50	
60x60	SABLÈ rett.	1SR01650	F 45,90	
30x60	SABLÈ rett.	1SR03650	F 42,50	



CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 9 mm



7x60 4

LST. CHAINS ORO CALACATTA SEL.

1SL03051 lux PZ 36,90

(Metallo prezioso: Oro - Precious metal: Gold)



7x60 4

LST. CHAINS ORO PIETRA GREY

1SL03201 lux PZ 36,90

(Metallo prezioso: Oro - Precious metal: Gold)



2x30 4

**** FASCIA MICRO ARGENTO**

SCT067 PZ 13,90



2x30 4

**** FASCIA MICRO ORO**

SCT066 PZ 13,90



30x30 4

MOS. DEKOR COLD

1SL09251 lux PZ 35,90



4x30 4

*** FASCIA ESSENZE MIX**

19R03053 PZ 21,90

(Legno - Wood)



4x30 4

*** FASCIA ARDESIA BRONZO**

RER09054 rett. PZ 20,90

(Pietra naturale - Natural stone)



4x30 4

*** FASCIA ARDESIA GRIGIO**

RER09204 rett. PZ 20,90

(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30 4

FASCIA VETRO BRONZO

R1R03157 PZ 22,90

(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x30 4

FASCIA VETRO PLATINO

R1R03207 PZ 22,90

(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x30 4

FASCIA VETRO ORO

R1R03106 PZ 22,90


(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)

* Art. realizzati con materiali naturali
Items produced with natural materials

** Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4

Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO

0000086 PZ 20,90

MATITA ALLUM. WHITE

0000087 PZ 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA

0008530 PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLU

0008532 PZ 27,90

MATITA ALLUM. VERDE

0008531 PZ 27,90

MATITA ALLUM. ORO

0008535 PZ 27,90

MATITA ALLUM. RAME

0008534 PZ 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA

0008533 PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLACK

0000088 PZ 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4


Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO




0000557 PZ 34,90

MATITA ALLUM. RAME

0000556 PZ 34,90

DECORI LUX / DECORATIVE LUX 9 mm	CALACATTA SELECT	SAHARA CREAM	STATUARIO WHITE	PIETRA GREY	ARABESQUE SILVER
 MOS. ART lux 30x30 F 252,90 4 BORDI IRREGOLARI - IRREGULAR EDGES T256	1SL09053	1SL09103	1SL09253	1SL09203	1SL09153

DECORI SABLÈ / DECORATIVE SABLÈ	CALACATTA SELECT	SAHARA CREAM	STATUARIO WHITE	PIETRA GREY	ARABESQUE SILVER
 MOS. QUADRETTI sablè 30x30 F 101,90 4	1SR09551	1SR09601	1SR09751	1SR09701	1SR09651
 MOS. CHEVRON sablè 30x30 F 119,90 4	1SR09552	1SR09602	1SR09752	1SR09702	1SR09652

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	CALACATTA SELECT	SAHARA CREAM	STATUARIO WHITE	PIETRA GREY	ARABESQUE SILVER
 LONDON lux 4x30 PZ 17,90 4	1SL11051	1SL11101	1SL11251	1SL11201	1SL11151
 ANG. LONDON lux 4x3 PZ 20,90 2	1SL11052	1SL11102	1SL11252	1SL11202	1SL11152
 RACCORDO lux 1,2x30 PZ 12,90 4	1SL11053	1SL11103	1SL11253	1SL11203	1SL11153
 BATTISCOPA rett. 5,5x60 PZ 8,90 PZ 8,90 10	LUX 1SL01051 SABLÈ 1SR01551	LUX 1SL01101 SABLÈ 1SR01601	LUX 1SL01251 SABLÈ 1SR01751	LUX 1SL01201 SABLÈ 1SR01701	LUX 1SL01151 SABLÈ 1SR01651
 GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 182,90 PZ 172,90 1	LUX 1SL34051 SABLÈ 1SR34551	LUX 1SL34101 SABLÈ 1SR34601	LUX 1SL34251 SABLÈ 1SR34751	LUX 1SL34201 SABLÈ 1SR34701	LUX 1SL34151 SABLÈ 1SR34651
 ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 208,90 PZ 198,90 1	LUX 1SL34052 SABLÈ 1SR34552	LUX 1SL34102 SABLÈ 1SR34602	LUX 1SL34252 SABLÈ 1SR34752	LUX 1SL34202 SABLÈ 1SR34702	LUX 1SL34152 SABLÈ 1SR34652
 ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 208,90 PZ 198,90 1	LUX 1SL34053 SABLÈ 1SR34553	LUX 1SL34103 SABLÈ 1SR34603	LUX 1SL34253 SABLÈ 1SR34753	LUX 1SL34203 SABLÈ 1SR34703	LUX 1SL34153 SABLÈ 1SR34653

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE SENSI SABLÈ
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SUP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

GRACE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

10 mm

60x60 lapp. extra

ALABASTRO

PULPIS GRIGIO

STATUARIO



floor
PULPIS GRIGIO 60x60

GRACE

MARBLE

ALABASTRO



60x60 lapp. extra rett. **GRL01100** F 59,50

PULPIS GRIGIO



60x60 lapp. extra rett. **GRL01200** F 59,50

STATUARIO



60x60 lapp. extra rett. **GRL01050** F 59,50



60x60 DEC. INTARSIO ALABASTRO **GRL01102** rett. PZ 199,90
(ALABASTRO - SOLERAS AVANA)



60x60 DEC. INTARSIO PULPIS GRIGIO **GRL01202** rett. PZ 199,90
(PULPIS GRIGIO - SOLERAS GRIGIO)



60x60 DEC. INTARSIO STATUARIO **GRL01052** rett. PZ 199,90
(STATUARIO - SOLERAS GRIGIO)

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS	ALABASTRO	PULPIS GRIGIO	STATUARIO
 BATTISCOPA 6,5x60 6,5x60 PZ 8,90 10	GRL01101	GRL01201	GRL01051

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



LAPPATO EXTRA.
È un trattamento protettivo brevettato specifico per superfici ceramiche lappate a campo pieno realizzato con tecnologia e materiali di ultima generazione.
Applica una protezione invisibile che lascia inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche del prodotto e l' elevato grado di lucentezza.
È resistente alle macchie ed allo sporco.
Si pulisce con grande facilità e non richiede particolare manutenzione.
La manutenzione ordinaria deve essere eseguita con prodotti neutri, privi di cere o patine lucidanti, per non togliere al pavimento l'originale lucentezza derivata dal trattamento.
It's a patented protective treatment for specific glossy polished ceramic surfaces realized with the latest technology and materials.
Applies an invisible protection that maintains the aesthetic characteristics of the product and leaves the high glossy effect.
It's stains and dirt resistant.
Easy to clean and requires no special maintenance.
The ordinary maintenance must be realized with neutral, wax or polishing glaze free products, in order to preserve the original surface glossiness derived from the treatment.

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI

GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

ECO CHIC

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN			
9 mm		20 mm	
20x170	nat.	30x180	R11
20x120	nat.		
ALMOND NATURALE AVANA BROWN			

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

ALMOND

9 mm			
20x170	nat rett.	0006390	F 67,90
20x120	nat rett.	0004938	F 47,50



NATURALE

9 mm			
20x170	nat rett.	0005050	F 67,90
20x120	nat rett.	0004939	F 47,50



AVANA

9 mm			
20x170	nat rett.	0005051	F 67,90
20x120	nat rett.	0004940	F 47,50



BROWN

9 mm			
20x170	nat rett.	0006391	F 67,90
20x120	nat rett.	0004941	F 47,50



CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



floor
ECO CHIC AVANA 20x170 nat. rett.
ECO CHIC AVANA OUT.20 30x180 rett.

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 9 mm

5x60 4 0006775 LIST. AVIO rett. Lucido / GlossyPZ 17,90	5x60 4 0006776 LIST. PHARD rett. Lucido / GlossyPZ 17,90	5x60 4 0006777 LIST. SENAPE rett. Lucido / GlossyPZ 17,90

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4 Parte superiore arrotondata / Rounded top. MATITA ALLUMINIO 0000086PZ 20,90	MATITA ALLUM. WHITE 0000087PZ 27,90	MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530PZ 27,90
MATITA ALLUMINIO 0008532PZ 27,90	MATITA ALLUM. VERDE 0008531PZ 27,90	MATITA ALLUM. BRONZO 0000557PZ 34,90
MATITA ALLUM. ORO 0008535PZ 27,90	MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533PZ 27,90	MATITA ALLUM. RAME 0000556PZ 34,90
MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534PZ 27,90	MATITA ALLUM. BLACK 0000088PZ 27,90	

OUT.20 R11 20 mm

30x180 1 NATURALE 0006377 nat. rett. F 98,50		30x180 1 AVANA 0006378 nat. rett. F 98,50	

Per la serie completa vedi pag. 254
For the complete collection see page 254

DECORI / DECORATIVE 9 mm				
	ALMOND 0006771	NATURALE 0006772	AVANA 0006773	BROWN 0006774

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	ALMOND	NATURALE	AVANA	BROWN
	0004946	0004947	0004948	0004949
	0006662	0006663	0006664	0006665
	0006666	0006667	0006668	0006669
	0006670	0006671	0006672	0006673

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE ECO CHIC NAT.	VAL. / VALUE ECO CHIC OUT.20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

BLEND
CONCRETE

BLEND
DOTS

LAB325

ATLANTIS

SENSI GEMS

ALMOND

GREY

TAUPE

TAUPE

TAUPE

TITANIUM BLACK

NATURALE

IRON

MULTIWHITE

ASH

SMOKE

CRYSTAL

AVANA

MOON

MULTIBLACK

PEARL

GREY

TAJ MAHAL

BROWN

ASH

GREY

ASH


SAND

ICEBERG

CHROME

WHITE

BLACK



CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC**
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

NEST

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES	
9 mm 20x170 nat. 20x120 nat.	
BEIGE 	OAK 
TAUPE 	BLUE 

WOOD



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

BEIGE

9 mm			
20x170	nat rett.	0002731	F 67,90
20x120	nat rett.	0002739	F 47,50



OAK

9 mm			
20x170	nat rett.	0002733	F 67,90
20x120	nat rett.	0002741	F 47,50



TAUPE

9 mm			
20x170	nat rett.	0002732	F 67,90
20x120	nat rett.	0002740	F 47,50





BLUE

9 mm			
20x170	nat rett.	0003273	F 67,90
20x120	nat rett.	0003224	F 47,50



CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm					
		BEIGE	OAK	TAUPE	BLUE
	BATTISCOPIA 6,5x120 PZ 10,90 6	0003227	0003229	0003228	0003230
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 1	0003232	0003234	0003233	0003235
	ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1	0003237	0003239	0003238	0003240
	ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1	0003242	0003244	0003243	0003245

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo B1a
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group B1a






AUTO-LEVELING™
Facile installazione - Easy laying

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE NEST NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SUP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

	LAB325	CROSSROAD CHALK	INTERNO 9	NATIVE
				
BEIGE	PEARL	WHITE	RUST	FOREST
				
OAK	PEPPER	SAND	DARK	EBONY
				
TAUPE	ASH	COAL	PEARL	ASH
				
BLUE	PEPPER	SMOKE	RUST	FOG
	CHROME			
				
	WHITE	BLACK		



CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

CROSSROAD WOOD

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES			
7 mm		9 mm	
26x200	nat.	20x120	nat.
WHITE SAND GREY COAL TAN AMBER			

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

CROSSROAD WOOD

WHITE

7 mm			
26x200	nat rett.	0000538	F 74,50
9 mm			
* 20x120	nat rett.	0000543	F 47,50



SAND

7 mm			
26x200	nat rett.	0000539	F 74,50
9 mm			
* 20x120	nat rett.	0000544	F 47,50



CROSSROAD WOOD

GREY

7 mm			
26x200	nat rett.	0000558	F 74,50
9 mm			
* 20x120	nat rett.	0000559	F 47,50



COAL

7 mm			
26x200	nat rett.	0000542	F 74,50
9 mm			
* 20x120	nat rett.	0000547	F 47,50



* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

CROSSROAD WOOD

AMBER

7 mm			
26x200	nat rett.	0000540	F 74,50
9 mm			
* 20x120	nat rett.	0000545	F 47,50



TAN






7 mm			
26x200	nat rett.	0000541	F 74,50
9 mm			
* 20x120	nat rett.	0000546	F 47,50






* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

CROSSROAD WOOD

WOOD

DECORI / DECORATIVE 7 mm						
	WHITE	SAND	GREY	COAL	AMBER	TAN
 * TRAPEZIO 60x30x30 rett. F 172,90 ⌀ 4 = 0,46 MQ	0001097	0001098	0001102	0001101	0001099	0001100
 * ROMBO 30 30x30 rett. F 172,90 ⌀ 7 = 0,54 MQ	0001103	0001104	0001108	0001107	0001105	0001106

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS	WHITE	SAND	GREY	COAL	AMBER	TAN
 * BATTISCOPA rett. 6,5x120 PZ 10,90 ⌀ 6	0001258	0001262	0001298	0001297	0001295	0001296
 * GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 PZ 172,90 ⌀ 1	0001299	0001300	0001304	0001303	0001301	0001302
 * ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x1,5 PZ 198,90 ⌀ 1	0001305	0001306	0001310	0001309	0001307	0001308
 * ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x1,5 PZ 198,90 ⌀ 1	0001311	0001312	0001316	0001315	0001313	0001314

* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE CROSSROAD WOOD NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATRIBITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATRIBITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 WET
	DIN 51097	-	R10
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	A
			> 0,42

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST

CROSSROAD WOOD

DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH





INFORMAZIONI TECNICHE

CROSSROAD WOOD

THE PERFECT COMBO

DALLA CONSULTAZIONE DELLA MATERIOTECA ABK, NASCE LA NUOVA SEZIONE DEDICATA AGLI ABBINAMENTI CHE VALORIZZANO LE SUPERFICI DELLE PRINCIPALI COLLEZIONI.

THE NEW SECTION EXPLORES THE DIFFERENT WAYS IN WHICH ABK MATERIALS CAN BE COORDINATED TO ENHANCE THE SURFACES OF THE MAIN COLLECTIONS.

	LAB325	CROSSROAD CHALK	INTERNO 9	ALPES	SENSI UP
					
WHITE	TAUPE	WHITE	SILVER	SAND	ONICE BEIGE
					
SAND	TAUPE	SAND	DARK	SAND	CALACATTA GOLD
					
GREY	TAUPE	GREY	SILVER	IVORY	STATUARIO VERSILIA
					
COAL	PEARL	COAL	PEARL	LEAD	GRAND ANTIQUE
					
AMBER	PEPPER	COAL	RUST	SAND	STATUARIO ULTRA
					
TAN	ASH	WHITE	DARK	GREY	CALACATTA GOLD
					
	CHROME	BLACK			
	WHITE				

CROSSROAD WOOD

WOOD



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

DOLPHIN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN	
9 mm	20 mm
40x170 nat.	30x120 R11
20x170 nat.	
20x120 nat. / R11	
MILK CLAY OAK MOON GREY COAL	

WOOD

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

DOLPHIN

MILK

9 mm				
40x170	nat rett.	DPR5605A	F 67,90	
20x170	nat rett.	DPR5505A	F 67,90	
20x120	nat rett.	DPR35050	F 47,50	



20x120 - 20x170

CLAY

9 mm				
40x170	nat rett.	DPR5610A	F 67,90	
20x170	nat rett.	DPR5510A	F 67,90	
20x120	nat rett.	DPR35100	F 47,50	



20x120 - 20x170

DOLPHIN

OAK

9 mm				
40x170	nat rett.	DPR5615A	F 67,90	
20x170	nat rett.	DPR5516A	F 67,90	
20x120	nat rett.	DPR35150	F 47,50	



20x120 - 20x170

MOON

9 mm				
40x170	nat rett.	DPR5620A	F 67,90	
20x170	nat rett.	DPR5520A	F 67,90	
20x120	nat rett.	DPR35200	F 47,50	



20x120 - 20x170

WOOD

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

DOLPHIN

GREY

9 mm				
40x170	nat rett.	DPR5625A	F 67,90	
20x170	nat rett.	DPR5525A	F 67,90	
20x120	nat rett.	DPR35250	F 47,50	




COAL


9 mm				
40x170	nat rett.	DPR5630A	F 67,90	
20x170	nat rett.	DPR5530A	F 67,90	
20x120	nat rett.	DPR35300	F 47,50	




DOLPHIN



20x120 3
LISTONE CLAY PAINT MIX 3
DPR35105 rett. PZ 85,90




20x15 6
SNIP PAINT MIX 6 (5x20+10x20+15x20)
DPR35106 rett. PZ 119,90
(prezzo a cp.)



20x120 3
LISTONE GREY ENAMEL MIX 3
DPR35255 rett. PZ 85,90

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086 PZ 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con
resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535 PZ 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 PZ 27,90



MATITA ALLUM. WHITE
0000087 PZ 27,90


MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532 PZ 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531 PZ 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088 PZ 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno
galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 PZ 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556 PZ 34,90

WOOD

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD

DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

OUTDOOR R11 9 mm

20x120 6
DOLPHIN MILK
DPR35500 aged rett. F 49,50

20x120 6
DOLPHIN OAK
DPR35550 aged rett. F 49,50

20x120 6
DOLPHIN GREY
DPR35600 aged rett. F 49,50


OUT.20 R11 20 mm

30x120 2
DOLPHIN CLAY
DPR57100 nat. rett. F 81,50


30x120 2
DOLPHIN GREY
DPR57250 nat. rett. F 81,50

Per la serie completa vedi pag. 254
For the complete collection see page 254





SCHEMI DI POSA
INSTALLATION PATTERNS



20x120	41,40 %
20x170	58,60 %
(MODULO FISSO - FIX MODULE)	



20x120	50 %
20x170	50 %
(A FILE ALTERNATE / ALTERNATE LINES)	

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	MILK	CLAY	OAK	MOON	GREY	COAL
 BATTISCOPA rett. 6,5x120 PZ 10,90 6	DPR35051	DPR35101	DPR35151	DPR35201	DPR35251	DPR35301
 GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90 1	DPR35053	DPR35103	DPR35153	DPR35203	DPR35253	DPR35303
 ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1  ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 198,90 1	DPR35054	DPR35104	DPR35154	DPR35204	DPR35254	DPR35304
	DPR35055	DPR35107	DPR35155	DPR35205	DPR35257	DPR35305
 ELEMENTO L aged 15x60x4 R11 4	DPR35501	DPR35651	DPR35551	DPR35701	DPR35601	DPR35751

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE DOLPHIN NAT.	VAL. / VALUE DOLPHIN AGED / OUT.20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD

DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

SOLERAS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN	
9 mm	20 mm
40x170 nat.	30x120 R11
20x170 nat.	
20x120 nat.	
20x80 nat. / R11	
13,5x80 nat.	
NATURALE BEIGE AVANA BIANCO GRIGIO ANTRACITE	

WOOD



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



wall
AVANA 20x80 - 13,5x80

SOLERAS

NATURALE

9 mm				
40x170	nat rett.	S1R5620A	F 67,90	
20x170	nat rett.	S1R5520A	F 67,90	
20x120	nat rett.	S1R35200	F 47,50	
20x80	nat rett.	S1R4920B	F 40,90	
13,5x80	nat rett.	S1R48200	F 42,50	

BEIGE

9 mm				
20x120	nat rett.	S1R35300	F 47,50	
20x80	nat rett.	S1R4930B	F 40,90	
13,5x80	nat rett.	S1R48300	F 42,50	

WOOD



Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN

SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

AVANA

9 mm				
40x170	nat rett.	S1R5625A	F 67,90	
20x170	nat rett.	S1R5525A	F 67,90	
20x120	nat rett.	S1R35250	F 47,50	
20x80	nat rett.	S1R4925B	F 40,90	
13,5x80	nat rett.	S1R48250	F 42,50	



BIANCO

9 mm				
40x170	nat rett.	S1R5605A	F 67,90	
20x170	nat rett.	S1R5505A	F 67,90	
20x120	nat rett.	S1R35050	F 47,50	
20x80	nat rett.	S1R4905B	F 40,90	
13,5x80	nat rett.	S1R48050	F 42,50	



GRIGIO

9 mm				
40x170	nat rett.	S1R5610A	F 67,90	
20x170	nat rett.	S1R5510A	F 67,90	
20x120	nat rett.	S1R35100	F 47,50	
20x80	nat rett.	S1R4910B	F 40,90	
13,5x80	nat rett.	S1R48100	F 42,50	



ANTRACITE

9 mm				
20x120	nat rett.	S1R35150	F 47,50	
20x80	nat rett.	S1R4915B	F 40,90	
13,5x80	nat rett.	S1R48150	F 42,50	






Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



		
5x80  4 LIST. SOLERAS AVANA S1R49255 nat. rett. PZ 6,90	5x80  4 LIST. SOLERAS ANTRACITE S1R49155 nat. rett. PZ 6,90	5x40  4 *LISTELLO WOOD DKR51055 nat. rett. PZ 19,90

* Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use.
Every single piece turns out to be different and unique.
Art. realizzati con materiali naturali:
vedi indicazioni per posa e pulizia a pag. 318 dell' area tecnica.
Items produced with natural materials:
check the technical area at page 318.

OUTDOOR R11 9 mm




	
20x80  8 SOLERAS NATURALE GRIP rett. S1R4965B F 42,50 	20x80  8 SOLERAS AVANA GRIP rett. S1R4970B F 42,50 
	
20x80  8 SOLERAS BIANCO GRIP rett. S1R4950B F 42,50 	20x80  8 SOLERAS GRIGIO GRIP rett. S1R4955B F 42,50 







OUT.20 R11 20 mm

	
30x120  2 SOLERAS NATURALE rett. S1R57200 F 81,50 	30x120  2 SOLERAS AVANA rett. S1R57250 F 81,50 

Per la serie completa vedi pag. 254
For the complete collection see page 254

SCHEMI DI POSA / INSTALLATION PATTERNS

1		2		3	
	40x170 66,7 % 20x170 33,3 %		20x170 50 % 20x120 50 %		20x80 59,7 % 13,5x80 40,3 %

						
DECORI / DECORATIVE 9 mm	NATURALE	BEIGE	AVANA	BIANCO	GRIGIO	ANTRACITE
 80 cm 68,45 cm			S1R4926A		S1R4911A	
FRENCH PATTERN rett. 20x80 F 91,90  6						
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	NATURALE	BEIGE	AVANA	BIANCO	GRIGIO	ANTRACITE
	S1R49201	S1R49301	S1R49251	S1R49051	S1R49101	S1R49151
BATTISCOPA rett. 6,5x80 PZ 8,90  8						
	S1R49206	S1R49306	S1R49256	S1R49056	S1R49106	S1R49156
COMP. SCAIINO rett. 35x80x4 PZ 82,90 (prezzo a comp.)  1 cp/box						
	S1R49207A	S1R49307A	S1R49257A	S1R49057A	S1R49107A	S1R49157A
AE INC. rett. 12,5x40x3 PZ 27,90  4						
	S1R55203	S1R55303	S1R55253	S1R55053	S1R55103	S1R55153
GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 PZ 172,90  1						
	S1R55204	S1R55304	S1R55254	S1R55054	S1R55104	S1R55154
ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 PZ 198,90  1						
	S1R55205	S1R55305	S1R55255	S1R55055	S1R55105	S1R55155
ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 PZ 198,90  1						
	S1R49651	-	S1R49701	S1R49501	S1R49551	-
GRADINO L. GRIP 20x40x4 PZ 41,90 R11  2						

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE SOLERAS NAT.	VAL. / VALUE SOLERAS GRIP/ OUT.20
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51097	-	R9	R11
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	A	A+B+C
			> 0,42	> 0,42

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN

SOLERAS

PETRAIA

RUSTIC

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

PETRAIA

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

9 mm

50x50nat.

33,3x33,3nat. / R11

16,65x33,3nat. / R11

ROSSO

COTTO

OCRA

BEIGE

ALMOND



PETRAIA

ROSSO

9 mm				
50x50	nat	A61170A	F 42,50	
33,3x33,3	nat	A8537H	F 37,50	
33,3x33,3	grip	A8537GH	F 39,50	
* 16,65x33,3	nat	A8537PC	F 42,50	
* 16,65x33,3	grip	A8537PGC	F 44,50	



12,5x12,5 12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
A5017B PZ 17,90

COTTO


9 mm				
50x50	nat	A61070A	F 42,50	
33,3x33,3	nat	A8527H	F 37,50	
33,3x33,3	grip	A8527GH	F 39,50	
* 16,65x33,3	nat	A8527PC	F 42,50	
* 16,65x33,3	grip	A8527PGC	F 44,50	



12,5x12,5 12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
A5017B PZ 17,90

* Tavella ricavata da piastrella preincisa.
Tile obtained from a pre-engraved tile.

RUSTIC



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

PETRAIA

OCRA

9 mm			
50x50	nat	A61050A	F 42,50
33,3x33,3	nat	A8525H	F 37,50
33,3x33,3	grip	A8525GH	F 39,50
* 16,65x33,3	nat	A8525PC	F 42,50
* 16,65x33,3	grip	A8525PGC	F 44,50



12,5x12,5 12

TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)

A5005B

PZ 17,90

BEIGE

9 mm			
50x50	nat	A61000A	F 42,50
33,3x33,3	nat	A8520H	F 37,50
33,3x33,3	grip	A8520GH	F 39,50
* 16,65x33,3	nat	A8520PC	F 42,50
* 16,65x33,3	grip	A8520PGC	F 44,50



12,5x12,5 12

TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)

A5000B

PZ 17,90

* Tavella ricavata da piastrella preincisa.
Tile obtained from a pre-engraved tile.

PETRAIA

ALMOND

9 mm			
50x50	nat	A61040A	F 42,50
33,3x33,3	nat	A8524H	F 37,50
* 16,65x33,3	nat	A8524PC	F 42,50



12,5x12,5 12

TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)

A5004B

PZ 17,90

* Tavella ricavata da piastrella preincisa.
Tile obtained from a pre-engraved tile.

RUSTIC



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

COORDINATI DA PAVIMENTO ABBINABILI A PETRAIA OCRA - ROSSO - COTTO. / FLOOR COORDINATED DECORS WHICH MATCH THE OCRA, ROSSO AND COTTO PETRAIA PLAIN TILES.



12,5x25
LISTELLO DECORATO
A5017V

PZ 12,90



12,5x25
LISTELLO DECORATO
A5017S

PZ 12,90



12,5x25
LISTELLO DECORATO
A5017Q

PZ 12,90



12,5x25
LISTELLO DECORATO
A5017J

PZ 12,90



25x25
INSERTO CHIANTI
A5007F

PZ 17,90



12,5x12,5
TOZZETTO DECORATO
A5017W

PZ 9,90



12,5x12,5
TOZZETTO DECORATO
A5017X

PZ 9,90



12,5x12,5
TOZZETTO DECORATO
A5017P

PZ 9,90





12,5x12,5
TOZZETTO DECORATO
A5017K

PZ 9,90

Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element.

DECORI / DECORATIVE 9 mm		ROSSO	COTTO	OCRA	BEIGE	ALMOND
	MOS. QUADRETTI 33,3x33,33 PZ 16,90 5	A8537U	A8527U	A8525U	A8520U	A8524U
	MOS. QUADRETTI OCRA/CO./RO. 33,3x33,33 PZ 16,90 5	A8525UM			-	-
 monolitico	PARQUET 25x35 PZ 17,90 8	A5017A	A5007A	A5005A	A5000A	A5004A
 monolitico	FRECCIA TRIANGOLI 12,5x25 PZ 11,90 8	A5017H			A5000H	A5004H
 monolitico	FRECCIA RETTANGOLI 12,5x25 PZ 9,90 8	A5017G	A5007G	A5005G	A5000G	A5004G
	RACCORDO PARQUET 4x36 PZ 9,90 10	A5017M	A5007M	A5005M	A5000M	A5004M
	Q. ROUND 2,5x12,5 PZ 6,90 20	A501711	A500711	A500511	A500011	-
	SGUSCIA 2,5x1 PZ 12,90 20	A501712	A500712	A500512	A500012	-
	V.CAP 5x12,5 PZ 8,90 12	-	-	A50054	-	-
	C.CAP 5x12,5 PZ 16,90 12	-	-	A50055	-	-

		ROSSO	COTTO	OCRA	BEIGE	ALMOND
	BATTISCOPA 8x33,3 PZ 3,90 18	A85376	A85276	A85256	A85206	A85246
	GRADINO TORELLO 33,3x33,3 PZ 23,90 3	A85379	A85279	A85259	A85209	A85249
	ANGOLARE TORELLO 33,3x33,3 PZ 42,90 2	A85375	A85275	A85255	A85205	A85245
	ELEM. L INC. 33,3x16,65x5 PZ 17,90 8	A85373A	A85273A	A85253A	A85203A	-
	ELEM. L INC. GRIP 33,3x16,65x5 PZ 17,90 R11 8	A85373GA	A85273GA	A85253GA	A85203GA	-

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE PETRAIA NAT.	VAL. / VALUE PETRAIA GRIP
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9	R11
	DIN 51097	-	A	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA 20 MM
FULLBODY COLORED PORCELAIN 20 MM



- BLEND 250
- LAB325 250
- GENT 251
- ATLANTIS 252
- GHOST 252
- NATIVE 253
- UNIKA 253
- RE-WORK 253
- DOLPHIN 254
- SOLERAS 254
- ECO CHIC 254



BLEND CONCRETE ASH



ATLANTIS MOON



SOLERAS AVANA



GHOST ROPE

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

BLEND



90x90 1
BLEND CONCRETE MOON 20
0008947 nat. rett. F 88,50



90x90 1
BLEND CONCRETE ASH 20
0006018 nat. rett. F 88,50


60x120 1
BLEND CONCRETE ASH 20
0007024 nat. rett. F 81,50




90x90 1
BLEND CONCRETE GREY 20
0006019 nat. rett. F 88,50

60x120 1
BLEND CONCRETE GREY 20
0007025 nat. rett. F 81,50

LAB325



60x120 1
LAB325 BASE ASH 20
0002705 nat. rett. F 81,50



60x120 1
LAB325 BASE TAUPE 20
0002706 nat. rett. F 81,50



60x120 1
LAB325 FORM ASH 20
0002703 nat. rett. F 81,50



60x120 1
LAB325 FORM TAUPE 20
0002704 nat. rett. F 81,50

GENT



60x120 1
GENT DARK 20
0001678 nat. rett. F 81,50




60x120 1
GENT BLUE 20
0001677 nat. rett. F 81,50



60x120 1
GENT ASH 20
0001948 nat. rett. F 81,50



60x120 1
GENT DARK LINE 20
0001680 nat. rett. F 81,50



60x120 1
GENT BLUE LINE 20
0001679 nat. rett. F 81,50



60x120 1
GENT ASH LINE 20
0001949 nat. rett. F 81,50

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

ATLANTIS



60x90 1
GREY HAMMERED 20
0007174 nat. rett. F 77,90



60x90 1
MOON HAMMERED 20
0007780 nat. rett. F 77,90




60x90 1
SAND HAMMERED 20
0007176 nat. rett. F 77,90



60x90 1
SMOKE HAMMERED 20
0007175 nat. rett. F 77,90

GHOST



90x90 1
GHOST GREY 20
0004587 rett F 88,50



90x90 1
GHOST ROPE 20
0004588 rett F 88,50

NATIVE



90x90 1
NATIVE ASH 20
0004219 nat. rett. F 88,50



90x90 1
NATIVE RED 20
0004218 nat. rett. F 88,50



90x90 1
NATIVE FOG 20
0004220 nat. rett. F 88,50

UNIKA




40x80 2
UNIKA ECRU 20
UKN51100 bocc. nat. F 77,90



40x80 2
UNIKA GREY 20
UKN51150 bocc. nat. F 77,90

RE-WORK



40x80 2
RE-WORK MULTI FOG 20
REN51400 nat. F 77,90



40x80 2
RE-WORK MULTI BEIGE 20
REN51350 nat. F 77,90

Index

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

DOLPHIN



30x120 2
DOLPHIN CLAY 20
DPR57100 rett. F 81,50



30x120 2
DOLPHIN OAK 20
DPR57150 rett. F 81,50



30x120 2
DOLPHIN GREY 20
DPR57250 rett. F 81,50

SOLERAS



30x120 2
SOLERAS NATURALE 20
S1R57200 rett. F 81,50



30x120 2
SOLERAS AVANA 20
S1R57250 rett. F 81,50



ECO CHIC



30x180 1
ECO CHIC NATURALE 20
0006377 rett. F 98,50









30x180 1
ECO CHIC AVANA 20
0006378 rett. F 98,50



floor
OUT.20 ECO CHIC AVANA 30x180 20 mm

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS						
	BULLNOSE	ELEMENTO L	ELEMENTO L GRIP	GRIGLIA	ANG. GRIGLIA SX	ANG. GRIGLIA DX
		20x40x5 Rett. ☞ 2 PZ 62,90	20x40x5 Rett. ☞ 2 PZ 79,90	20x80 Rett. ☞ 2 PZ 219,90	20x80 Rett. ☞ 2 PZ 299,90	20x80 Rett. ☞ 2 PZ 299,90
UNIKA ECRU	-	UKN51101	0007128	UKN51102	UKN51103	UKN51104
UNIKA GREY	-	UKN51151	0007129	UKN51152	UKN51153	UKN51154
RE-WORK MULTI FOG	-	REN51401	0007127	REN51402	REN51403	REN51404
RE-WORK MULTI BEIGE	-	REN51351	0007126	REN51352	REN51353	REN51354
	60x120 Rett. ☞ 1 PZ 168,90	15x60x5 Rett. ☞ 2 PZ 88,90	15x60x5 Rett. ☞ 2 PZ 99,90	15x60 Rett. ☞ 4 PZ 168,90	15x60 Rett. ☞ 4 PZ 228,90	15x60 Rett. ☞ 4 PZ 228,90
LAB325 BASE ASH	0007826	0002707	0006999	0002709	0002711	0002713
LAB325 BASE TAUPE	0007827	0002708	0007000	0002710	0002712	0002714
	90x90 Rett. ☞ 1 PZ 179,90	15x90x5 Rett. ☞ 2 PZ 118,90	15x90x5 Rett. ☞ 2 PZ 138,90	18x90 Rett. ☞ 4 PZ 198,90	18x90 Rett. ☞ 4 PZ 258,90	18x90 Rett. ☞ 4 PZ 258,90
BLEND CONCRETE MOON	-	0009226	0009227	0009228	0009229	0009230
NATIVE RED	0007845	0004221	0007001	0004224	0004227	0004230
NATIVE ASH	0007846	0004222	0007002	0004225	0004228	0004231
NATIVE FOG	0007847	0004223	0007003	0004226	0004229	0004232
GHOST GREY	-	0004589	0007004	0004591	0004593	0004595
GHOST ROPE	-	0004590	0007005	0004592	0004594	0004596
ECO CHIC NATURALE	-	0006576	0007036	0006578	0006580	0006582
ECO CHIC AVANA	-	0006577	0007037	0006579	0006581	0006583
	60x90 Rett. ☞ 1 PZ 149,90	15x60x5 Rett. ☞ 2 PZ 88,90	15x60x5 Rett. ☞ 2 PZ 99,90	15x60 Rett. ☞ 2 PZ 168,90	15x60 Rett. ☞ 4 PZ 228,90	15x60 Rett. ☞ 4 PZ 228,90
ATLANTIS GREY HAMMERED	0007854	0007009	0007012	0007015	0007018	0007021
ATLANTIS SMOKE HAMMERED	0007855	0007010	0007013	0007016	0007019	0007022
ATLANTIS SAND HAMMERED	0008261	0007011	0007014	0007017	0007020	0007023
ATLANTIS MOON HAMMERED	0007856	0007781	0007782	0007783	0007784	0007785
GENT ASH	-	0002266	0006996	0002269	0002272	0002274
GENT BLUE	-	0002267	0006997	0002270	0002273	0002275
GENT DARK	-	0002268	0006998	0002271	0002356	0002276
BLEND CONCRETE ASH	-	0007026	0007028	0007030	0007032	0007034
BLEND CONCRETE GREY	-	0007027	0007029	0007031	0007033	0007035
DOLPHIN CLAY	-	DPR57101	0007121	DPR57102	DPR57103	DPR57104
DOLPHIN OAK	-	DPR57151	0007122	DPR57152	DPR57153	DPR57154
DOLPHIN GREY	-	DPR57251	0007123	DPR57252	DPR57253	DPR57254
	30x120 Rett. ☞ 1 PZ 129,90	15x60x5 Rett. ☞ 2 PZ 88,90	15x60x5 Rett. ☞ 2 PZ 99,90	15x60 Rett. ☞ 4 PZ 168,90	15x60 Rett. ☞ 4 PZ 228,90	15x60 Rett. ☞ 4 PZ 228,90
SOLERAS NATURALE	0007861	S1R57201	0007124	S1R57202	S1R57203	S1R57204
SOLERAS AVANA	0007862	S1R57251	0007125	S1R57252	S1R57253	S1R57254

CONSIGLI DI POSA - ADVICE FOR LAYING



POSA TRADIZIONALE
La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION
Traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA A SECCO SU ERBA
La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS
Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO
Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'areazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM
The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

Per informazioni sull' utilizzo dei supporti per pavimentazione sopraelevata consultare il catalogo OUT.20.
To see more about the use of self - levelling for raised floor consult the OUT.20 catalog.

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

OUT.30

GRES PORCELLANATO 30 MM
PORCELAIN TILES 30 MM



LAB325 260
TRENTO 260



TRENTINO NOCE

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

LAB325



90x90 1
LAB325 BASE TAUPE 30
0009231 nat. rett. F 131,50



90x90 1
LAB325 BASE PEPPER 30
0009232 nat. rett. F 131,50

TRENTO



30x120 1
TRENTO NOCE 30
0009233 nat. rett. F 131,50



30x120 1
TRENTO NATURALE 30
0009234 nat. rett. F 131,50

SOLUZIONI PER SUPERFICI CARRABILI URBANE E RESIDENZIALI
DRIVE-OVER SURFACES SOLUTIONS FOR URBAN AND RESIDENTIAL SPACES

I prodotti OUT.30, grazie allo spessore maggiorato di 30 mm, hanno le caratteristiche tecniche necessarie per la posa di tutte le situazioni carrabili in esterno, dagli spazi residenziali privati fino ai centri urbani.
In caso di traffico leggero, come nei viali, nei cortili e nei parcheggi delle abitazioni, la pavimentazione può essere installata senza incollaggio. In questo caso il materiale si stende su una base di aggregati lapidei di varia granulometria compattati, avendo cura di utilizzare i comuni distanziatori in materiale plastico. Nelle zone sottoposte a traffico elevato, come percorsi stradali e piazze cittadine, è invece necessario effettuare la posa su massetto cementizio con malta d'allettamento, seguendo procedimenti analoghi a quelli utilizzati per la posa dei materiali naturali.

With their extra-large 30 mm thickness, OUT.30 slabs have the necessary technical characteristics for use in any outdoor vehicular application, from private residential areas to urban centres.
For light traffic situations such as driveways, courtyards and residential parking spaces, the slabs can be installed without adhesive. In this case, they should be laid on a base of compacted stone aggregates of various sizes and positioned using ordinary plastic spacers. In heavy traffic areas such as roads and city squares, the slabs should be laid on a cement screed with bedding mortar following similar procedures to those used for the installation of natural materials.



TRAFFICO LEGGERO
Light traffic



POSA A SECCO SU GHIAIA
Dry laying on gravel



TRAFFICO LEGGERO
Light traffic



POSA A SECCO SU GHIAIA
Dry laying on gravel



TRAFFICO URBANO
Urban traffic



POSA SU MASSETTO
Laying on cement screed



Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS


LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE



DECOR

WIDE&STYLE MINI 264
PLAY 276
CROSSROAD BRICK 286

WALL

DO UP 288
DO UP TOUCH 296

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

WIDE&STYLE MINI

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES
GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

7 mm
60x120 matt

PAPRIKA

PHARD

POWDER

GINGER

WHALE

SKY

MINT

SNOW

CLOUD

ALABASTER

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE





Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



WIDE&STYLE MINI

268

wall

CARIBBEAN 60x120
SENSI GEMS ICEBERG SOFT 120x280
MATITA ALLUMINIO RAME SCURO 0,5x120

floor

ECO CHIC BROWN 20x120



wall

WHALE, MINT 60x120

floor

PLAY LABYRINTH SAGE 20x20

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE


SOLID COLOURS 7 mm




60x120
0008231 GINGER reff. F 80,50




60x120
0008235 POWDER reff. F 80,50



60x120
0008232 MINT reff. F 80,50




60x120
0008233 SKY reff. F 80,50




60x120
0008228 SNOW reff. F 80,50




60x120
0008229 CLOUD reff. F 80,50




60x120
0008236 PHARD reff. F 80,50



60x120
0008234 WHALE reff. F 80,50



60x120
0008230 ALABASTER reff. F 80,50



60x120
0008237 PAPRIKA reff. F 80,50

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L-Gruppo BIII
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L-GROUP BIII

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI**
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

DECORATIVE MOOD 7 mm



60x120
0008434 MAUI rett. F 106,90



60x120
0008435 CARIBBEAN rett. F 106,90



60x120
0008436 ROMANTIC rett. F 106,90



60x120
0008437 PALM rett. F 106,90



60x120
0008438 FOLIAGE rett. F 106,90



60x120
0008441 BERRIES rett. F 106,90



60x120
0008439 ROSES rett. F 106,90



60x120
0008440 FERN rett. F 106,90



wall
MINT 60x120
floor
FOLIAGE 60x120

Le lastre “decorative mood” sono realizzate in gres porcellanato, quindi utilizzabili anche per la posa a pavimento in ambito residenziale.
“Decorative mood” porcelain slabs are suitable for floor use in residential areas.

Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima di 3 mm.
Items with a graphic clearance among the different slabs ranging within 3 mm.

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP Bla GL

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI**
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL


- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

	MATITA ALLUMINIO 000086	PZ 20,90
--	-------------------------	----------

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

	MATITA ALLUM. ORO 0008535	PZ 27,90
	MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534	PZ 27,90



MATITA ALLUM. WHITE 0000087


MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530

MATITA ALLUM. BLU 0008532

MATITA ALLUM. VERDE 0008531

MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533

MATITA ALLUM. BLACK 0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

	MATITA ALLUM. BRONZO 0000557	PZ 34,90
	MATITA ALLUM. RAME 0000556	PZ 34,90

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS

7 mm

(SUPERFICIE LUCIDA - GLOSSY SURFACE)




5x120 4
LIST. COLORFUL COGNAC 0000184 glossy PZ 59,90



5x120 4
LIST. COLORFUL OCHRE 0000185 glossy PZ 59,90



5x120 4
LIST. COLORFUL SEA 0000186 glossy PZ 59,90



DECORATIVE MOOD - TECHNICAL DATA

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VAL. / VALUE WIDE&STYLE MINI DECORATIVE MOOD
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 [S.C.O.F.]		> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	SLIP RESISTANT (> 0,60)	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	> 0,42

Le lastre "decorative mood" sono realizzate in gres porcellanato, quindi utilizzabili anche per la posa a pavimento in ambito residenziale.
"Decorative mood" porcelain slabs are suitable for floor use in residential areas.

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY




HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

PLAY

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES			
8,5 mm 20x20 matt			
	DOTS		DROPS
	MARBLE		CONCRETE DESIGN
	CONCRETE RETRÒ		LABRYRINTH
	CARPET		CLASSIC
	RE-USED		OXIDE
	EDGE		ETNO
	STRING		HERITAGE



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



wall
PLAY LABYRINTH CLAY 20x20



wall
BLEND CONCRETE ASH 120x280
PLAY CONCRETE DESIGN B 20x20

floor
BLEND CONCRETE ASH 60x120

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

PLAY


DOTS



20x20
PLAY DOTS WHITE
0005890 nat. F 61,50



20x20
PLAY DOTS BLACK
0005891 nat. F 61,50



20x20
PLAY DOTS MULTIWHITE
0005892 nat. F 61,50



20x20
PLAY DOTS MULTIBLACK
0005893 nat. F 61,50

DROPS



20x20
PLAY DROPS MULTIWHITE
0005894 nat. F 61,50




20x20
PLAY DROPS MULTIBLACK
0005895 nat. F 61,50

MARBLE



20x20
* PLAY MARBLE WHITE
0005896 nat. F 61,50



20x20
* PLAY MARBLE BLACK
0005897 nat. F 61,50

PLAY

CONCRETE DESIGN



20x20
PLAY CONCRETE DESIGN A
0005902 nat. F 61,50



20x20
PLAY CONCRETE DESIGN B
0005903 nat. F 61,50



20x20
PLAY CONCRETE DESIGN C
0005904 nat. F 61,50

CONCRETE RETRÒ



20x20
* PLAY CONCRETE RETRÒ MIX
0005898 nat. F 61,50



20x20
PLAY CONCRETE RETRÒ A
0005899 nat. F 61,50



20x20
PLAY CONCRETE RETRÒ B
0005900 nat. F 61,50



20x20
PLAY CONCRETE RETRÒ C
0005901 nat. F 61,50

* Articolo composto da pattern grafici diversi e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

LABYRINTH



20x20
* PLAY LABYRINTH MIX MULTICOLOR
0003352 nat. F 61,50



20x20
* PLAY LABYRINTH MIX GREY
0003367 nat. F 61,50



20x20
PLAY LABYRINTH CLAY
0003368 nat. F 61,50



20x20
PLAY LABYRINTH SAGE
0003369 nat. F 61,50



20x20
PLAY LABYRINTH COTTO
0003370 nat. F 61,50



20x20
PLAY LABYRINTH PEARL
0003371 nat. F 61,50

CARPET



20x20
* PLAY CARPET MIX MULTICOLOR
0003351 nat. F 61,50



20x20
* PLAY CARPET MIX GREY
0003366 nat. F 61,50

CLASSIC



20x20
* PLAY LABYRINTH MIX MULTICOLOR
0003474 nat. F 61,50



20x20
* PLAY CLASSIC MIX GREY
0003475 nat. F 61,50



20x20
PLAY CLASSIC BROWN
0003476 nat. F 61,50



20x20
PLAY CLASSIC SKY
0003477 nat. F 61,50



20x20
PLAY CLASSIC SAGE
0003478 nat. F 61,50



20x20
PLAY CLASSIC COTTO
0003479 nat. F 61,50

RE-USED



20x20
* PLAY RE-USED MIX GREY
0003480 nat. F 61,50



20x20
* PLAY RE-USED MIX CLAY
0003481 nat. F 61,50

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI

PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI


TECH

INFORMAZIONI TECNICHE


* Articolo composto da pattern grafici diversi e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

PLAY


OXIDE



20x20
* PLAY OXIDE WHITE
0003493 nat. F 61,50



20x20
* PLAY OXIDE JADE
0003494 nat. F 61,50



20x20
* PLAY OXIDE BRONZE
0003495 nat. F 61,50

EDGE




20x20
* PLAY EDGE MIX MULTICOLOR
0003482 nat. F 61,50




20x20
* PLAY EDGE MIX GREY
0003483 nat. F 61,50

ETNO



20x20
* PLAY ETNO MIX PEARL
0003484 nat. F 61,50



20x20
* PLAY ETNO MIX DARK
0003486 nat. F 61,50

* Articolo composto da pattern grafici diversi e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

PLAY

STRING




20x20
* PLAY STRING MIX MULTICOLOR
0003487 nat. F 61,50



20x20
* PLAY STRING MIX COLD
0003489 nat. F 61,50


HERITAGE



20x20
* PLAY HERITAGE PEARL
0003554 nat. F 61,50



20x20
* PLAY HERITAGE GREY
0003496 nat. F 61,50



20x20
* PLAY HERITAGE DARK
0003497 nat. F 61,50



20x20
* PLAY HERITAGE CLAY
0003498 nat. F 61,50

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL

DECOR & WALL

Index

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI

PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

CROSSROAD BRICK

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

8 mm

7,5x30 glossy

WHITE

SAND

GREY

SMOKE

COAL

BLUE

SAGE

CLAY



CROSSROAD BRICK

7,5x30
BRICK WHITE
0001337

22
F 62,90

7,5x30
BRICK SMOKE
0001340

22
F 62,90

7,5x30
BRICK SAGE
0001343

22
F 62,90

7,5x30
BRICK SAND
0001338

22
F 62,90

7,5x30
BRICK COAL
0001341

22
F 62,90

7,5x30
BRICK CLAY
0001344

22
F 62,90

7,5x30
BRICK GREY
0001339

22
F 62,90

7,5x30
BRICK BLUE
0001342

22
F 62,90

2x30 4
FASCIA MICRO ARGENTO
SCT067

PZ 13,90

2x30 4
FASCIA MICRO ORO
SCT066

PZ 13,90

** Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.

Per visualizzare il progetto completo vedi pag. 54 Crossroad Chalk e pag. 218 Crossroad Wood
For the complete collection see at page 54 Crossroad Chalk and page 218 Crossroad Wood

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

MATITA ALLUM. WHITE
0000087

PZ 27,90

MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530

PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLU
0008532

PZ 27,90

MATITA ALLUM. VERDE
0008531

PZ 27,90

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533

PZ 27,90

MATITA ALLUM. BLACK
0000088

PZ 27,90

MATITA ALLUM. ORO
0008535

PZ 27,90

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534

PZ 27,90

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557

PZ 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556

PZ 34,90

MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557

PZ 34,90

MATITA ALLUM. RAME
0000556

PZ 34,90

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato L-Gruppo BIII
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex L-Group BIII

DECOR & WALL

Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

286

287

DO UP

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

7 mm

60x120 matt

30x120 matt

COVER NEUTRAL

COVER TORTORA

COVER SABBIA




Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE


COVER



60x120 2
DOR3407A COVER NEUTRAL rett. F 64,50
30x120 4
DOR57070 COVER NEUTRAL rett. F 64,50




30x30 4
DOR34085 MOS. MINI COVER NEUTRAL F 252,90




60x120 2
DOR3447A COVER SABBIA rett. F 64,50
30x120 4
DOR57470 COVER SABBIA rett. F 64,50



30x30 4
DOR34475 MOS. MINI COVER SABBIA F 252,90



60x120 2
DOR3442A COVER TORTORA rett. F 64,50
30x120 4
DOR57420 COVER TORTORA rett. F 64,50



30x30 4
DOR34425 MOS. MINI COVER TORTORA F 252,90

COVER



120x240 1 cp = 2 box
DOR34073 PROG. COVER GEISHA 4 PZ. PZ 1.398,90 (prezzo a cp.)



60x120 1
DOR34079 DEC. COVER GEISHA PZ 298,90



120x240 1 cp = 2 box
DOR34074 PROG. COVER LOVE 4 PZ. PZ 1.398,90 (prezzo a cp.)



60x120 1
DOR34082 DEC. COVER CITY PZ 298,90



120x240 1 cp = 2 box
DOR34086 PROG. COVER SPRING 4 PZ. PZ 1.398,90 (prezzo a cp.)



60x120 1
DOR34080 DEC. COVER SPRING PZ 298,90

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

MEMORY



60x120 2
* **DOR3452A** MEMORY SABBIA rett. F 74,50



60x120 2
* **DOR3457A** MEMORY RUST rett. F 74,50

REVERSE



60x120 2
** **DOR3412A** REVERSE EARTH rett. F 74,50



60x120 2
** **DOR3417A** REVERSE SKY rett. F 74,50



wall
60x120 REVERSE SKY rett.
60x120 COVER TORTORA rett.

floor
60x120 INTERNO 9 PEARL nat. rett.

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.

AFFRESCO



60x120 2
** **DOR34720** AFFRESCO DARK rett. F 74,50



30x120 4
** **DOR57720** AFFRESCO DARK rett. F 74,50

SCRATCH



30x120 4
** **DOR57620** SCRATCH rett. F 74,50



60x120 2
** **DOR34670** AFFRESCO LIGHT rett. F 74,50



30x120 4
** **DOR57670** AFFRESCO LIGHT rett. F 74,50



wall
30x120 AFFRESCO LIGHT rett.
30x120 - 60x120 AFFRESCO DARK rett.
30x120 COVER TORTORA rett.

floor
60x120 INTERNO 9 PEARL rett.

** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP**
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

STREET MATT



60x120 2
*DOR34220 STREET WHITE MATT rett. F 74,50



60x120 2
*DOR34320 STREET BLACK MATT rett. F 74,50



60x120 1
*DOR34221 DEC. STREET KID-BELIEVE MATT PZ 298,90



* 60x120 2
**DOR34230 DEC. STREET CLASS BLACK MIX2 PZ 328,90 (prezzo al pz.)



60x120 1
*DOR34222 DEC. STREET KID-NEXT MATT PZ 298,90



60x120 1
*DOR34223 DEC. STREET KID-WHY MATT PZ 298,90

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.

** Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.

STREET GLOSSY



60x120 2
*DOR34270 STREET WHITE GLOSSY rett. F 74,50



120x240 1 cp = 2 box
*DOR34224 PROG. STREET MISS YOU GLOSSY 4 PZ. PZ 1.398,90 (prezzo a cp.)



120x240 1 cp = 2 box
*DOR34225 PROG. STREET MAXI COLORS GLOSSY 4 PZ. PZ 1.398,90 (prezzo a cp.)

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES
Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato L Gruppo BIII
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII

CONCRETE

- BLEND
- GHOST
- LAB325
- CROSSROAD CHALK
- DOWNTOWN
- DOCKS

SOLID COLOURS

- CHROME

METAL

- INTERNO 9 WIDE
- INTERNO 9

STONE

- ATLANTIS
- NATIVE
- ALPES WIDE
- ALPES RAW
- MONOLITH
- UNIKA
- RE-WORK
- FOSSIL

MARBLE

- SENSI SIGNORIA
- SENSI GEMS
- SENSI UP
- SENSI
- GRACE

WOOD

- ECO CHIC
- NEST
- CROSSROAD WOOD
- DOLPHIN
- SOLERAS

RUSTIC

- PETRAIA

OUT.20

- BLEND / LAB325 / GENT
- ATLANTIS / GHOST
- NATIVE / UNIKA / RE-WORK
- DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

- LAB325 / TRENTO

DECOR

- WIDE&STYLE MINI
- PLAY
- CROSSROAD BRICK

WALL

- DO UP**
- DO UP TOUCH

SOLUTIONS

- LEVEL
- FACTORY

HARDKOLL

- COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

- INFORMAZIONI TECNICHE

DO UP TOUCH

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

7 mm


60x120 matt

30x120 matt

7,5x30 matt

WHITE

IVORY



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

WHITE



60x120  2
3DR34050 BASE WHITE matt rett. F 64,50
30x120  4
3DR57050 BASE WHITE matt rett. F 64,50



30x120  4
3DR57200 SOFT WHITE matt rett. F 74,50



30x120  4
*** 3DR57300** PLISSÉ WHITE matt rett. F 74,50



7,5x30  20
BRICK MIX 4 WHITE
3DR34060 matt rett. F 84,90
30x30  4
MOS. DYNAMIC WHITE
3DR57451 matt rett. F 169,90
3DR57501 glossy rett. F 169,90

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS

7 mm




5x120  4
LIST. COLORFUL COGNAC
0000184 glossy PZ 59,90




5x120  4
LIST. COLORFUL SEA
0000186 glossy PZ 59,90

IVORY



30x120  4
3DR57150 BASE IVORY matt rett. F 64,50



30x120  4
3DR57250 SOFT IVORY matt rett. F 74,50



30x120  4
*** 3DR57400** PLISSÉ IVORY matt rett. F 74,50



7,5x30  20
BRICK MIX 4 IVORY
3DR34160 matt rett. F 84,90
30x30  4
MOS. DYNAMIC IVORY
3DR57551 matt rett. F 169,90


* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato L Gruppo BIII
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII

MATITE ALLUMINIO
ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag. 318
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page. 318



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

 **MATITA ALLUMINIO**
0000086 PZ 20,90

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

 **MATITA ALLUM. ORO**
0008535 PZ 27,90

 **MATITA ALLUM. RAME SCURO**
0008534 PZ 27,90

 **MATITA ALLUM. WHITE**
0000087 PZ 27,90


 **MATITA ALLUM. TERRACOTTA**
0008530 PZ 27,90

 **MATITA ALLUM. BLU**
0008532 PZ 27,90

 **MATITA ALLUM. VERDE**
0008531 PZ 27,90

 **MATITA ALLUM. ARDESIA**
0008533 PZ 27,90

 **MATITA ALLUM. BLACK**
0000088 PZ 27,90



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

 **MATITA ALLUM. BRONZO**
0000557 PZ 34,90

 **MATITA ALLUM. RAME**
0000556 PZ 34,90

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

SOLUTIONS

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

SOLUTIONS

LEVEL 302
FACTORY 304

WALL & FLOOR - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



Index

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS					
	BATTISCOPA 6,5x60,4 PZ 7,90 4	LEN01051	LEN01151	LEN01101	LEN01201
DECORI / DECORATIVE		LEVEL IVORY	LEVEL GREY	LEVEL SILVER	LEVEL BLACK
	MOS. QUADRETTI 30x30 F 101,90 4	LER09051	LER09151	LER09101	LER09201

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



IVORY

	
60,4x60,4	nat. LEN01050 F 30,50
60x60	nat rett. LER0105A F 35,90
30x60,4	nat. LEN03050 F 28,90
30x60	nat rett. LER0305A F 33,90

SILVER

	
60,4x60,4	nat. LEN01100 F 30,50
60x60	nat rett. LER0110A F 35,90
30x60,4	nat. LEN03100 F 28,90
30x60	nat rett. LER0310A F 33,90

GREY

	
60,4x60,4	nat. LEN01150 F 30,50
60x60	nat rett. LER0115A F 35,90
30x60,4	nat. LEN03150 F 28,90
30x60	nat rett. LER0315A F 33,90

BLACK

	
60,4x60,4	nat. LEN01200 F 30,50
60x60	nat rett. LER0120A F 35,90
30x60,4	nat. LEN03200 F 28,90
30x60	nat rett. LER0320A F 33,90

	9 mm
30x30 4 MOS. BRICK LEVEL IVORY/GREY LER09052 rett. PZ 17,90	

	
30x30 4 MOS. BRICK LEVEL SILVER/BLACK LER09102 rett. PZ 17,90	

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS		FACTORY TAUPE	FACTORY IVORY	FACTORY SILVER
	BATTISCOPA RETT. 5,5x60 PZ 7,90 10	0001284	0001286	0001287

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL

Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL



TAUPE



60x60	nat rett.	0001141	F 35,90
30x60	nat rett.	0001145	F 33,90

SILVER



60x60	nat rett.	0001144	F 35,90
30x60	nat rett.	0001148	F 33,90

IVORY

9 mm



60x60	nat rett.	0001143	F 35,90
30x60	nat rett.	0001147	F 33,90

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE



COLLANTI E SIGILLANTI PER L'EDILIZIA
BUILDING ADHESIVES AND SEALANTS

Entrata a far parte del Gruppo ABK nel 2015, Hardkoll è un’industria chimica specializzata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per l’edilizia che vuole porsi sul mercato come un partner attento in grado di fornire soluzioni complete per il mondo edile.

- Ordinare Hardkoll oggi significa:
- avere a disposizione una gamma di prodotti sviluppati appositamente per le collezioni ABK che ne garantiscono il miglior risultato tecnico ed estetico
 - includere i prodotti Hardkoll insieme ai materiali ABK in un unico ordine e un'unica fatturazione
 - convenienza nei costi di trasporto: i prodotti Hardkoll potranno essere caricati unitamente ai prodotti ABK presso lo stesso magazzino logistico
 - assistenza tecnica specializzata
 - prodotti certificati che coprono tutte le casistiche di posa

COLLANTI PER EDILIZIA

Gli adesivi edilizi sono un insieme di sostanze naturali o sintetiche, che, opportunamente applicate, sono capaci di far aderire fra loro superfici di materiali uguali o diversi.
L'azione degli adesivi deriva da fattori interni (composizione, proprietà chimiche delle sostanze utilizzate) ed esterni (condizioni atmosferiche – ambiente umido/asciutto – materiali da incollare – ceramica/pietra naturale/ricomposti – supporto sul quale incollare – massetto/ moquette/laminato – destinazione finale – pavimento/rivestimento/interni/esterni): tali fattori ne determinano la composizione chimica e dunque le differenti tipologie. In generale possiamo affermare che ciascuno di essi viene identificato con una lettera ed un numero in progressione, che ne determina l’upgrade di prestazione: sono tutti universalmente validi.

- C1: collante a base cementizia, basico (per materiale ceramico poroso/assorbente o bicottura).
C2: collante a base cementizia migliorato (per materiali ceramici non assorbenti).
F: collante a presa rapida (fast). E’ utilizzato per esempio in condizioni di cantiere particolari e in tutte quelle situazioni che richiedono rapidità di intervento.
T: il collante ha un comportamento tixotropico (ovvero antiscivolo: dunque particolarmente apprezzato per la posa su parete di materiali di grandi formati e/o spessori maggiorati).
E: tempo aperto allungato (extended) ovvero il tempo massimo entro il quale il materiale può essere posato dopo l’applicazione dell’adesivo.
S1: il collante è deformabile (stretchy) ovvero ammortizza le tensioni termiche delle piastrelle e della superficie di posa senza danneggiare la superficie installata.
S2: variante migliorata della precedente.

Tutte queste caratteristiche possono coesistere e combinarsi fra loro, dando vita a variegate tipologie.
Il collante è l’ultimo strato prima del materiale scelto per la pavimentazione (legno, materiale ceramico, pietra naturale, etc) e contribuisce alla solidità del pavimento stesso: bisogna dunque non solo applicarlo con cura ma anche e soprattutto scegliere la tipologia idonea al materiale e al cantiere.

As part of the ABK Group since 2015, Hardkoll is a chemical manufacturer qualified in the development and production of building solutions. Hardkoll aims to be a reliable partner able to supply complete systems for buildings.

- Today, placing an order of Hardkoll products means:
- A wide range of products specifically developed on ABK collections, guaranteeing the best technical and aesthetic result
 - One loading and one invoice together with ABK materials
 - Transport costs convenience: Hardkoll products can be loaded together with ABK products at the same logistic warehouse
 - Technical support
 - Certified products for all laying solutions

BUILDING ADHESIVES

Building adhesives are a mix of chemicals or natural substances providing or promoting adhesion.
Adhesives'strenght is depending on 2 different features: internal (chemical composition and chemical properties of the substances) and external (weather conditions - damp/dry room – materials to glue – ceramics/quarry stones/wood-rest where materials have to be glued - screed/ carpet/ laminate – end use – floor/ wall,interiors/exteriors). All these set out the chemical composition and the varieties. The different kind of binding materials are identified by an alphabetical letter and a progressive number, specifying the upgrading performance.

- C1: cement glue (for absorbing ceramic materials).
C2: improved cement glue (for not absorbing ceramic materials).
F: fast glue (usually less than 30 minutes); used whenever and wherever fast action is required, even during winter in order to prevent the freezing of the water.
T: tixotropic glue, i.e. antigrip (used for big sizes or extra thick wallcoverings).
E: open extended time (maximum time limit to fix down the material after the adhesive film application).
S1: stretchy glue i.e. thermal and shock absorber .
S2: highly stretchy glue (improved S1 glue).

All these, can be mixedtogether, giving out several types in return.
Binding materials are the last layer before tiles and support the firmness of the floor itself: it is crucial to select the proper one and to apply them properly.

CONCRETE	BLEND GHOST LAB325 CROSSROAD CHALK DOWNTOWN DOCKS
SOLID COLOURS	CHROME
METAL	INTERNO 9 WIDE INTERNO 9
STONE	ATLANTIS NATIVE ALPES WIDE ALPES RAW MONOLITH UNIKA RE-WORK FOSSIL
MARBLE	SENSI SIGNORIA SENSI GEMS SENSI UP SENSI GRACE
WOOD	ECO CHIC NEST CROSSROAD WOOD DOLPHIN SOLERAS
RUSTIC	PETRAIA
OUT.20	BLEND / LAB325 / GENT ATLANTIS / GHOST NATIVE / UNIKA / RE-WORK DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC
OUT.30	LAB325 / TRENTO
DECOR	WIDE&STYLE MINI PLAY CROSSROAD BRICK
WALL	DO UP DO UP TOUCH
SOLUTIONS	LEVEL FACTORY
HARDKOLL	COLLANTI E SIGILLANTI
TECH	INFORMAZIONI TECNICHE

COLLEZIONE COLLECTION		COLORE COLOUR	CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE
ALPES	Lead		SI121B kromos cemento
ALPES RAW	Grey		SI150B kromos perla
	Ivory		SI120B kromos grigio luce
	Sand		SI120B kromos grigio luce
ATLANTIS	Grey		SI150B kromos perla
	Smoke		SI122B kromos antracite
	Sand		SI123B kromos manhattan
	Moon		SI120B kromos grigio luce
BLEND	Concrete Moon		SI120B kromos grigio luce
	Concrete Ash		SI150B kromos perla
	Concrete Grey		SI121B kromos cemento
	Concrete Iron		SI122B kromos antracite
	Dots Multiwhite		SI120B kromos grigio luce
	Dots Multiblack		SI140B kromos nero
	Dots Taupe		SI123B kromos manhattan
	Dots Grey		SI121B kromos cemento
CHROME	White		SI124B kromos bianco
	Black		SI140B kromos nero
CROSSROAD	White		SI124B kromos bianco
CHALK/WOOD	Sand		SI150B kromos perla
	Grey		SI150B kromos perla
	Smoke		SI152B kromos ardesia
	Coal		SI140B kromos nero
	Amber		SI143B kromos nocciola
	Tan		SI151B kromos betulla
DOCKS	Silver		SI150B kromos perla
	Grey		SI152B kromos ardesia
	Black		SI122B kromos antracite
	White		SI120B kromos grigio luce
	Bone		SI153B kromos tortora
	Warm		SI123B kromos manhattan
DOLPHIN	Grey		SI123B kromos manhattan
	Moon		SI123B kromos manhattan
	Milk		SI153B kromos tortora
	Coal		SI122B kromos antracite
	Oak		SI152B kromos ardesia
	Clay		SI154B kromos avana
DOWNTOWN	Ash		SI123B kromos manhattan
	Ecrú		SI153B kromos tortora
	Earth		SI121B kromos cemento
	Ivory		SI120B kromos grigio luce
	Graphite		SI122B kromos antracite

COLLEZIONE COLLECTION		COLORE COLOUR	CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE
ECO CHIC	Almond		SI123B kromos manhattan
	Naturale		SI150B kromos perla
	Avana		SI150B kromos perla
	Brown		SI152B kromos ardesia
FOSSIL	Brown		SI123B kromos manhattan
	Beige		SI153B kromos tortora
	Light Grey		SI120B kromos grigio luce
	Cream		SI126B kromos avorio
	Blue		SI123B kromos manhattan
GHOST	Ivory		SI150B kromos perla
	Rope		SI150B kromos perla
	Grey		SI150B kromos perla
	Taupe		SI122B kromos antracite
	Sage		SI150B kromos perla
	Clay		SI150B kromos perla
	Jade		SI121B kromos cemento
GRACE	Alabastro		SI120B kromos grigio luce
	Marfil		SI129B kromos bahama beige
	Pulpis Grigio		SI120B kromos grigio luce
	Statuario		SI120B kromos grigio luce
INTERNO 9	Rust		SI152B kromos ardesia
	Silver		SI121B kromos cemento
	Dark		SI122B kromos antracite
	Pearl		SI120B kromos grigio luce
	Mud		SI121B kromos cemento
	Dune		SI123B kromos manhattan
LAB325	Pearl		SI150B kromos perla
	Ash		SI150B kromos perla
	Taupe		SI150B kromos perla
	Pepper		SI122B kromos antracite
NATIVE	Ebony		SI122B kromos antracite
	Forest		SI122B kromos antracite
	Ash		SI150B kromos perla
	Red		SI152B kromos ardesia
	Fog		SI152B kromos ardesia
NEST	Beige		SI150B kromos perla
	Oak		SI150B kromos perla
	Taupe		SI150B kromos perla
	Blue		SI121B kromos cemento
PETRAIA	Rosso		SI121B kromos cemento
	Rosso		SI122B kromos antracite
	Cotto		SI121B kromos cemento
	Ocra		SI121B kromos cemento
	Beige		SI129B kromos bahama beige
	Almond		SI129B kromos bahama beige

COLLEZIONE COLLECTION		COLORE COLOUR	CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE
RE-WORK	Multi Fog		SI150B kromos perla
	Multi Beige		SI153B kromos tortora
SENSI GEMS	Crystal		SI120B kromos grigio luce
SENSI UP	Taj Mahal		SI120B kromos grigio luce
SENSI	Iceberg		SI120B kromos grigio luce
	Titanium Black		SI140B kromos nero
	Statuario Apuano		SI124B kromos bianco
	Onice beige		SI120B kromos grigio luce
	Pietra Grey		SI140B kromos nero
	Statuario Ultra		SI124B kromos bianco
	Arabesque Silver		SI150B kromos perla
	Calacatta Gold		SI124B kromos bianco
	Sahara Cream		SI120B kromos grigio luce
	Invisible Pearl		SI150B kromos perla
	Breccia Melange		SI124B kromos bianco
	Statuario Versilia		SI124B kromos bianco
	Grand Antique		SI120B kromos grigio luce
	Marquina Select		SI140B kromos nero
	Calacatta Select		SI124B kromos bianco
SENSI SIGNORIA	Statuario White		SI124B kromos bianco
	Calacatta Vena Oro		SI120B kromos grigio luce
	Port Gold		SI140B kromos nero
	Roma Imperiale		SI121B kromos cemento
	Siena Grigio		SI150B kromos perla
	Lilac Grey		SI150B kromos perla
	Labradorite		SI122B kromos antracite
SOLERAS	Naturale		SI153B kromos tortora
	Beige		SI153B kromos tortora
	Avana		SI154B kromos avana
	Bianco		SI120B kromos grigio luce
	Grigio		SI123B kromos manhattan
	Antracite		SI152B kromos ardesia
UNIKA	Cream		SI120B kromos grigio luce
	Ecrú		SI123B kromos manhattan
	Bronze		SI121B kromos cemento
	Grey		SI150B kromos perla
	Smoke		SI152B kromos ardesia

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS


LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE



WIDE	313
AUTOLEVELING	318
CONSIGLI DI POSA E PULIZIA / INSTALLATION AND CLEANING ADVICE	318
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS	321
ECOSOSTENIBILITA' E CERTIFICAZIONI / ECO-SUSTAINABILITY AND CERTIFICATIONS	325
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE / CONSULTATION GUIDE	325
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS	326
IMBALLI / PACKAGING	329

WIDE

SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE ABK parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 , fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

ABK's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 6 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 6 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



LITE GOES WIDE

Lo spessore 6 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

PESO WEIGHT

ABK 9 mm = 19,5 Kg x mq
ABK 6 mm = 15,0 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 2400 mm	> 50 mm
		lato/length 2800 mm	> 70 mm
		lato/length 3200 mm	> 100 mm

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.



PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS




RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS



FACCIAE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS



TOP E FINITURE PER
AMBIENTI BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS
AND SHELVES



ELEMENTI DI ARREDO E
DESIGN PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING
AND DESIGN ELEMENTS

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

WIDE

SUPERSIZE SLABS

POSA MOVIMENTAZIONE DELLE LASTRE

Durante le verifiche preliminari sul cantiere è opportuno accertare anche la possibilità di movimentare facilmente le lastre all’interno dei locali di posa. Tutti i formati che superano i 100 cm sia di lunghezza che di larghezza devono essere maneggiati da 2 posatori. Per una corretta gestione delle lastre, a partire dalla fase di apertura degli imballi, è necessario avvalersi di dispositivi idonei per la movimentazione. Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera delle lastre WIDE 160x320, al fine di garantire la sicurezza per gli operatori e l’integrità del materiale, è vivamente consigliato l’utilizzo di barre di movimentazione con ventose. 1 Per gli altri formati WIDE inferiori può essere sufficiente l’utilizzo delle sole ventose. 2 Gli appositi carrelli di movimentazione sono ideali sul cantiere come “magazzino” per una o più lastre, oltre che per effettuare in totale sicurezza l’operazione di spalmatura dell’adesivo sul retro della lastra. 3

LAYING HANDLING THE SLABS

When performing a preparatory inspection of the site, it is important to check whether the slabs can be handled easily in the installation area. All sizes in excess of 100 cm in either direction must be handled by 2 installers. Always use proper handling equipment to handle the slabs, from unpacking onwards. When handling and laying WIDE 160x320 cm slabs by hand, use handling bars with suction cups to safeguard both the material and the installers themselves. 1 For smaller WIDE sizes, it may be sufficient to use just suction cups. 2 Handling carts are ideally suited for holding slabs on site as well as for applying the adhesive to the back of the slab in total safety. 3




TAGLIO DELLE LASTRE

È opportuno effettuare le operazioni di taglio su una superficie piana, stabile e planare. È consigliato l’utilizzo di guide da taglio professionali con carrello incisore. 4 Una volta rimossa la lastra dall’imballo e posizionata sul piano di lavoro segnare alle due estremità la dimensione da asportare. Posizionare e bloccare la guida di taglio, tenendo conto della distanza del disco di taglio. 5 Incidere le estremità della lastra per circa 5 cm spingendo il carrello di incisione dall’interno verso l’esterno, procedere poi con l’incisione della lastra avendo cura di esercitare una pressione ed un avanzamento del carrello costanti per tutta la lunghezza del taglio. 6 Traslare la lastra in modo da portare la linea di incisione al di fuori del piano di lavoro di circa 5/10 cm. Rimuovere la guida di incisione ed iniziare l’operazione di troncatura posizionando l’apposita pinza in corrispondenza della linea incisa; esercitare una pressione leggera e progressiva verso il basso. Quest’operazione risulterà molto semplice in quanto i prodotti Wide sono privi di tensionature e per questo facilmente lavorabili. 6 A questo punto si può procedere con la finitura, che dovrà essere effettuata utilizzando gli appositi tamponi diamantati o in alternativa mediante dischi resinosi abrasivi. 7/8

CUTTING THE SLABS

We recommend cutting the slabs on a flat, stable surface (table). Use professional cutting guides with a cutting slide. 4 Remove the slab from its packaging and place it on the table, then mark the cut at both ends. Locate and lock the cutting guide (make sure to account for the cutting disk offset). 5 Cut the ends of the slab by pushing the slide about 5 cm from the interior to the edge of the slab, then cut the slab in a single smooth, even stroke at constant pressure. Slide the slab so that the cut line is about 5 to 10 cm beyond the edge of the table. Remove the cutting guide and shear off the excess material with the clamp located at the cut line; exert gradual, light pressure downwards. This is made particularly easy by the fact that Wide products have no tensioning and are thus easy to work. 6 You can now finish the slab using diamond pads or abrasive resin disks. 7/8




TAGLI A L/SCASSI/ FORI RETTANGOLARI

Una volta tracciata sulla lastra la porzione da asportare è opportuno eseguire, in corrispondenza del punto di congiunzione delle linee, fori di diametro 6/8 mm con foretti diamantati a umido o a secco. 9 Congiungere poi i fori mediante una smerigliatrice angolare equipaggiata con disco diamantato (diametro max. 125 mm) 10

CUTS L CUTS / RECESSED CUTS / RECTANGULAR HOLES

Once you have marked the cut on the slab, drill through the corners of the cut with a dry or wet 6 or 8 mm diamond bit. 9 Now join up the holes with an angle grinder fitted with a diamond disk (maximum dia. 125 mm) 10



WIDE

SUPERSIZE SLABS

INCOLLAGGIO

Le lastre WIDE richiedono l’utilizzo della tecnica a doppia spalmatura, ovvero il collante dev’essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro della lastra. 11 Si consiglia l’utilizzo di adesivo in polvere a base cementizia a letto pieno di classe C2F (E) S1 /S2 come Baulite S2 di Hardkoll. 12 Assicurarsi che la superficie da rivestire sia consistente, planare, priva di polvere e di umidità/grassi, così come è bene rimuovere le polveri che possono trovarsi a contatto delle lastre. Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti inclinati con dente minimo di 8mm con movimenti lineari e mai circolari. Stendere il collante sul retro della lastra con spatola dentata mai inferiore a 5 mm (tenendo conto che la somma delle spatole utilizzate per sottofondo e lastra dev’essere compresa fra i 13 e i 14mm). Per garantire la perfetta posa dei prodotti WIDE occorre far defluire per vibrazione le bolle d’aria che si possono formare fra la lastra e l’adesivo fino a ottenere il “letto pieno” di collante. Per fare ciò è consigliabile avvalersi di un battitore manuale in gomma oppure utilizzare gli appositi dispositivi elettrici batti-piastrelle. 13/14 In relazione al grande formato è consigliato l’utilizzo di distanziali livellanti facendo attenzione che lo strato di adesivo fra lastra e massetto sia almeno di 4 mm, per evitare interruzioni nella massa adesiva. 15/16 La fuga minima consigliata, in relazione alla posizione dei giunti di dilatazione, è di 2 mm. Nel caso di pareti e pavimenti a contatto, da posare entrambi con lastre ceramiche, è indispensabile rispettare questa larghezza minima per garantire un perfetto risultato nel tempo. A rivestimento è possibile realizzare fughe inferiori in base alle opportune verifiche tecniche da effettuarsi sul cantiere. Le fughe dovranno essere riempite per almeno i 2/3 dello spessore con l’apposito sigillante, pertanto occorre prestare attenzione all’eventuale presenza di residui di adesivo all’interno.

GLUING

WIDE slabs must be back-buttered; in other words, the adhesive must be applied both to the substrate and the back of the slab. 11 We recommend using a cement-based full bonding powder adhesive, Class C2F (E) S1/S2, such as Hardkoll Baulite S2. 12 Make sure the surface is stable, flat, clear of grease and dust, and also wipe off any dust on the back of the slab. Apply the adhesive to the surface with an angled tooth trowel (at least 8 mm), in a linear motion (never in circles). Apply the adhesive to the back of the slab with a toothed trowel (at least 5 mm); note that the sum of the trowel sizes used for the slab and substrate must be 13 - 14 mm. To ensure perfect installation of WIDE products, use vibration to eliminate any bubbles between the slab and the adhesive to obtain a full bonding effect. Use either a rubber mallet or electric tile vibrator for this purpose. 13/14 When installing large sizes, we recommend using levelling spacers; the layer of adhesive between the slab and the substrate must be at least 4 mm thick to ensure continuity. 15/16 The expansion joint between slabs should be at least 2 mm wide. For contact walls and floors, both installed with ceramic slabs, this minimum dimension must be used to ensure a long-lasting result. A smaller joint width is possible when installing walls, following technical inspection on site. The joints must be filled to at least 2/3 of their depth with sealant; take care to remove all adhesive from the joint first.



Indicazioni tecniche sviluppate in collaborazione con Assoposa. Technical instructions developed in collaboration with Assoposa.



Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

LOGISTICA NUOVI SISTEMI DI IMBALLO



L'innovazione della gamma WIDE si esprime anche attraverso la parte logistica del progetto. ABK Group rivoluziona il sistema di imballaggio delle lastre ed è a oggi l'unica azienda che ha portato il sistema a cavalletto impilabile alla dimensione di cm 75x246x149, 75x284x147,5, 75x168x109 e 75x26x200. Questi i principali vantaggi offerti:

- essendo impilabile permette di ottimizzare gli spazi all'interno dei magazzini.*
- la profondità di 75 cm consente di sfruttare a pieno il volume di carico dei container (3 pallets ne occupano perfettamente la larghezza).
- Il posizionamento verticale del prodotto garantisce una maggiore protezione delle lastre durante le fasi di trasporto.
- facilita le operazioni sul cantiere in quanto le lastre si trovano già posizionate in verticale, il materiale è facilmente ispezionabile e removibile per l'installazione.
- le dimensioni complessive del cavalletto consentono maggiori spazi di manovra all'interno dei locali di posa rispetto alle casse tradizionali e agevolano il sollevamento del materiale mediante mezzi meccanici (gru-montacarichi).
- è caratterizzato da un sistema di regatura che consente di liberare anche 1 solo collo alla volta, senza compromettere la stabilità del materiale che rimane sul pallet, evitando così il rischio di rotture. Le lastre dovranno essere liberate rispettando la sequenza opposta rispetto a quella con cui sono state confezionate, quindi iniziando dall'ultimo collo regettato.

LOGISTICS NEW PACKAGING SYSTEMS


Innovation in the WIDE range is also reflected in the project's logistics. ABK Group has revolutionised the packaging of ceramic slabs and is the only company to have expanded the stacking rack pallet system to the 75x246x149, 75x284x147,5, 75x168x109 e 75x26x200 cm size. This has the following advantages:

- stacking optimises the use of space in warehouses.*
- the 75 cm depth enables full use of container load space (3 pallets fit perfectly side by side). The vertical positioning of the product better protects the slabs during shipping.
- it facilitates work on site, since the slabs are already positioned vertically, making the material easy to inspect and remove for installation.
- the overall size of the rack pallet provides greater space for manoeuvring in the installation area in comparison with conventional crates, and also makes it easier to lift the slabs mechanically (with a crane or lift).
- the rack pallet system employs strapping which allows the user to remove a single package at a time without affecting the stability of the other packages on the pallet, thus minimising the risk of breakage. The slabs must be released from the packaging by reversing the packaging sequence, i.e. starting with the last package to have been strapped on.



Modalità di trasporto
consigliata per
ottenere la massima
visibilità.


Recommended
transport system for
maximum visibility.



*Esempio di
sovrapposizione del
rack pallet con il formato
80x160.


*Example of stacked rack
pallets with the 80x160
cm size.

Carico su Camion
Truck loading




Forche corte
Short Forks

Carico su Container
Container loading




Forche lunghe
Long Forks


Cassa
Crate
Impilabile Stackable




Ingombro Size 174x345x27,5
(160x320 RETT/LUX)
€ 130,00



Ingombro Size 174x185x42,5
(160x160 RETT/LUX)
€ 90,00




Ingombro Size 134x265x36
(120x240 RETT/LUX)
€ 100,00




Ingombro Size 144x291x34
(120x280 LUX)
€ 115,00


Cavalletto
Rack pallet
Impilabile Stackable




Ingombro Size 75x246x149
(120x240 RETT)
€ 120,00



Ingombro Size 75x284x147,5
(120x280 RETT)
€ 135,00




Ingombro Size 75x168x109
(80x160 RETT)
€ 50,00




Ingombro Size 75x50x200
(26x200 RETT)


Cavalletto per containers
Rack pallet for containers
Non impilabile Not stackable




Ingombro Size 75x330x201
(160x320 RETT/LUX)
€ 235,00




Ingombro Size 75x170x201
(160x160 RETT/LUX)
€ 170,00



Ingombro Size 75x288x161
(120x280 RETT/LUX)
€ 210,00




Ingombro Size 75x250x161
(120x240 RETT/LUX)
€ 190,00




Ingombro Size 75x130x149
(120x120 RETT./LUX)

Pallet con sponde
Pallet with sides
Impilabile Stackable




Ingombro Size 122x143x70
(120x120 LUX)




Ingombro Size 99x162x70
(80x160 LUX)


PALLET PER ORDINI AL VENDUTO
PICKING ORDER PALLET



Ingombro Size 80x130x60
(60x120 30x120 80x80)
VERTICALE/VERTICAL




Ingombro Size 80x130x120
(120x120) VERTICALE/VERTICAL
€ 25,00




Ingombro Size 34x217x37
(26x200 RETT)

Su richiesta imballo standard con scatole orizzontali senza addebito.
Standard packaging with laying boxes possible without charges.


IMBALLI / PACKAGING 12 MM



Cassa
Crate
Ingombro Size 174x345x27,5
(163,5x323)
€ 130,00



Cavalletto container legno A - frame
Container Rack pallet wood A - frame
Ingombro Size 75x330x201
(163,5x323)
€ 235,00



Cavalletto container metallo A - frame
Container Rack pallet metal A - frame
Ingombro Size 75x330x201
(163,5x323)
€ 400,00

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL


COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE
Auto-Leveling garantisce la massima facilità di posa ai listoni di grande formato. La tecnologia si basa sull'impiego di impasti a base di materie prime per loro natura altamente stabili e resistenti, ma al tempo stesso ad elevata plasticità, che conferiscono a questa tipologia di prodotti qualità uniche. Il materiale ottenuto, caratterizzato da un minimo grado di convessità, aderisce perfettamente al massetto. Una volta posata, la piastrella si auto-livella, mantenendo una perfetta planarità. La tecnologia Auto-Leveling si applica alle lastre ceramiche nei formati 20x170, 40x170 cm (sp9mm) e 26x200 cm (sp7mm).

CHARACTERISTICS
Auto-Leveling guarantees the maximum ease of installation for large-format planks. The technology uses raw materials that combine stability and strength with high plasticity, giving unique qualities to this type of product. The resultant tiles have a small degree of convexity and bond perfectly to the screed. Once installed, the tiles self-level and maintain perfect flatness. Auto-Leveling technology is used for ceramic tiles in sizes 20x170 cm, 40x170 cm (thickness 9mm) and 26x200 cm (sp7mm).





Lastre prodotte con materie prime ad elevata plasticità, resistenti ma flessibili.



Appoggiate su qualsiasi superficie, anche non perfettamente planare, le lastre si auto-livellano.



Il prodotto auto-leveling agevola la posa tradizionale, si monta senza distanziali livellanti, seguendo qualsiasi schema di posa.

Ceramic slabs manufactured with highly plastic raw materials, strong and flexible at the same time.

Laid on the screed they self-level, even if the surface is not perfectly flat.

Auto-leveling tiles help the traditional fixing, every installation pattern can be achieved, without leveling spacers.

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 1200 mm	> 20 mm
		lato/length 1700 mm	> 30 mm
		lato/length 2000 mm	> 50 mm

AVVERTENZE DI POSA E PULIZIA DECORI

IMPORTANTE: ATTENERSI SEMPRE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE CONFEZIONI.

FASCIA ARDESIA BRONZO / ARDESIA GRIGIO 4x30 cm

Componente pietra naturale: lamina di Ardesia naturale proveniente dall'India, ottenuta attraverso l'uso di tecniche molto particolari ed esclusive. Componente supporto: la pietra è supportata dalla magnesite in lastre che è un inerte, perfettamente stabile, ignifugo, inattaccabile da muffe e funghi e resistente a tutti gli acidi di uso domestico. Posa in opera e stuccatura: si possono usare le normali colle ceramiche da mosaico, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura. Per la stuccatura usare esclusivamente stucchi epossidici, avendo cura di rimuovere l'eccedenza prima della completa essiccazione. La manutenzione e la pulizia vanno fatte utilizzando i normali prodotti per il marmo / pietre naturali reperibili sul mercato, evitando i prodotti abrasivi.

FASCIA ESSENZE MIX 5x30 cm / LIST. WOOD 5x40 cm

Componente legno: si tratta di tavole e travature in legno che vengono recuperate dalla demolizione di vecchi sottoietti, oppure da vecchie stalle, fienili, ricoveri attrezzi, ecc. E' materiale che proviene dalle zone prealpine del Trentino Alto Adige di età stimata non inferiore ad un centinaio di anni. Componente ceramica: ogni pezzo è stato lavorato manualmente sia come finitura del supporto che come smaltatura. Per queste ragioni ogni pezzo può variare di tono e/o di finitura. Componente supporto: il legno è stato supportato con la magnesite in lastre. Un materiale inerte, perfettamente stabile, ignifugo, inattaccabile da muffe e funghi e resistente a tutti gli acidi di uso domestico. Posa in opera: si possono usare le normali colle ceramiche da mosaico, reperibili sul mercato. Si raccomanda la tecnica della doppia spalmatura come in uso per la posa dei mosaici. Stuccatura: si consiglia di proteggere la componente legno con del nastro-carta in modo da preservare la struttura del legno scavata dal tempo e di rimuovere il nastro solo a stuccatura perfettamente essiccata. Usare esclusivamente stucchi epossidici. Manutenzione e pulizia: il legno è verniciato ad acqua e rifinito con cere naturali. Successivamente è trattato con una soluzione idrorepellente incolore. Per la pulizia e la manutenzione sono utilizzabili i normali prodotti per il legno reperibili sul mercato adatti alla finitura sopra descritta. Per la ceramica sono consigliati i normali prodotti in commercio, evitando quelli abrasivi.

MATITE ALLUMINIO 0,5x120 cm

Articolo in Alluminio puro certificato e decorato con resine acriliche applicate manualmente o con bagno galvanico. Lievi differenze di tono e/o finitura sono caratteristiche del prodotto realizzato a mano. POSA: utilizzare colle poliuretaniche o epossidiche. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto tra la colla e la parte superficiale della matita. Eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista. Prestare attenzione durante la fase di stuccatura e pulire subito con acqua e spugna morbida. PULIZIA: si consiglia l'uso di un panno morbido con acqua e sapone neutro, alcool o detergenti neutri per la casa (non acidi o basici). NOTA: non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi, acidi o basici, acetone, solventi e diluenti. Non applicare sulla parte decorata Scotch, nastri adesivi o simili.

INFORMATION FOR INSTALLATION AND CLEANING

IMPORTANT: FOLLOW ALWAYS THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THE PACKAGING.

FASCIA ARDESIA BRONZO / ARDESIA GRIGIO 4x30 cm

Natural stone component: sheet of natural slate from India produced using exclusive techniques. Substrate: slabs of magnesite, a perfectly stable material that is fireproof and resistant to mould and fungi as well as all household acids. Installation and grouting: use normal ceramic mosaic adhesives and employ the back-buttering technique. Use exclusively epoxy grouts, being sure to remove any excess before it has dried completely. For maintenance and cleaning, use normal commercially-available products designed for marble/ natural stone. Do not use abrasive products.

FASCIA ESSENZE MIX 5x30 cm / LIST. WOOD 5x40 cm

Wood component: wooden planks and beams recovered from demolished attics or from old stables, barns, tool sheds, etc. This material originates from the foothills of the Alps in Italy's Trentino Alto Adige region and is estimated to be at least a hundred years old. Ceramic component: each piece is hand finished and glazed and may consequently vary in terms of colour and/or finish. Substrate: the wood is mounted on magnesite panels, a perfectly stable and fireproof material that is resistant to mould and fungi as well as all household acids. Installation: use normal commercially-available ceramic mosaic adhesives. Use the back-buttering technique normally employed for installing mosaics. Grouting: use paper tape to protect the wood component and preserve the wood's timeworn texture. Do not remove the tape until the grout has dried completely. Use only epoxy grouts. Maintenance and cleaning: the wood is coated with water-based varnish and finished with natural wax. It is then treated with a colourless water-repellent solution. For cleaning and maintenance, use normal commercially-available wood products suited to the varnished and waxed finish. For the ceramic component, normal commercially-available products are recommended. Avoid using abrasive products.

MATITE ALLUMINIO 0,5X120 cm

Item made of certified pure aluminium and decorated by hand with acrylic resins or in galvanic bath. Slight differences in colour and/or finish are typical of handmade products. INSTALLATION: use polyurethane or epoxy glues. During installation, where possible avoid all contact between the glue and the surface of the aluminium strip. If necessary, immediately clean off any excess glue from the visible surface using water and a soft sponge. Take great care during grouting and clean immediately using water and a soft sponge. CLEANING: we recommend using a soft cloth with water and neutral soap, alcohol or neutral household cleaners (do not use acidic or alkaline products). NOTE: do not under any circumstances (installation, grouting or cleaning) use abrasive, acidic or alkaline products, acetone, solvents or thinners. Do not apply adhesive tape or similar products to the decorated surface.

CONSIGLI DI POSA E PULIZIA

AVVERTENZE GENERALI

Indipendentemente dal tipo di prodotto e formato scelto, prima di procedere con la posa è opportuno fare una verifica sul cantiere per valutare le condizioni dei sottofondi. La posa richiede le migliori condizioni del sottofondo. Che dovrà sempre essere: -asciutto e stagionato -planare e privo di fessurazioni -pulito, libero da polvere detriti o grumi di cemento -compatto e resistente La perfetta riuscita di un pavimento o di un rivestimento è il frutto della combinazione di molteplici fattori; per ottenere il migliore effetto estetico nella posa è opportuno ricordare che i prodotti ABK Group prevedono un numero variabile di pattern grafici, la cui successione all'interno delle scatole avviene in modo del tutto casuale.

POSA DEI PRODOTTI RETTIFICATI

Per raggiungere un effetto ottimale ABK suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga per una posa mono-formato e 2 mm per combinare formati misti nelle pose modulari suggerite dai cataloghi.

POSA DEI PRODOTTI NON RETTIFICATI


L'alto grado di greificazione delle piastrelle ABK comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto nella posa dei prodotti a bordo naturale è consigliabile lasciare una fuga di almeno 3 mm fra le piastrelle.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Una volta scelto il materiale da posare, coerentemente con i requisiti tecnici, lo stile e la destinazione d'uso degli ambienti, è bene seguire alcune raccomandazioni prima di procedere con l'installazione: -stendere a terra almeno 3mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme, avendo cura di verificarne accuratamente calibro, tonalità e scelta. -Specie nel caso di prodotti con elevata variabilità grafica, è bene posare il materiale attingendo da più scatole, le variazioni grafiche e cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare, al contrario un prodotto posato senza tenerne conto può risultare esteticamente poco gradevole. -È opportuno evitare di segnare la parte superiore delle piastrelle con matite o pennarelli e dedicare particolare attenzione ai prodotti lucidi, patinati o lappati che dovranno essere coperti durante i lavori di cantiere. -Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

La posa senza fuga, soprattutto nei grandi formati è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi: Difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili. Diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche. Difficoltà di realizzazione di una duratura ed efficace stuccatura. Abk sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

Durante le operazioni di posa, nel caso venga scelto uno schema sfalsato, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco. Soltanto i prodotti AUTO-LEVELING si prestano ad essere posati seguendo liberamente ogni schema di posa.



STUCCATURA

- 1) Qualora non si utilizzasse la boiacca composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso) e di verificare la compatibilità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico.
- 2) Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è calpestabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.
- 3) Eseguire la stuccatura a "regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.
- 4) Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita).
- 5) Stucchi cementizi non additivati: seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata.
- 6) Stucchi epossidici o additivati (con lattici, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

INSTALLATION AND CLEANING ADVICE

GENERAL WARNINGS

Regardless of the chosen product type or size, an on-site inspection should be carried out prior to installation to assess the conditions of the substrates. Perfect substrate conditions are essential for a successful installation. Substrates must be: -dry and properly cured -flat and free of cracks -clean and free of dust, debris or lumps of cement -compact and strong The success of a floor or wall tile installation is the result of a combination of multiple factors; to achieve the best possible aesthetic effect in installation, remember that ABK Group products come in a variable number of graphic patterns packed in boxes in a completely random sequence.

INSTALLATION OF RECTIFIED-EDGED TILES

For optimal results, ABK recommends allowing a joint of at least 1 or 2 mm when laying same-sized tiles and 2 mm for different-sized tiles laid using the modular systems described in the catalogues.

INSTALLATION OF NON-RECTIFIED TILES


The high degree of vitrification of ABK tiles means dimensional tolerances are low. Therefore, when laying tiles with natural press-formed edges, at least a 3mm joint should be allowed between each tile.

PRELIMINARY OPERATIONS

It is advisable to follow some recommendations before proceeding with the installation of the selected tiling material, which should be carried out in compliance with the technical requirements, style and intended application: -Place some tiles (at least 3 m²) over the flooring surface to check the final effect, making sure you have the right tile size, shade, and quality class. -In the case of products whose graphics tend to differ considerably from one tile to the next, it is advisable to take the tiles from different boxes and mix them. The graphic and colour variations of the tiles are an important feature which can be enhanced by a skilled tile layer. Overlooking such features, on the contrary, may lead to poor aesthetic results. -Avoid marking the front of the tiles with pencils or markers. Be particularly careful with glossy, matt or lapped tiles, which should be kept covered during building work. -Wait 48/72 hours before walking over the newly laid tiles.

Jointless tile installation, particularly in the case of large-size tiles, is strongly advised against by most adhesive manufacturers for the following reasons: Any structural adjustments may not be absorbed due to the lack of compressible material. Wide temperature ranges may cause expansion effects between the tile and screed. Effective, durable grout joints may be difficult to achieve. ABK strongly advises against jointless tile installation and cannot be held liable for any damage deriving therefrom.

When laying tiles in a staggered pattern, make sure there are no tiles positioned with the corner coinciding with the centre of the adjacent tiles. Only AUTO-LEVELING products are suitable for all installation patterns.



GROUTING

- 1) Should a grout made of cement and sand not be used, it is recommended to use shade-on-shade grouts (do not use dark grouts, such as black, blue or red, on bright materials) and to verify the compatibility of the grouts with the ceramic tile.
- 2) Fill the grout lines with the grout only when the floor has sufficiently set to be ready to tread on, removing any residue from the grout lines.
- 3) Carry out a state-of-the-art grouting following the layer and technician's instructions and the technical specifications.
- 4) Grout small areas of the surface at a time (4m² to 5m²) and remove excess grout with a sponge or a wet cloth (with clean water).
- 5) Non-added cement grouts: follow the manufacturer's instructions carefully and at the end of the working day clean the surface with a slightly damp sponge.
- 6) Epoxy grouts or added grouts (with latex, etc): follow the manufacturer's instructions to the letter as rapid hardening can lead to difficult cleaning operations, especially in case of anti-slip, rough or textured tiles.

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

LAVAGGIO DOPO LA POSA

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, quali ad esempio Deterdek di Fila o Cement Remover di Faber etc., va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie.

Con il lavaggio acido dopo la posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura. E' bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.

E opportuno:

- Togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
- Procedere al lavaggio dopo la posa
- Risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.
- La pulizia si esegue dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre i 10 giorni, oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa; attenersi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.

Fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti lappati o levigati.

PULIZIA E MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti.

Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: pioletta di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalfitture, graffi...

In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.

Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuoio all'ingresso.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE

Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina lucida e ripristinano l'aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento.

In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:

- Togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base acida.
- Utilizzare per le pulizie quotidiane, detergenti neutri che non contengano né cere né patine lucidanti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco e comunque, prima dell'uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella "PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE" sono indicati i detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e levigatura sono lavorazioni che prevedono sempre l'asportazione di una parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura di microporosità superficiali che a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili.

RACCOMANDAZIONI

Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HPF) o dei suoi composti, compresi antruggine o smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo in funzione delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato, Abk declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che Abk non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti.

CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning after installation is of fundamental importance for all the subsequent steps and for a correct maintenance.

Post-installation cleaning using acid detergents with a padding action such as Fila Deterdek or Faber Cement Remover must be carried out only once and only if this would result in the added bonus of giving the surface a more uniform aspect.

Acid-cleaning will remove all residue associated with the installation and works in general, such as mortar, adhesive, paint and dirt. It is important to underline that 90% of complaints are due to a bad, or even inesistent cleaning after installation. In order to make sure that an acid detergent used for the cleaning does not compromise the filling of grout lines, it is necessary, before proceeding with cleaning, to wet the floors so that the grout lines are impregnated and protected from the corrosive action of the acid.

It is recommended to follow these steps:
First, remove any grease or similar substance from the floor using alkaline detergents
Proceed with the cleaning of the surface
Rinse the floors with an abundance of water

The cleaning must be carried out 4-5 days after grouting (the grout must season) and within a maximum of 10 days after grouting, as, beyond this period of time the cleaning can be difficult, carefully follow the manufacturer's instructions for the use of detergents.

It is always recommended to carry out a test on a sample tile (not installed), in particular in case of honed or polished products.

CLEANING AND MAINTENANCE

DAILY MAINTENANCE

It is recommended to clean the floor using a neutral detergent diluted in hot water. Avoid the use of acid, alkaline, waxing and/or impregnating products.

During ordinary cleaning procedures, it is recommended to limit the use of abrasive means such as scouring pads, iron and/or steel sponges. Taking this precaution is a must on glossy tiles, as they are more liable to scratching.

In case of intense dirt or textured surfaces, use an alkaline detergent, rinsing the floor with an abundance of water.

It is important to underline that certain types of dirt like dust or sand, increase the abrasive effect of foot traffic on the surface. The use of a door mat at the entrance can help prevent this.

REMOVAL OF FILMS ON THE FLOOR

The standard detergents available on the market sometimes contain waxes or polishing additives that, cleaning after cleaning, create a film on the floor and cause rims. This type of film can also develop when using certain types of grouts. Every-day stains on the floor, such as cola, wine, water, etc., remove this film and reveal the original, more opaque aspect of the tiled surface. On a glossy floor, these areas with no wax appear as rims but, in actual fact, they are the only clean areas of the floor itself. In such cases, after having carried out a test, it is necessary to: Remove the film from the floor using an acid detergent.

Use neutral detergents, which do not contain wax or polishing additives for everyday cleaning.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In case of stains that are resistant to standard cleaning operations, it is recommended to use a specific detergent depending on the type of dirt and, every single time before using such detergent, to carry out a test on a non-installed sample tile. The chart "REMOVE STAINS" indicates the recommended detergents that are effective for certain specific stains.

METALLISED FLOOR AND WALL COVERINGS

For the cleaning and maintenance of metallised tiles, it is recommended not to use acid or alkaline detergents. Use products with neutral PH such as Fila Cleaner or Faber Floor Cleaner. Every single time, test the product on a sample tile that has not been installed and do not leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse the surface with an abundance of water.

TREATMENT OF HONED AND POLISHED TILES

Honing and polishing are manufacturing processes that always remove a superficial part of the glaze or of the body of the tile itself. All honed and/or polished ceramic tiles available on the market have a microporous structure that, even when using low absorption vitreous materials, are vulnerable to attack from certain types of dirt that can attack the micro-porous structure and make cleaning operations very difficult.

RECOMMENDATIONS

Never use hydrofluoric acid-based detergents or its derivatives, such as rust-preventing products or spray stain-removers that often contain hydrofluoric acid. The use of hydrofluoric acid will irreparably damage the surface, as no ceramic tile floor available on the market is resistant to this acid.

WARNING

The cleaning features of mterials considerably vary depending on the installation pattern, the conditions of use and the type of surface. As a general rule, as the anti-slip value of ceramic tile increases, the cleaning operations become more difficult. The professional technician in charge of the cleaning and maintenance must always carry out a preliminary test on a sample tile that has not been installed before proceeding with any cleaning operation.

In case of special conditions of use, incorrect installation or inadequate cleaning, Ceramiche ABK will not be responsible for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures. It is agreed that ABK will not be responsible for any damage or defects that are due to incorrect installation, cleaning and maintenance or due a wrong choice of materials and adhesives.

The above-stated instructions are merely indicative. For in-depth information, please consult the specific documents that are available on the catalogues and web-site of the manufacturers of detergents for ceramic floors.

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

TIPO DI MACCHIA TYPE OF STAIN		DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT	
MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS	CALCARE LIME	ACIDA ACID	DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	CEMENTO - SAINITRO CEMENT - SALTPETRE		DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	DEPOSITI CALCAREI DEPOSITS OF LIME		VIAKAL
	RUGGINE RUST		DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS	SEGNİ METALLICI METALLIC MARKS	ALCAINA ALKALINE	DETERDEK PRO (FILA)
	BIRRA BEER		PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CAFFÈ COFFEE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	COLA COCA COLA		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
MACCHIE VEGETALI VEGETABLE FAT	MACCHIE VEGETALI VEGETABLE FAT	ALCAINA ALKALINE	WAX REMOVER (FABER)
	OILIO E GRASSO OIL AND GREASE		PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	PNEUMATICI TIRES		PS/87 PRO (FILA) - POLISHING CREAM (FABER)
	TINTURA PER CAPELLI HAIR DYE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS	VINO WINE	SOLVENTE DISSOLVENT	PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - OXIDANT (FABER)
	VERNICE PAINT		PS/87 PRO (FILA) - NOPAINTSTAR (FILA)
	BITUME BITUMEN		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CERA DI CANDELA CANDLE WAX		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS	INCHIOSTRO INK	DETERGENTE DETERGENT	PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	PENNARELLO FELT-TIP PEN		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	RESIDUI DI SCOTCH REST OF STICKY TAPE		FILASOLV (FILA) - PS/87 PRO (FILA) - SOLVENT STRIPPER (FABER)
	SPORCO DELLE FUGHE TILE JOINT STAINS		FUGANET (FILA)
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS	ALONATURE VENTOSE STAINS FROM SUCTION CUPS	DETERGENTE DETERGENT	PS/87 PRO (FILA)
	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX		PS/87 PRO (FILA)

Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali.

Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.

PER L'USO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA.

FOR THE CORRECT USE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION MENTIONED ON THE LABEL.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

LE NORME ISO QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC 189, SOSTITUISCONO IN ITALIA, E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).	ALLEGATO ANNEX	GRUPPO GROUP	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)
	G	Bla	E ≤ 0,5%
	H	Blb	0,5% < E ≤ 3%
	I	BlIa	3% < E ≤ 6%
	J	BlIb	6% < E ≤ 10%
	L	BlII	E > 10%

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES				CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE	CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm3	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING	
		MIN GB	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-	
		GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
	B.C.R.A. G.B.	μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
	ASTM C 1028 [S.C.O.F.]	SLIP RESISTANT (> 0,60)	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
	DIN 51097	-	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	≥ 0,42	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	
	BS 7976 - 2:2002	> 36	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	-----------------------------------	--	--	---	---

OUT.20 GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

OUT.30 GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL					CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK OUT. 20 OUT.20 ABK VALUE	VALORE ABK OUT. 30 OUT.30 ABK VALUE	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²	≥ 55 N/mm²	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	≥ 20000 N	≥ 25000 N	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP	>0,40 >0,40	>0,40 >0,40	
	B.C.R.A. G.B.	μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP			
	ASTM C 1028 [S.C.O.F.]	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R11	R11	
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C	
	ANSI A 137-1:2012 [D.C.O.F.]	> 0,42	>0,42	>0,42	

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	l ≤ 12 cm: ± 0,5%	CONFORME ACCORDING
		l > 12 cm: ± 0,3%	
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 10%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5% - 0,3%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	> 10%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm >15 N/mm²	CONFORME ACCORDING
		per spessore < 7,5 mm >12 N/mm²	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CLASSE 4 MIN CLASS 4 MIN
DILATAZIONE DELL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	-	-

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L-Gruppo BIII
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L-Group BIII

ECOSOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI / ECO-SUSTAINABILITY AND CERTIFICATIONS

ECO-BODY

L'impegno concreto di Abk in termini di sostenibilità continua anche grazie agli esclusivi impasti ECO-BODY, contenenti un 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da lavorazioni esterne ed interne, utilizzati per diverse collezioni contenute in questo catalogo. Il valore di questa percentuale è garantito da Bureau Veritas, che certifica l'impasto ECO-BODY. Tale caratteristica consente ai nostri prodotti di contribuire al calcolo dei crediti utili ai fini della certificazione LEED degli edifici. E' possibile scaricare l'elenco completo dei prodotti ECO-BODY nell'area download del sito ABK.

ABK's concrete commitment to sustainability continues thanks to the exclusive ECO-BODY mixes, containing a minimum of 40% of high quality raw materials, recovered from external and internal processing, used for several collections in this catalogue. The value of this percentage is guaranteed by Bureau Veritas, which certifies the ECO-BODY mixture. This feature allows our products to be included in the calculation of credits for the LEED building certification. You can download the complete list of ECOBODY products in the download area on the ABK website.

Programma GPP / GPP Program

ABK aderisce al programma GPP (buone prassi fitosanitarie) per la spedizione di piastrelle in ceramica verso gli USA.

ABK adheres to GPP program (Good phytosanitary practices) in the shipment of ceramic tiles to the USA.

Marcatura CE / CE Mark

Per i suoi prodotti, ABK ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE.

For his products ABK has provided to fulfill the obligations deriving from the CE marking.

Marcatura CCC / CCC Mark

ABK ha ottenuto la certificazione CCC per l'esportazione di piastrelle verso il mercato Cinese.

ABK obtained the CCC certification for the export of tiles to Chinese market.

Marchio SQM / SQM Mark

ABK ha ottenuto la certificazione di qualità SQM. Per approfondimenti consultare il sito ABK.

ABK obtained the SQM quality certification. For further information consult the ABK website.



放射性水平 A 类



GUIDA ALLA CONSULTAZIONE CONSULTATION GUIDE

60x120

2

INTERNO 9 RUST

I9R34300

nat. rett.

F 68,90

I9L34300

lapp rett.

F 81,90

CODICE ARTICOLO

Article code

NOME ARTICOLO

Article name

FORMATO

Size

CATEGORIA PREZZO:

F= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al mq

PZ= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al pezzo

PRICING CATEGORIES:

F= price in euro per square meter

PZ= price in euro per unit

PEZZI PER SCATOLA

Pieces per box

V1

V1 ASPETTO UNIFORME

V1 uniform appearance | V1 aspect uniforme

V1 einheitliche optik | V1 aspecto uniforme

V1 однородный вид

V2

V2 LIEVE VARIAZIONE

V2 minimal variation | V2 légère variation

V2 leichte farbabweichung | V2 variación ligera

V2 ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V3

V3 MODERATA VARIAZIONE

V3 moderate variation | V3 variation modérée

V3 mässige farbabweichung | V3 variación moderada

V3 УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V4

V4 FORTE VARIAZIONE

V4 substantial variation | V4 effet dénuancé très accentué

V4 starke farbabweichung | V4 variación evidente

V4 СИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) **APPROVAZIONE** Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.
- 2) **CONSEGNA** La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.
- 3) **TERMINI DI CONSEGNA** I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.
- 4) **CONTESTAZIONI** La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.
- 5) **DIMENSIONI E TONALITA'** I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.
- 6) **IMBALLO E QUANTITA'** Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.
- 7) **RESI** Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.
- 8) **ANNULLI** Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.
- 9) **PREZZI** I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
- 10) **PAGAMENTI** I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonché per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratto a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.
- 11) **UNITÀ MINIMA DI VENDITA** Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.
- 12) **RISERVATO DOMINIO** Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale dela fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.
- 13) **FORO COMPETENTE** Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

- 1) **APPROVAL** All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.
- 2) **DELIVERY** The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.
- 3) **TERMS OF DELIVERY** The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.
- 4) **DISPUTES** The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.
- 5) **DIMENSIONS AND TONALITY** Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristic.
- 6) **PACKAGING AND QUANTITY** The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.
- 7) **RETURNS** For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.
- 8) **CANCELLATIONS** Order cancellations will not accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.
- 9) **PRICES** The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.
- 10) **PAYMENT** Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due, we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current "Prime rate" plus five (%) percentage points.
- 11) **MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS** Sales of less than one box will not be allowed.
- 12) **SELLER'S LIEN** The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.
- 13) **PLACE OF JURISDICTION** For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

SERVIZI DI LOGISTICA

ANNULLAMENTO ORDINI per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 20 €, per contributo spese di trasporto e risSelectedione.

ORDINI MINIMI per ordinativi limitati che sono a "completamento" od "evasioni singole" il cui valore imponibile è inferiore a 100 €, verrà applicata una maggiorazione di 20 € netta fissa.

SPALLETIZZATO per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione.

CONSEGNE URGENTI per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30 € netta fissa.

IMBALLAGGI

ADDEBITO
Gli imballaggi speciali delle collezioni Wide saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa.

RESO gli stessi potranno essere resi e riaccreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato.

GENERAL NOTE

CANCELLATION OF ORDERS for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse and for authorized returns of the goods, 15% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution of € 20 towards transport and reselection costs.

MINIMUM ORDERS for limited orders to complete a previous order or for single deliveries, with a taxable value of less than € 100, there is a fixed net surcharge of € 20.

ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET for orders of less than 1 complete pallet, will be charged a fixed amount.

URGENT DELIVERIES for orders to be prepared within 24 hours, with a maximum quantity of 2 articles, there is a fixed net surcharge of € 30.

PACKAGING

CHARGES
Special packaging for wide collections will be charged according to the schedule.

RETURNS
The packaging may be returned in its original condition for credit against future orders.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1) **ACCEPTATION** Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu'après confirmation écrite de notre part.
- 2) **LIVRAISON** La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses, détériorations ou endommagements sont à la charge de l'Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco , FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l'Acheteur, qui confirme et accepte le conditions au préalable.
- 3) **DÉLAIS DE LIVRAISON** Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.
- 4) **RECLAMATIONS** La garantie de la marchandise se limite seulement et exclusivement au matériel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L'Acheteur s'engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu'il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu'à la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l'opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.
- 5) **DIMENSIONS ET NUANCES** Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées. C'est ainsi que sont considérées les différences de nuances à l'intérieur d'un même lot. C'est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de la part de l'Acheteur.
- 6) **EMBALLAGE ET QUANTITES** Le bon état des emballages, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l'acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.
- 7) **RESTITUTIONS** En aucun cas l'Acheteur ne pourra rendre le matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l'Acheteur.
- 8) **ANNULATIONS** Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencée, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L'annulation de la commande comportera dans tous les cas l'obligation de la part de l'Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas ou l'acceptation de l'annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu'alors.
- 9) **RIX** Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande.
- 10) **PAIEMENTS** Les paiements ne doivent être effectués qu'après de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d'un titre de crédit, transféré ou cédé, ou bien émis par l'Acheteur, consitue un niveau d'insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d'exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d'agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu'un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émettre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux "premiers versements" courant majoré à 5 points pourcents, prendrant effet sur le débit dépassé.
- 11) **MINIMUM UNITE DE VENTE** Aucune vente inférieure à la boîte ne peut être effectuée.
- 12) **DOMAINE RÉSERVÉ** Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu'au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.
- 13) **TRIBUNAL COMPETENT** Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

- 1) **BESTÄTIGUNG** Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.
- 2) **LIEFERUNG** Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei, FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.
- 3) **LIEFERFRISTEN** Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw. teilweiser oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenersatz.
- 4) **BEANSTANDUNGEN** Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl, bei einer Toleranz von ca. 5%. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und Materialart müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern diese innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überprüft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenrückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliche Art von Schadenersatz.
- 5) **ABMESSUNGEN UND FARBTÖNE** Unsere Materialien sind als Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrant werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbtuntenschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.
- 6) **VERPACKUNG UND MENGE** Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Schäden oder Entschädigungen as das Beförderungsunternehmen wenden.
- 7) **WARENRÜCKGABE** Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen.
- 8) **STORNIERUNGEN** Auftragstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.
- 9) **PREISE** - Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor de Bestellungsannahme zu ändern.
- 10) **ZÄHLUNG** - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines giриerten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlungsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung; in jedem fall sind wir 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist berechtigt, ohne Vorankündigung eine Sichttratte zuzüglich der entsprechenden Kosten auszustellen. Außerdem werden auf den geschuldeten Betrag die jährlichen Verzugszinsen in Höhe des laufenden, um fünf Prozentpunkte erhöhten Privatsdiskontsatzes berechnet.
- 11) **VERPACKUNGSGRÖSSE** Es werden keine Mengen unterhalb der Größe eines Kartons verkauft.
- 12) **EIGENTUMSVORBEHALT** Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.
- 13) **GERICHTSSTAND** Gerichtsstand in Streifällen ist ausschließlich das Gericht Modena.

SERVICES LOGISTIQUES

ANNULATION D'UNE COMMANDE pour annuler une commande de matériaux déjà livrés à notre dépôt, et pour une restitution autorisée, une somme équivalente à 15 % de la valeur imposable vous sera débitée, avec un montant fixe minimum de 20 €, en tant que participation aux frais de transport et de resélection.

COMMANDES MINIMUM pour les commandes visant à "compléter" ou constituant des "expéditions individuelles" dont la valeur imposable est inférieure à 100 €, un supplément de 20 € net et fixe sera appliqué.

CONTREMARQUE pour toute commande inférieure à la palette, un montant fixe sera ajouté au prix d'achat.

LIVRAISONS URGENTES pour la préparation de commandes à livrer dans les 24 heures, avec une limite maximum de 2 articles en tout, un supplément de 30 € net et fixe sera appliqué.

EMBALLAGES

COÛT
Les emballages spéciaux des collections Wide seront facturés au coût indiqué dans le tableau resumé.

RETOUR
Ils pourront être retournés et faire l'objet d'un remboursement à condition qu'ils soient en bon état.

LOGISTIC SERVICES

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN Für die Genehmigte Stornierung von Bestellungen von bereits an unser Lager gelieferten Materialien, und für autorisierte Rückgaben, werden 15% des Steuerwertes bzw. mindestens 20 € als Kostenbeitrag für den Transport und die erneute Auswahl in Rechnung gestellt.

MINDESTBESTELLUNGEN für beschränkte Bestellungen zur „Fertigstellung“ oder „Einzelabfertigung“, deren Steuerwert unter 100 € liegt, wird ein fixer Nettoaufschlag von 20 € in Rechnung gestellt.

KOMMISSIONSZUSCHLAG zu allen als eine volle Paletten geringere Auftraege wird ein Zuschlag angewandt werden.

DRINGENDE AUFTRAEGE Zu Auftraegen, die ausnahmweise in 24 Stunden abgewickelt werden sollen, wird einen Fix-Zuschlag von 30,00 € angewandt werden.

VERPACKUNGEN

BELASTUNG
Die Verpackungskosten für die WIDE Serien werden auf die Übersicht.

ZURÜCKERSTATTUNG
Unter der Voraussetzung, dass sie in gutem Zustand zurückerstattet werden, können sie zurückgesandt und wieder gutgeschrieben werden.

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

- **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** - Поступившие к нам заказы действительны только после нашего письменного подтверждения.
- **ПОСТАВКА** - Поставка материала считается выполненной в момент окончания погрузки на наших складах. Заказчик несет все риски, связанные с транспортировкой, включая недостачу, поломку, порчу и нарушение целостности упаковки, также если на продукцию отклонена цена франко-порт, FOB или C&F. Соглашения с экспедиторами всегда заключаются от имени и за счет Заказчика, который с момента заключения соглашения утверждает и принимает проделанную работу.
- **СРОКИ ПОСТАВКИ** - Сроки поставки имеют ориентировочный характер, возможная задержка поставки, ее приостановка, частичное или полное прекращение не дают права на возмещение убытков или компенсацию за ущерб.

- **ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ** - Гарантия на товар распространяется только и исключительно на первосортный материал с допусаемым отклонением приблизительно на 5%. Различия в оттенках не будут считаться дефектом материала. Возможные претензии в отношении качества, типа материала должны быть предъявлены в течение 8 дней с даты поставки. Покупатель обязуется предоставить признанные им дефектными партии товара для проверки обоснованности претензии; в любом случае, после укладки материала мы не несем никакой ответственности. Возможные выявленные или подтвержденные недостатки или дефекты качества товара, при условии, что покупатель заявил о них в течение установленных законом сроков, дают покупателю право только на замену дефектного материала, которая осуществляется после возврата дефектного товара и на основании акта о возврате товара, составленного в письменной форме, при этом категорически исключается отказ от договора или его расторжение, а также какое-либо возмещение убытков.
- **РАЗМЕРЫ И ОТТЕНКИ** - Наши материалы относятся к продуктам, которые подвергаются обжигу при высокой температуре, поэтому заявленные и реальные размеры поставленных изделий могут отличаться. Это касается и различий в оттенках изделия из одной и той же партии. В связи с этим размеры и оттенки не могут быть предметом рекламации со стороны заказчика.
- **УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО** - Перевозчик должен проконтролировать груз по количеству и целостности упаковки при приемке товара. Перевозчик, подписывая Сопроводительную Накладную, несет ответственность за сохранность материала и за его количество. В случае обнаружения повреждений и недостачи возможные претензии о возмещении ущерба за понесенные убытки покупатель должен предъявлять перевозчику.
- **ВОЗВРАТ ТОВАРА** - Покупатель не может ни на каком основании осуществлять возврат товара без нашего предварительного письменного согласия. Все расходы будут отнесены на счет Заказчика.

- **АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА** - Отмена заказа не будет приниматься, если материал был уже изготовлен, или если уже было начато его производство, а тем более, если уже была произведена отправка. В любом случае, при отмене заказа Заказчик будет обязан произвести оплату всей поставки. Если отмена заказа будет возможна, Клиент должен будет возместить все расходы, понесенные производителем до момента отмены.
- **ЦЕНЫ** - Цены, указанные в наших прайс-листах, имеют ориентировочный характер. Мы оставляем за собой право изменить цены перед принятием заказа
- **ПЛАТЕЖИ** - Оплата товара должна производиться только прямым платежом. Задержка более чем на 10 дней каждого причитающегося платежа или отсутствие покрытия в срок векселя, который был передан, уступлен или выставлен заказчиком, является состоянием неплатежеспособности. В таком случае мы оставляем за собой право приостановить поставку, отменить все текущие отношения, а также немедленно потребовать полной выплаты каждой задолженности и обращаться по этому поводу в суд, в исполнительном или предупредительном порядке, а также с требованием возмещения ущерба; в любом случае, по истечении 10 дней с даты причитающегося платежа, мы имеем право без предупреждения выписать переводный вексель на предъявителя с оплатой издержек. Кроме того, на просроченную задолженность начисляются проценты по неустойке по текущей процентной ставке 5 % годовых.
- **РАСПАКОВКА КОРОБОК** - Продажа товара осуществляется только целыми заводскими коробками.
- **ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ТОВАРА** - товар остается нашей собственностью до момента полной оплаты поставки даже в случае, если была произведена отправка, и был выставлен счет-фактура также в случае передачи или продажи товара третьим лицам.
- **КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД** - Рассмотрение любых споров будет находиться в исключительной компетенции Суда г. Модены.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОТМЕНА ЗАКАЗОВ – в случае отмены заказов на поставку материалов, уже поставленных на наш склад, покупатель обязан оплатить 15% облагаемой налогом их стоимости, а также минимальную фиксированную сумму в размере 20, взимаемую в качестве оплаты транспортных расходов и пересортировки.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – в случае ограниченных заказов, представляющих собой как «отдельные заказы», так и «дополнения» к другим заказам, облагаемая налогом стоимость которых составляет менее 100, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 20.

НЕ ПОЛНЫЙ ПОДДОН – для заказов менее чем полный поддон, стоимость каждого квадратного метра плитки будет увеличена .



СРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ – при подготовке заказов в течение 24 часов, содержащих максимум 2 артикула, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 30.

УПАКОВКА

ЗАНЕСЕНИЕ В ДЕБЕТ СЧЕТА
Специальные упаковки коллекций WIDE будут взиматься по стоимости, доступной для ознакомления в сводной таблице.

ВОЗВРАТ
Упаковка может быть возвращена, а ее стоимость нашей собственностью до момента полной оплаты поставки даже в случае, при условии ее возврата в хорошем состоянии.

IMBALLI PACKAGING
GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./lmb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg lmb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo lmb. Packing price	Dimens. Imballo Packing sizes
160x320 64"x128"	rett	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.279	€ 130,00	 P. 174 L. 345 H. 27,5
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.916	€ 235,00	 P. 75 L. 330 H. 201
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103	€ 115,00	 P. 144 L. 291 H. 34
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	120	1.935	€ 135,00	 P. 75 L. 284 H. 147,5
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	121,00	140	1.955	€ 210,00	 P. 75 L. 288 H. 161
120x240 48"x96"	rett	6	1194x2390	Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	40	115,20	100	1.828	€ 120,00	 P. 75 L. 246 H. 149
				Cassa Crate	-	-	-	-	20	57,60	100	964	€ 100,00	 P. 134 L. 265 H. 32
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	40	115,20	115	1.843	€ 190,00	 P. 75 L. 250 H. 161
80x160 32"x64"	rett.	9	797,25x1596,5	Cavalletto Rack pallet	2	2,56	51,20	22	44	56,32	70	1.196	€ 50,00	 P. 75 L. 168 H. 109
				Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,56	51,20	22	44	56,32	40	1.166	-	 P. 99 L. 162 H. 70
26x200 10"x80"	rett	7	264,4x2000	Cavalletto Rack pallet	5	2,60	45,50	16	80	41,60	50	778	-	 P. 75 L. 50 H. 207
30x180 12"x72"	rett	20	300x1800	pallet	2	1,08	52,00	24	48	25,92	20	1.268	-	
40x170 16"x68"	rett.	9	400x1700	pallet	2	1,36	27,00	32	64	43,52	20	884	-	
20x170 8"x68"	rett.	9	199x1700	pallet	4	1,36	27,00	36	144	48,96	20	992	-	
120x120 48"x48"	rett.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077	-	 P. 122 L. 143 H. 70
60x120 24"x48"	rett.	9	596x1194	pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884	-	
60x120 mix sizes (interno 9)	rett.	9	596x1194	pallet	2	1,44	28,80	26	52	37,44	20	769	-	
60x120 mix floor 24"x48" (unika)	rett.	9	-	pallet	2	1,44	28,80	24	48	34,56	20	711	-	
60x120 24"x48"	rett.	20	596x1197	pallet	1	0,72	32,65	30	30	21,60	20	1.000	-	
40x120 16"x48"	rett.	6	397,62x1194	pallet	4	1,92	28,80	24	96	46,08	20	712	-	
30x120 12"x48"	rett.	9	297x1194	pallet	4	1,44	28,80	36	144	51,84	20	1.028	-	
30x120 12"x48"	rett.	20	295x1200	pallet	2	0,72	33,62	32	64	23,04	20	1.096	-	
30x120 12"x48"	rett.	30	300x1200	pallet	1	0,36	25,02	44	44	15,84	20	1.120	-	
20x120 8"x48"	rett.	9	199x1194	pallet	6	1,44	28,80	36	216	51,84	20	1.057	-	
90x90 36"x36"	rett.	9	895x895	pallet	2	1,62	34,00	22	44	35,64	20	768	-	
90x90 36"x36"	rett.	20	896x896	pallet	1	0,81	36,60	30	30	24,30	20	1.118	-	
90x90 36"x36"	rett.	30	900x900	pallet	1	0,81	56,30	20	20	16,20	20	1.146	-	
80x80 32"x32"	rett.	9	797,25x797,25	pallet	2	1,28	25,60	44	88	56,32	20	1.146	-	
80x80 (interno9.alpes) 32"x32"	rett.	9	797,25x797,25	pallet	2	1,28	27,50	44	88	56,32	20	1.230	-	

Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE

IMBALLI PACKAGING

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing price	Dimens. Imballo Packing sizes
80x80 32"x32"	rett.	9,5	800x800	pallet	2	1,28	27,50	50	100	64,00	20	1.395	-	
60x90 24"x36"	rett.	20	600x900	pallet	1	0,54	26,00	48	48	25,92	20	1.268	-	
60x80 mix wall (unika)	rett.	9	-	pallet	2	0,96	19,00	54	108	51,84	20	1.046	-	
40x80 16"x32"	rett.	9	400x800	pallet	3	0,96	19,00	30	90	28,80	20	590	-	
40x80 16"x32"	nat.	20	-	pallet	2	0,64	28,26	24	48	15,36	20	698	-	
20x80 8"x32"	rett.	9	199x800	pallet	8	1,28	25,60	42	336	53,76	20	1.095	-	
20x80 french 8"x32" pattern	rett.	9	199x800	pallet	6	0,82	16,40	36	216	29,52	20	610	-	
13,5x80 5,3"x32"	rett.	9	132x800	pallet	10	1,08	21,60	40	400	43,20	20	884	-	
60x60 24"x24"	nat.	9	-	pallet	3	1,08	21,20	40	120	43,20	20	868	-	
60x60 24"x24"	rett.	9	596x596	pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884	-	
60,4x60,4 (level) 24"x24"	nat.	9	-	pallet	4	1,46	28,50	30	128	43,80	20	875	-	
60x60 (level) 24"x24"	rett.	9	595x595	pallet	4	1,44	27,50	30	128	43,20	20	845	-	
60x60 (grace) 24"x24"	rett.	10	596x596	pallet	3	1,08	23,00	40	120	43,20	20	940	-	
30x60,4 (level) 12"x24"	nat.	9	-	pallet	7	1,27	22,80	40	280	50,80	20	932	-	
30x60 12"x24"	nat.	9	-	pallet	6	1,08	21,20	40	240	43,20	20	868	-	
30x60 12"x24"	rett.	9	297x596	pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-	
30x60 (level) 12"x24"	rett.	9	296x595	pallet	7	1,26	22,50	40	280	50,40	20	920	-	
30x60 mix sizes 12"x24"	rett.	9	297x596	pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-	
50x50 20"x20"	nat.	9	-	pallet	6	1,50	31,00	24	144	36,00	20	764	-	
33,3x33,3 (petraia) 13"x13"	nat.	9	-	pallet	11	1,22	25,00	48	528	58,56	20	1.220	-	
16,65x33,3 6,5"x13"	nat.	9	-	pallet	11	0,61	13,00	88	968	53,68	20	1.164	-	
20x40 8"x16"	nat.	9	-	pallet	15	1,20	21,00	64	960	76,80	20	1.364	-	
20x20 8"x8"	nat.	9	-	pallet	30	1,20	21,00	64	1920	76,80	20	1.364	-	
11,5x23 4,6"x9,2"	nat.	8,5	-	pallet	16	0,43	8,60	76	1216	32,68	20	674	-	

ABKSTONE™

F.to nominale Nominal size	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Lastre/Imballo	Mq totali Sqm total	Kg/lastra Kg/slab	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing price
163,5x323 nat. / lux	20	1635x3230	Cassa Crate	5	25,60	246	139	1.369	€ 130,00
163,5x323 nat. / lux	20	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 235,00
163,5x323 nat. / lux	20	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 400,00
163,5x323 nat. / lux	20	1635x3230	Legaccio Bundle	12	61,44	246	60	3.012	€ 180,00
163,5x323 nat.	12	1635x3230	Cassa Crate	10	51,20	152	139	1.659	€ 130,00
163,5x323 lux	12	1635x3230	Cassa Crate	9	46,08	152	139	1.507	€ 130,00
163,5x323 nat. / lux	12	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22 *18	112,64 92,16	152	180	3.524 2.916	€ 235,00
163,5x323 nat. / lux	12	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22 *18	112,64 92,16	152	180	3.524 2.916	€ 400,00
163,5x323 nat. / lux	12	1635x3230	Legaccio Bundle	18	92,16	152	60	2.796	€ 150,00
163,5x323 nat. / lux	6	1635x3230	Cassa Crate	15	76,80	76	139	1.279	€ 130,00
163,5x323 nat. / lux	6	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	76	180	2.916	€ 235,00
163,5x323 nat. / lux	6	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	184,32	76	180	2.916	€ 400,00
163,5x323 nat. / lux	6	1635x3230	Legaccio Bundle	27	138,24	76	60	2.112	€ 180,00

* I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anzichè 22 e 10 lastre in 20 mm anzichè 12.
* A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22, 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

ABK garantisce una superficie utile pari a 1635x3230 mm, la fatturazione invece è calcolata sulla base del formato 1600x3200 mm.
Su richiesta, le lastre in 6 e 12 mm di ABK possono essere rinforzate strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.
L'applicazione della stuoia prevede una maggiorazione di € 9,00 al mq sul prezzo netto della lastra.

ABK guarantees a useful surface area of 1635x3230 mm whereas billing is calculated on the basis of a 1600x3200 mm size.
On request, the 6 and 12 mm slabs from ABK can be reinforced with fiberglass matting applied to the rear surface using a special adhesive.
The fiberglass matting application involves a 9,00 € per sqm increase on the slab's net price.

DECOR & WALL

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing price
60x120 24"x48"	rett.	7	596x1194	pallet	2	1,44	20,20	35	70	50,40	20	727	-
60x120 (do up 24"x48" STREET)	rett.	7	596x1194	pallet	2	1,44	24,50	30	60	43,20	20	755	-
60x120 (wide&style mini tinte unite) 24"x48"	rett.	7	596x1194	pallet	2	1,44	19,50	40	80	57,60	20	800	
60x120 (wide&style mini dec. gres porcellanato) 24"x48"	rett.	7	596x1194	pallet	2	1,44	25,00	32	64	46,08	20	820	
30x120 12"x48"	rett.	7	297x1194	pallet	4	1,44	20,20	42	168	60,48	20	868	-
40x120 16"x48"	rett.	6	400x1194	pallet	4	1,92	22,50	24	96	46,08	20	560	-
40x120 strutturato 16"x48"	rett.	6	400x1194	pallet	3	1,44	18,50	24	72	34,56	20	464	-
20x20 play 8"x8"	nat.	8,5	-	pallet	26	1,04	19,00	36	936	37,44	20	704	-
7,5x30 (do up touch) 3"x12"	rett.	7	-	pallet	20	0,45	7,20	-	-	-	-	-	-
7,5x30 (crossroad 2,8"x11,2" brick)	nat.	8	-	pallet	22	0,50	7,29	96	2112	48,00	20	720	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Index

CONCRETE

BLEND
GHOST
LAB325
CROSSROAD CHALK
DOWNTOWN
DOCKS

SOLID COLOURS

CHROME

METAL

INTERNO 9 WIDE
INTERNO 9

STONE

ATLANTIS
NATIVE
ALPES WIDE
ALPES RAW
MONOLITH
UNIKA
RE-WORK
FOSSIL

MARBLE

SENSI SIGNORIA
SENSI GEMS
SENSI UP
SENSI
GRACE

WOOD

ECO CHIC
NEST
CROSSROAD WOOD
DOLPHIN
SOLERAS

RUSTIC

PETRAIA

OUT.20

BLEND / LAB325 / GENT
ATLANTIS / GHOST
NATIVE / UNIKA / RE-WORK
DOLPHIN / SOLERAS / ECO CHIC

OUT.30

LAB325 / TRENTO

DECOR

WIDE&STYLE MINI
PLAY
CROSSROAD BRICK

WALL

DO UP
DO UP TOUCH

SOLUTIONS

LEVEL
FACTORY

HARDKOLL

COLLANTI E SIGILLANTI

TECH

INFORMAZIONI TECNICHE



Marketing ABK Group
Direfarecreare.it

Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it
[abkemozioni](https://www.instagram.com/abkemozioni)