

GRES PORCELLANATO DA ESTERNO





**IT - Posa semplice ed alto spessore =
pregio e sicurezza**

Le possibilità applicative del grès porcellanato smaltato per pavimentazioni in spazi interni ed esterni sono vastissime e destinate a superfici alternative, sia di uso pubblico che privato.

**FR - Pose simple et grande épaisseur =
qualité et sécurité**

Les possibilités d'application du grès cérame émaillé pour les sols d'intérieur et extérieur sont innombrables et destinées à des surfaces alternatives, aussi bien dans le secteur public que privé.

**EN - Thick and simple to lay =
high quality and safety**

Glazed porcelain stoneware offer a huge range of different possibilities for indoor and outdoor finishings intended for both private and public areas.

**DE - Einfaches Verlegen mit höher Stärke =
Prestige und Sicherheit**

Es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Glasiertes Feinsteinzeug als Fußboden in Innen- und Außenbereichen für alternative Anwendungen, in öffentlichen und privaten Oberflächen.



TUSCANIA®
ceramiche




TECHNICAL PROJECT/



atelier FP2 - effetto cemento / concrete-look /effet ciment / zementoptik	24
caementum FP2 - effetto cemento / concrete-look /effet ciment / zementoptik	12
ceppo di gré FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	30
colosseo plus FP2 - effetto cemento / concrete-look /effet ciment / zementoptik	38
decapé FP2 - effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik	52
durango FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	46
endless FP2 - effetto marmo / marble-look / effet marbre / marmoroptik	48
etna FP2 - effetto cemento / concrete-look /effet ciment / zementoptik	42
fjord FP2 - effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik	54
frühling dekore FP2 - effetto decoro / decor-look / effet décor / dekoroptik	26
grey soul FP2 - effetto cemento / concrete-look /effet ciment / zementoptik	18
holystone FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	32
limestone FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	40
meteora FP2 - effetto cemento / concrete-look /effet ciment / zementoptik	20
my s'tile FP2 - effetto cemento / concrete-look /effet ciment / zementoptik	22
mon amour FP2 - effetto cemento / concrete-look /effet ciment / zementoptik	14
north wind FP2 - effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik	50
pierre bleue FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	44
slash FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	34
tribeca FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	36

	20 mm. Outdoor Italian Porcelain Pavers	6
vantaggi/ advantages/ avantages/ vorteile		10
destinazioni d' uso/ use/ destinations d'emploi/ gebrauchsbestimmungen		11
raccomandazioni sulla posa / recommendations for the installation / conseils sur la pose / empfehlungen für die Verlegung		56
legenda legend légend zeichenerklärung		59
tabella pesi ed imballi sizes weight and packaging mesures poids et emballages tabelle der gewichte und verpackungen		60
simbologia caratteristiche tecniche symbols technical characteristics symboles des caractéristiques techniques symbolen technischen eigenschaften		61
listino prezzi / price list / tarif / preisliste		63



technical project FP-2 outdoor	Spessore/ Thickness/ Épaisseur/ Starke/ 2 cm	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	*NANO TECHNOLOGY GRANIT	SUPER EASY CLEAN	A+B+C	INGELIVO NO FROST	HD UGL	R11 outdoor	*R12 outdoor
---	---	--	--------------------------------------	-------------------------	--------------	------------------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

*Ceppo di Gré . Holystone . Slash . Tribeca

Posa sopraelevata/
Raised installation/
Pose surélevée/
↓ Verlegung als Doppelboden/



IT - Materia pregiata e spessorata (2 cm) con caratteristiche tecniche e prestazionali impareggiabili.
Un progetto esclusivo ed ambizioso, tecnologicamente avanzato.
Ideale per applicazioni outdoor.
Eccezionale per applicazioni a secco su erba, ghiaia, massetto, sabbia e posa sopraelevata.
Pratico e facile da posare.
Fruibile in tempo reale.

EN - Fine-quality and thickened (2 cm) material with unrivalled technical characteristics and performances. An exclusive, ambitious, technologically advanced project. Ideal for outdoor applications.
Exceptional for dry applications on grass, gravel, slabs, sand and raised installation.
Practical and easy to lay.
Ready to use.

FR - Une matière de grande qualité et l'épaisseur majorée (2 cm) possédant des caractéristiques techniques et performancielles sans pareilles.
Un projet exclusif et ambitieux, à la pointe de la technologie. Idéal pour des applications à l'extérieur.
Exceptionnel pour des applications à sec en appui sur pelouse, gravier, chape, sable et pose surélevée.
Pratique et facile à poser.
Piétinable immédiatement après la pose.

DE - Ein kostbares und extra starkes (2 cm) Material mit unvergleichbaren technischen Merkmalen und Leistungen. Ein exklusives fortgeschrittenes Projekt.
Ideal für Outdoor-Anwendungen.
Bestens für die trockene Verlegung auf Gras, Kies, Estrich, Sand und als Doppelboden geeignet. Praktisch und einfach zu verlegen. In Echtzeit nutzbar.

IT - Il sistema FP-2 può essere posato sia con metodi tradizionali su massetto per pavimenti carrabili, che a secco con posa su sabbia, ghiaia o fondi erbosi, in quanto resistente, ingelivo, antiscivolo ed inattaccabile dalle muffe.
Negli ultimi tempi, particolare rilevanza e successo sta ottenendo la posa a pavimento sopraelevato con supporti semplici od autonivelanti. La fortuna di questo sistema è sancita oltre che dalla elevata resistenza ai carichi ed ai vari agenti chimici ed atmosferici, dall'estrema facilità e dalla elevata velocità di posa.

EN - The FP-2 system can be installed using traditional methods on top of slabs for vehicular areas, or dry-laid on sand, gravel or grass, because it is hard-wearing, frost-resistant, slip-resistant and unaffected by mould.
Increasingly widespread and successful lately is the installation of the material on raised floors with simple or self-leveling supports. The beauty of this system lies not only in its excellent load resistance and its resistance to the various chemical agents and weather conditions, but also in how quick and easy it is to install.

FR - Le système FP-2 peut être posé aussi bien suivant des méthodes traditionnelles sur fondation pour les sols carrossables qu'à sec avec une pose sur sable, sur gravier ou sur surfaces en herbe, dans la mesure où il est résistant, ingélif, anti-glissoire et inattaquable par les moisissures.
Ces derniers temps, la pose surélevée à l'aide de supports simples ou auto-nivelants rencontre un grand intérêt et succès. L'attrait pour ce système s'explique, outre par sa résistance élevée aux charges et aux divers agents chimiques et atmosphériques, par l'extrême facilité et la véritable rapidité de sa pose.

DE - Das FP-2-System kann wahlweise mit traditionellen Methoden auf Estrich für befahrbare Böden, als auch für die Verlegung auf Sand-, Kies- oder Gras-Untergründen verwendet werden kann, da es beständig und rutschhemmend ist und nicht von Schimmel angegriffen wird. In letzter Zeit wird den Doppelböden mit einfachen oder selbstnivellierenden Trägern immer mehr Bedeutung beigemessen. Seinen Erfolg hat dieses System außerdem der hohen Belastbarkeit sowie der Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und der extrem leichten und schnellen Verlegung zu verdanken.

Posa a secco su erba/
Dry laying on grass/
Pose à sec en appui sur pelouse /
↓ Trockenverlegung auf Gras/



Posa a secco su ghiaia/
Dry laying on gravel/
Pose à sec sur gravier/
↓ Trockenverlegung auf Kies/



Posa su massetto con colla/
Laying on screed with adhesive/
Pose sur chape avec de la colle/
↓ Verlegung auf Estrich mit Kleber/



Posa a secco su sabbia/
Dry laying on sand/
Pose à sec sur sable/
↓ Trockenverlegung auf Sand/





Tipologia di supporti per la posa sopraelevata/
Type of supports for raised floor laying/
Typologie de supports pour la pose surélevée/
Trägerart für die Verlegung als Doppelboden/

Supporto fisso/
Fixed support/
Support fixe/
Fester Träger/




Supporto regolabile/
Adjustable support/
Support réglable/
Höhenverstellbarer Träger/




Supporto autolivellante/
Self-leveling support /
Support auto-nivelant /
Selbstnivellierender Träger/



Esempi di posa / Laying scheme examples / Exemples de pose / Verlegebeispiele



Supporti regolabili e supporti autolivellanti/
Adjustable supports and self-leveling supports/
Supports régables et supports auto-nivelants/
Höhenverstellbarer Träger und
Selbstnivellierender Träger/



Supporti fissi/
Fixed supports /
Support fixe/
Fester Träger/

SUPPORTI SUPPORTS SUPPORT TRÄGER	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE
SUPPORTO FISSO FIXED SUPPORT SUPPORT FIXE FESTER TRÄGER	15 mm
SUPPORTO REGOLABILE ADJUSTABLE SUPPORT SUPPORT RÉGLABLE HÖHENVERSTELLBARER TRÄGER	25 - 40 mm
SUPPORTO AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELING SUPPORT SUPPORT AUTO-NIVELANT SELBSTNIVELLIERENDER TRÄGER	37,5 - 50 mm

SUGGERIMENTI PER LA POSA FLOTTANTE

Raccomandiamo l'uso di un supporto centrale alla lastra al fine di distribuire in modo omogeneo i carichi.

CONSEILS POUR LA POSE FLOTTANTE

Nous recommandons l'utilisation d'un support central sous la dalle afin de répartir uniformément les charges.

TIPS FOR FLOATING INSTALLATION

We recommend the use of a central slab support in order to distribute the loads equally.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Wir empfehlen die Verwendung von in der Mitte anzubringenden Stützen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.

REFLUSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:

Si consiglia di dare una pendenza al pavimento con una percentuale non inferiore all'1%.

WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:

We recommend you give the floor a slight slope (at least 1%).

REFLUX DES EAUX SUR POSES SURÉLEVÉES:

On conseille de prévoir une inclinaison minimale du carrelage de 1%.


WASSERRÜCKFLUSS BEI VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBÖDEN:

Es wird empfohlen, dem Fußboden ein Gefälle von mindestens 1% zu geben.





Vantaggi/
Advantages/
Avantages/
Vorteile



↑ Removibile, riposizionabile e riutilizzabile/
Can be removed, re-positioned and re-used/
Amovible, repositionnable et réutilisable/
Enferbar, wiederverlegbar und wiederverwendbar/




↑ Facile, pratico e veloce da installare/
Easy, useful and quick to install/
Facile, pratique et rapide à poser/
Leicht, praktisch und schnell zu installieren/




↑ Ignifugo/
Fire resistant/
Ignifuge/
Feuerbeständig/



↑ Drenante/
Drainable/
Drainant/
Wasserableitend/



↑ Tenace e resistente ai carichi di rottura/
Strong and resistant wearing/
Solide et résistant aux charges de rupture/
Widerstandsfähig und bruchfest/




↑ Resistente agli agenti atmosferici/
Excellent weather resistance/
Résistant aux agents atmosphériques/
Witterungsbeständig/



↑ Igienico e facile da pulire/
Hygienic and easy to clean/
Sain et facile à nettoyer/
Hygienisch und einfach zu reinigen/



↑ Ingelivo/
Frost resistant/
Ingélier/
Frostbeständig/



↑ Muffe e muschi non lo danneggiano/
Resistant to damage from mould and moss/
Les moisissures et les mousses ne l'endommagent pas/
Schimmel und Moose beschädigen es nicht/




↑ Inassorbente/
Impervious/
Non absorbant/
Nimmt Nicht Auf/



↑ Resistente alle macchie/
Stainproof/
Résistant aux taches/
Fleckbeständig/



↑ Antiscivolo/
Antislip/
Antidérapant/
Rutschfest/



↑ Resistente agli acidi e prodotti chimici/
Resistant to acid and chemicals/
Résistant aux acides et produits chimiques/
Beständig gegen Säure und Chemikalien/



↑ Colori stabili nel tempo/
Colours don't fade over time/
Couleurs stables dans le temps/
Mit der Zeit stabile farben/



↑ Resistente al sale/
Resistant to salt/
Résistant au sel/
Beständig gegen salz/



Per la casa/
For the home/
Pour la maison/
Für die wohnung/



↑ sentieri/
paths/
sentiers/
Pfade/



↑ giardini /
gardens /
jardins /
Gärten /



↑ balconi e terrazze/
balconies and terraces/
balcons et terrasses/
Balkons und Terrassen/



↑ aree cortilive e garage/
courtyards and garages/
cours et garages/
Hofbereiche und garagen/



↑ coordinamento
interno ed esterno/
indoor/outdoor coordination/
coordination entre
intérieur et extérieur/
Abstimmung zwischen
innen- und aussenbereich/




↑ piscine/
swimming pools/
piscines/
Schwimmäder/



↑ vialetti/
driveways/
allées/
Wege/




↑ verande/
verandas/
vêrandas/
veranden/



Per spazi pubblici/
For public spaces/
Pour les espaces publics/
Für öffentlichen bereichen/



↑ camminamenti /
walkways /
passage /
Laufwege /



↑ aree industriali /
industrial areas /
zones industrielles /
Industriegebiete /



↑ piscine /
swimming pools /
piscines /
Schwimmäder /




↑ stabilimenti balneari /
private beaches /
établissements balnéaires /
Badeeinrichtungen /



↑ ristoranti e bar /
restaurants and bars /
restaurants et bars /
Gaststätten und Bar /



↑ arredo urbano /
urban design /
mobilier urbain /
Stadt einrichtung /



↑ alberghi /
hotels /
hôtels /
Hotels /



↑ piazze e porticati /
squares and arcades /
places et portiques /
Plätze und Atrien /



Vantaggi/
Advantages/
Avantages/
Vorteile

Destinazioni d' uso/
Use/
Destinations d'emploi/
Gebrauchsbestimmungen



IT - Il grès porcellanato smaltato spessore
2 cm ideale per la pavimentazione di aree
esterne, sia di uso pubblico che privato.

FR - Le grès cérame émaillé d'une épaisseur
de 2 cm est idéal pour les sols en extérieurs,
aussi bien pour utilisation publique que
privée.


DE - Glasiertes Feinsteinzeug 2 cm
Stärke ideal für Fußboden in
Außenbereichen, in öffentlichen und
privaten Oberflächen.



CAEMENTUM

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: CLARUS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
indoor: CLARUS | 90x90 cm R_36"x36" R



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.



clarus



griseo




M9Q0|90x90 cm 36"x36" FP2




M8Q9|90x90 cm 36"x36" FP2



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**
clarus
griseo




angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**
clarus
griseo



griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P118**
clarus
griseo



angolo SX
griglia angolo 20x90 cm 8"x36"
RS P108 COPPIA
clarus
griseo



angolo DX
clarus
griseo



round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**
clarus
griseo



angolo SX
round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**
clarus
griseo



angolo DX
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS P115**
clarus
griseo


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




MON AMOUR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




technical project



effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



HD
UGL



Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm RS - DECORO .
36"x36" RS - DECORO



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

CRÈME decoro FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.



crème



blanc



terre



gris



noir





MON AMOUR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Decor / Decors / Décors / Dekors

decoro FP-E 90x90 cm 36"x36" FP2 RS

12 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 12 assorted motifs, random mix. Available in all colours./ 12 sujets différents, melange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 12 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.


blanc decoro



M3E5 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 mix

RS A226

gris decoro



M3E7 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 mix

RS A226

Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.




Decor / Decors / Décors / Dekors

decoro FP-E 90x90 cm 36"x36" FP2 RS

12 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 12 assorted motifs, random mix. Available in all colours./ 12 sujets différents, melange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 12 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.


crème decoro



M3E6 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 mix

RS A226


terre decoro



M3E4 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 mix

RS A226


noir decoro




M3E8 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 mix

RS A226

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101




angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104




griglia
20x90 cm 8"x36" R RS P118



angolo SX
griglia angolo
20x90 cm 8"x36" R RS P108 COPPIA



angolo DX
RS P108 COPPIA




round lineare
45x90 cm 18"x36" RS P111




angolo SX
round angolare
45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA



angolo DX
RS P120 COPPIA



angolo SX
angolo bordo toro
45x90 cm 18"x36" RS P115



angolo DX
RS P115


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




GREY SOUL

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



122x122 cm RS . 48"x48" RS




mid, dark



40x122 cm RS . 16"x48" RS



mid, dark



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.



GREY SOUL

sand



L5T2 | 90x90 cm 36"x36" FP2
I7H0 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2
M4L0 | 45x90 cm 18"x36" FP2

light



M4D8 | 90x90 cm 36"x36" FP2
H3U7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2
H6Z6 | 45x90 cm 18"x36" FP2

mid



M2E6 | 122x122 cm 48"x48" FP2
L5T1 | 90x90 cm 36"x36" FP2
H3U9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2
H6Z7 | 45x90 cm 18"x36" FP2
L8T7 | 40x122 cm 16"x48" FP2

dark



L9S9 | 122x122 cm 48"x48" FP2
L5T0 | 90x90 cm 36"x36" FP2
H4U1 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2
H6Z8 | 45x90 cm 18"x36" FP2
L8T9 | 40x122 cm 16"x48" FP2

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

▲ Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinate ai formati 122x122 cm e 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" and 16"x48" size.

elemento "L" *45x90x5 cm 18"x36" x2" •30x61,0x5 cm 12"x24" x2" ▲40x122x5 cm 16"x48" x2" */• sand */• light */• mid */• dark	angolare elemento "L" SX/DX *45x90x5 cm 18"x36" x2" •30x30x5 cm 12"x12" x2" ▲40x122x5 cm 16"x48" x2" */• sand */• light */• mid */• dark	griglia *20x90 cm 8"x36" •20x61,0 cm 8"x24" ▲20x61,0 cm 8"x24" */• sand */• light */• mid */• dark	angolo SX round angolare *45x90 cm 18"x36" •30x61,0 cm 12"x24" ▲40x122 cm 16"x48" */• sand */• light */• mid */• dark	angolo DX round angolare *45x90 cm 18"x36" •30x61,0 cm 12"x24" ▲40x122 cm 16"x48" */• sand */• light */• mid */• dark
round lineare *45x90 cm 18"x36" •30x61,0 cm 12"x24" ▲40x122 cm 16"x48" */• sand */• light */• mid */• dark	angolo SX round angolare *45x90 cm 18"x36" •30x61,0 cm 12"x24" ▲40x122 cm 16"x48" */• sand */• light */• mid */• dark	angolo DX round angolare *45x90 cm 18"x36" •30x61,0 cm 12"x24" ▲40x122 cm 16"x48" */• sand */• light */• mid */• dark	angolo SX angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" •30x61,0 cm 12"x24" ▲40x122 cm 16"x48" */• sand */• light */• mid */• dark	angolo DX angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" •30x61,0 cm 12"x24" ▲40x122 cm 16"x48" */• sand */• light */• mid */• dark


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




METEORA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm RS - decoro .
36"x36" RS - decoro



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.



beige



cotto



grigio



mix



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

L5T4 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

L6W9 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

L6T5 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

L5T5 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

M5D8 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

L5T6 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

L7W0 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

L0U7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

M5D0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

L7W1 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

L6T4 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"

*45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**
*30x61,0x5 cm 12"x24" x2" **RS P100**

/*beige

*cotto

/*grigio

/*mix



angolare elemento "L" SX/DX


*45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**
*30x30x5 cm 12"x12" x2" **RS P103**

/*beige

*cotto

/*grigio

/*mix



griglia


*20x90 cm 8"x36"
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P118**
RS P117

/*beige

*cotto

/*grigio

/*mix



angolo SX

griglia angolo *20x90 cm 8"x36"
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P108 COPPIA**
RS P107 COPPIA

/*beige

*cotto

/*grigio

/*mix



round lineare

*45x90 cm 18"x36"
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P111**
RS P110

/*beige

*cotto

/*grigio

/*mix



angolo SX

round angolare *45x90 cm 18"x36"
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P120 COPPIA**
RS P119 COPPIA

/*beige

*cotto

/*grigio

/*mix



angolo DX

angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36"
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P115**
RS P114

/*beige

*cotto

/*grigio

/*mix


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




MY S'TILE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



122x122 cm RS . 48"x48" RS



my grey

tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.



my grey



my sand



M2H3 | 122x122 cm 48"x48" FP2



L0W0 | 90x90 cm 36"x36" FP2



RS A225

my camel




L9V9 | 90x90 cm 36"x36" FP2



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinate al formato 122x122 cm.
*Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" size.




elemento "L"


*45x90x5 cm 18"x36" x2"
*40x122x5 cm 16"x48" x2"



angolare elemento "L" SX/DX



griglia




*20x90 cm 8"x36" R
*20x61,0 cm 8"x24" R

•my sand



•my camel

•/*my grey




angolare elemento "L" SX/DX

*45x90x5 cm 18"x36" x2"
*40x122x5 cm 16"x48" x2"



griglia



*20x90 cm 8"x36" R
*20x61,0 cm 8"x24" R

•my sand



•my camel

•/*my grey



angolo SX

griglia angolo



*20x90 cm 8"x36" R
*20x61,0 cm 8"x24" R

•my sand

•my camel

•/*my grey



angolo DX

griglia angolo



*20x90 cm 8"x36" R
*20x61,0 cm 8"x24" R

•my sand


•my camel

•/*my grey



round lineare



*45x90 cm 18"x36"
*40x122 cm 16"x48"



angolo SX

round angolare

*45x90 cm 18"x36"
*40x122 cm 16"x48"



angolo DX

angolo bordo toro

*45x90 cm 18"x36"
*40x122 cm 16"x48"

•my sand

•my camel

•/*my grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).

The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).


Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



ATELIER

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

GRIS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.



greige



brun



blanc



gris



L7V9 | 90x90 cm 36"x36" FP2



RS A225

L8V0 | 90x90 cm 36"x36" FP2



RS A225

L7V8 | 90x90 cm 36"x36" FP2




RS A225

L8V1 | 90x90 cm 36"x36" FP2



RS A225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"

45x90x5 cm 18"x36" x2


RS P101

greige

brun

blanc

gris



angolare elemento "L" SX/DX

45x90x5 cm 18"x36" x2


RS P104

greige

brun

blanc

gris



griglia

20x90 cm 8"x36"


RS P118

greige

brun

blanc

gris



angolo SX

angolo DX

griglia angolo 20x90 cm 8"x36"


RS P108 COPPIA

greige

brun

blanc

gris



round lineare

45x90 cm 18"x36"

RS P111

greige

brun

blanc

gris



angolo SX

angolo DX

round angolare 45x90 cm 18"x36"


RS P120 COPPIA

greige

brun

blanc

gris



angolo SX

angolo DX

angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36"

RS P115

greige


brun

blanc

gris

Note - Notes - Notes - Anmerkungen




I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



FRÜHLING DEKORE


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



R Rettificato
Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R




tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

NEUTRAL, BLUMEN FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



GEOMETRISCH FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R




Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.



FRÜHLING DEKORE

monofaccia arabisch



M5W3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

monofaccia geometrisch



M3W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

monofaccia lilie



M3W7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

monofaccia blumen



M3W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

neutral



N6Q7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2"

neutral



angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2"

neutral




griglia
20x61,0 cm 8"x24"

neutral



angolo SX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24"

neutral



angolo DX
griglia angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24"

neutral




round lineare
30x61,0 cm 12"x24"

neutral



angolo SX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24"

neutral



angolo DX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24"

neutral



angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24"

neutral

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets différents, melange aléatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.

monofaccia arabisch



M5W3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 R B199

monofaccia lilie



M3W7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 R B199

monofaccia geometrisch



M3W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 R B199

Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.




FRÜHLING DEKORE

ARABISH FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



monofaccia blumen



M3W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 R B199

NEUTRAL, LILIE FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R






CEPPO DI GRÉ

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS
20 mm R12 FP2 A+B+C
gré natural, gré white

90x90 cm RS . 36"x36" RS
20 mm R12 FP2 A+B+C
gré natural, gré anthracite



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.



gré white



gré natural



N6V8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS B198

N2S5 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS B225

N6V9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS B198


gré anthracite



N2S7 | 90x90 cm 36"x36" FP2


RS B225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
•45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101
•45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104
•30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100
•30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103

*gré white
*/gré natural
*gré anthracite




angolare elemento "L" SX/DX
•45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104
•45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101
•30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P103

*gré white
*/gré natural
*gré anthracite




griglia
•20x90 cm 8"x36"
•20x61,0 cm 8"x24" RS P118
•20x90 cm 8"x36" RS P117

*gré white
*/gré natural
*gré anthracite




angolo SX
griglia angolo •20x90 cm 8"x36"
•20x61,0 cm 8"x24" RS P108 COPPIA

*gré white
*/gré natural
*gré anthracite



angolo DX
griglia angolo •20x90 cm 8"x36"
•20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA

*gré white
*/gré natural
*gré anthracite



round lineare
•45x90 cm 18"x36"
•30x61,0 cm 12"x24" RS P111
•30x61,0 cm 12"x24" RS P110

*gré white
*/gré natural
*gré anthracite



angolo SX
round angolare •45x90 cm 18"x36"
•30x61,0 cm 12"x24" RS P120 COPPIA
•30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

*gré white
*/gré natural
*gré anthracite



angolo DX
angolo bordo toro •45x90 cm 18"x36"
•30x61,0 cm 12"x24" RS P115
•30x61,0 cm 12"x24" RS P114

*gré white
*/gré natural
*gré anthracite

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




HOLYSTONE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

WHITE FP2 | 61,0x61,0 cm . 24"x24" RS
outdoor: WHITE | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS outdoor

WHITE | gradino costa retta

34x61,0x4 cm R_13"x24"x13/4" R out


indoor: WHITE | 61,0x61,0 cm R_24"x48" R

WHITE | gradino costa retta

34x61,0x4 cm R_13"x24"x13/4" R



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

floor: BEIGE FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS
BEIGE FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x48" R

BEIGE FP2 | elemento "L" 30x61,0x5 cm_12"x24"x2"

wall: BEIGE | mosaico monocolor 36 tessere 5x5_30x30 cm 12"x12"



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten ange deutet.



beige



white



grey



dark



N6U6 | 61,0x122 cm 24"x48"

N8V1 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

N6U5 | 61,0x122 cm 24"x48"

N8V0 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A184

RS B198

RS A184

RS B198

N6U7 | 61,0x122 cm 24"x48"

N8V2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

N6U8 | 61,0x122 cm 24"x48"

N8V3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2


RS A184

RS B198

RS A184

RS B198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48"x2"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2"

beige
white
grey
dark




angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2"
30x30x5 cm 12"x12"x2"

beige
white
grey
dark




griglia
20x122 cm 8"x48"
20x61,0 cm 8"x24"

beige
white
grey
dark



angolo SX
griglia angolo
20x122 cm 8"x48"
20x61,0 cm 8"x24"

beige
white
grey
dark



angolo DX
griglia angolo
20x122 cm 8"x48"
20x61,0 cm 8"x24"

beige
white
grey
dark



round lineare
30x122 cm 12"x48"
30x61,0 cm 12"x24"

beige
white
grey
dark



angolo SX
round angolare
30x122 cm 12"x48"
30x61,0 cm 12"x24"

beige
white
grey
dark



angolo DX
round angolare
30x122 cm 12"x48"
30x61,0 cm 12"x24"

beige
white
grey
dark



angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48"
30x61,0 cm 12"x24"

beige
white
grey
dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



SLASH

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbdtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



IVORY, MID GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS
elemento a L 61,0x122x5 cm RS_24"x48"x2" RS
griglia, griglia angolo 20x122 cm RS_8"x48" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.



SLASH

almond



N5Q8 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184

ivory



M7W0 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184

RS A184

mid grey



RS A184

dark grey



RS A184

RS A184

anthracite




RS A184

M7W2 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184

RS A184

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48"x2" RS P121
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" RS P122
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite




griglia
20x122 cm 8"x48"
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite




angolo SX
griglia angolo
20x122 cm 8"x48"
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite




angolo DX
angolo SX
angolo DX
angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48"
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



round lineare
30x122 cm 12"x48" RS P125
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



angolo SX
round angolare
30x122 cm 12"x48" RS P126 COPPIA
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



angolo DX
angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48"
almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite


Note - Notes - Notes - Anmerkungen - I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



TRIBECA


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.



N6Q1 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2


N6Q2 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184



GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




COLOSSEO PLUS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

floor: BEIGE FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
wall: BEIGE | 90x90 cm RS_36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.



panna



beige



N5Q3 | 90x90 cm 36"x36" FP2




M4U8 | 90x90 cm 36"x36" FP2



grigio




BEIGE FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
elemento a L 45x90x5 cm RS_18"x36"x2" RS



elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**

panna
beige
grigio




angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**

panna
beige
grigio



griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P118**

panna
beige
grigio




angolo SX
45x90x5 cm 18"x36" **RS P108 COPPIA**

panna
beige
grigio



angolo DX
45x90x5 cm 18"x36" **RS P108 COPPIA**

panna
beige
grigio




round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**

panna
beige
grigio



angolo SX
45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**

panna
beige
grigio



angolo DX
45x90 cm 18"x36" **RS P115**

panna
beige
grigio


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



LIMESTONE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: ASH FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
indoor: ASH | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R

COAL FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm RS_8"x24" RS-
griglia angolo SX e griglia angolo DX 20x61,0 cm RS_8"x24" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



beige



ash



ice



gun metal



coal



elemento "L"

30x61,0x5 cm 12"x24"x2"

RS **P100**

ice

gun metal

coal

beige

ash



angolare elemento "L" SX/DX

30x30x5 cm 12"x12"x2"

RS **P103**


ice

gun metal

coal

beige

ash



griglia

20x61,0 cm 8"x24"

RS **P117**


ice

gun metal

coal

beige

ash



angolo SX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R

RS **P107 COPPIA**


ice

gun metal

coal

beige

ash



angolo DX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R

RS **P107 COPPIA**

ice

gun metal

coal

beige

ash



round lineare

30x61,0 cm 12"x24"

RS **P110**

ice

gun metal

coal

beige

ash



angolo SX

round angolare 30x61,0 cm 12"x24"

RS **P119 COPPIA**


ice

gun metal

coal

beige

ash



angolo DX

angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24"

RS **P114**

ice

gun metal

coal

beige

ash


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



ETNA


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.



white



beige



M7P2|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



M7P1|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2




BEIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS P100**

white
beige



angolare elemento "L" SX/DX

30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS P103**

white
beige



griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS P117**

white
beige



angolo SX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" **RS P107 COPPIA**

white
beige




round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS P110**

white
beige



angolo DX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS P119 COPPIA**

white
beige



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS P114**

white
beige


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



PIERRE BLEUE


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: ANTIQUE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
indoor: FONCÉ | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angekennzeichnet.



clair



antique



foncé



L1U7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2


J2Q7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

L1U8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2


RS A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS P100**

clair
foncé
antique



angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS P103**

clair
foncé
antique




griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS P117**

clair
foncé
antique




angolo SX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" **RS P107 COPPIA**

clair
foncé
antique




angolo DX




round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS P110**

clair
foncé
antique



angolo SX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS P119 COPPIA**

clair
foncé
antique



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS P114**

clair
foncé
antique


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



DURANGO

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



R11

FP2

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.



I4Z2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2




RS


A198




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS P100**
medium



angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS P103**
medium




griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS P117**
medium




angolo SX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" **RS P107 COPPIA**
medium



COPPIA



round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS P110**
medium



angolo SX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS P119 COPPIA**
medium



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS P114**
medium

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




ENDLESS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



45x90 cm RS
18"x36" RS



tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.



ENDLESS

white



M2S1 | 45x90 cm 18"x36" FP2



silver



M2S0 | 45x90 cm 18"x36" FP2



bone




M1S9 | 45x90 cm 18"x36" FP2



SILVER FP2 | 45x90 cm RS_18"x36" RS




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"


45x90x5 cm 18"x36"x2"



white


silver

bone



angolare elemento "L" SX/DX

45x90x5 cm 18"x36"x2"



white

silver

bone



griglia

20x90 cm 8"x36"



white

silver

bone



angolo SX

griglia angolo


20x90 cm 8"x36"



white

silver

bone



round lineare


45x90 cm 18"x36"



white


silver

bone



angolo SX angolo DX


round angolare 45x90 cm 18"x36"



white

silver

bone



angolo SX angolo DX

angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36"



white

silver

bone


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



NORTH WIND

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



45x90 cm RS .
18"x36" RS
 R11
FP2



40x122 cm RS .
16"x48" RS
 R11
FP2
tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

MELANGE FP2 | 45x90 cm RS_18"x36" RS



GREY FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.



grey



brown



melange



I7E7 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

L7U8 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS A150

I7E4 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

L7U7 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS A150

I7E6 | 45x90 cm 18"x36" FP2


RS A171

L7U9 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS A150

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile


*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinate al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.



elemento "L"

45x90x5 cm 18"x36"x2"
40x122x5 cm 16"x48"x2"

grey
brown
melange



angolare elemento "L" SX/DX

45x90x5 cm 18"x36"x2"
40x122x5 cm 16"x48"x2"

grey
brown
melange



griglia

20x90 cm 8"x36"
*20x61,0 cm 8"x24"

grey
brown
melange



angolo SX

griglia angolo
20x90 cm 8"x36"
*20x61,0 cm 8"x24"

grey
brown
melange



angolo DX


RS P108 COPPIA
RS P109 COPPIA



round lineare

45x90 cm 18"x36"
40x122 cm 16"x48"

grey
brown
melange



angolo SX

45x90 cm 18"x36"
40x122 cm 16"x48"

grey
brown
melange



angolo DX

RS P120 COPPIA
RS P113 COPPIA



angolo bordo toro

45x90 cm 18"x36"
40x122 cm 16"x48"

grey
brown
melange



angolo DX

RS P115
RS P116


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



DECAPÉ

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



40x122 cm RS .
16"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.



miele



noce



L6U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS A150

L6U2 | 40x122 cm 16"x48" FP2


RS A150

NOCE FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinate al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.




elemento "L"

40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102

miele

noce



angolare elemento "L" SX/DX

40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105

miele

noce




griglia

*20x61,0 cm 8"x24" RS P106

miele

noce




angolo SX

griglia angolo

*20x61,0 cm 8"x24"


miele

noce



angolo DX

RS P109 COPPIA




round lineare

40x122 cm 16"x48" RS P112

miele

noce




angolo SX

round angolare

40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA

miele

noce




angolo bordo toro

40x122 cm 16"x48" RS P116

miele

noce



angolo DX

RS P116


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



FJORD

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



40x122 cm RS .
16"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Per la disponibilità articolo: www.tuscanigres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscanigres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscanigres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.



honning



gra



L7U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS A150

L7U0 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS A150

HONNING FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinate al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.




elemento "L"

40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102

honning

gra



angolare elemento "L" SX/DX

40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105

honning

gra




griglia

*20x61,0 cm 8"x24" RS P106

honning

gra



round lineare

40x122 cm 16"x48" RS P112

honning

gra



angolo SX

round angolare

40x122 cm 16"x48"

honning



angolo DX

RS P113 COPPIA



angolo bordo toro

40x122 cm 16"x48" RS P116

honning

gra



angolo SX

angolo DX

RS P109 COPPIA




angolo DX

angolo SX

RS P116

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



Raccomandazioni sulla posa / Recommendations for the installation / Conseils sur la pose / Empfehlungen für die Verlegung

IT - RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE FP2

Tuscania consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate con FP2 ricorrendo a acqua e normali detergenti neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque.

Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetto al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell'acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo.

La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell'acqua, e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, Tuscania raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspira liquidi.

EN - PORCELAIN TILES IN 20MM THICKNESS (FP2) FOR OUTDOOR FLOORS RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE

Tuscania recommends carrying out the procedures for the ordinary cleaning of FP2 floor surfaces using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water.

However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water.

The surface tension can obstacle the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, Tuscania recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

FR - GRÈS CÉRAME EN 20 MM (FP2) D'ÉPAISSEUR POUR DES SOLS EXTÉRIEURS CONSEILS SUR LA POSE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tuscania conseille d'effectuer les opérations de nettoyage ordinaire des surfaces carrelées avec FP2 en utilisant de l'eau et des détergents neutres communs: l'inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l'écoulement naturel de l'eau.

Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides: il s'agit de la même propriété de l'eau qui lui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraîne la formation classique de la surface bombée d'un verre d'eau rempli à ras bord.

La tension superficielle peut empêcher l'écoulement de l'eau, et causer la stagnation temporaire d'une légère patine d'eau au niveau des bords des dalles. Pour résoudre ce problème, Tuscania conseille de prévoir les pentes opportunes de la surface en phase d'installation, pour faciliter l'écoulement des eaux dans les espaces entre les dalles. Si la patine d'eau persiste, il est conseillé de la pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou bien de l'éliminer avec un aspirateur à liquide

DE - 20 MM (FP2) STARKE FEINSTEINZEUG FÜR AUSSENBODENBELÄG EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

Tuscania empfiehlt, zur normalen Reinigung der mit FP2 verlegten Flächen Wasser und normale, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden; das Gefälle der Flächen und die im Trockenbau entstehenden Zwischenräume zwischen den Platten erleichtern das natürliche Abfließen des Wassers.

Auf jeder Art von Bodenbelag kommt es jedoch zur Oberflächenspannung der Flüssigkeiten: es handelt sich um ein Merkmal des Wassers selbst, das sich in runden Tropfen verteilt bzw. die klassische Wölbung in einem randvoll gefüllten Glas aufweist. Die Oberflächenspannung kann das vollständige Ablaufen des Wassers behindern und dazu führen, dass sich vorübergehend Flüssigkeit an den Plattenrändern ansammelt.

Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Tuscania, bei der Installation für eine angemessene Neigung der Fläche zu sorgen, damit das Wasser über die Zwischenräume ablaufen kann. Auf der Oberfläche stagnierendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allessauger abgesaugt werden.

IT - AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI

Controllare attentamente il materiale prima della posa, particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. **Si consiglia la posa a colla.**

EN - NOTICE TO TILE FIXERS

Goods should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the goods are laid. **The use of tile adhesive is recommended.**

FR - AVIS AUX CARRELEURS


Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulièrement tonalité, calibre choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé. **Pose à la colle conseillée.**

DE - HINWEIS FUER DIE VERLEGUNG


Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen besonders Tonalität, Kaliber und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert.

Es wird die Verlegung im Klebebett empfohlen.





Legenda /
Legend /
Légend /
Zeichenerklärung



spessore /
thickness / épaisseur / stärke /



super breaking strength
20 mm. outdoor italian porcelain pavers



stampa digitale /
digital print / haute definition / Digitaltechnik /



resistenza allo scivolamento DIN 51130 / sliding resistance DIN 51130 / résistance au glissement DIN 51130 / gleitwiderstand DIN 51130 /



super easy clean
nanotecno / grani




Superfici facilmente pulibili, sicure dal punto di vista della scivolosità e morbide al tatto il tutto ottenute tramite l'applicazione di innovative nanograniglie mescolate nello smalto.
Surfaces that are easy to clean, safe from the point of view of slipperiness and soft to the touch, all obtained through the application of innovative nano-grains mixed in the enamel.



ingelivo /
no frost / ingelifs / Frostsicher /



resistenza allo scivolamento DIN 51097 / sliding resistance DIN 51097 / résistance au glissement DIN 51097 / gleitwiderstand DIN 51097 /



aspetto della superficie - stonalizzazione / surface appearance /
aspect de la surface / oberflächenaussehen /



IT - La diversità di grafica e la naturale stonalizzazione delle piastrelle costituiscono la caratteristica propria delle serie. Si consiglia di miscelare le varie scatole durante la posa e di scegliere le piastrelle da diversi colli per evitare il ripetersi della stessa grafica accostata.

EN - The different graphics and the natural shading of each tile are intentional characteristics of the range. When laying tiles, we recommend mixing the various boxes and choosing tiles from different boxes, in order to avoid placing tiles with identical graphics adjacent to each other.

FR - La diversité graphique et la variété de tonalités naturelle des carreaux caractérisent de la séries. Il est recommandé de mélanger les carreaux de différentes boîtes au cours de la pose et de les choisir dans différents colis pour éviter que les mêmes dessins ne se trouvent côté à côté.

DE - Die unterschiedlichen Maserungen und der natürlichen Farbspiel sind gewollte Eigenschaften der Serie. Bei der Verlegung es wird empfohlen Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen.





Tabella pesi ed imballi /
Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages /
Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.		
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 										
122x122 cm 48"x48" R		20 mm	1	1,49	18	26,82	40,09	59,73	1115	130,5x130,5x60
90x90 cm 36"x36" R		20 mm	1	0,81	21	17,01	43,57	35,29	770	94x107x65
61x122 cm 24"x48" R		20 mm	1	0,74	36	26,64	40,33	29,85	1090	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R		20 mm	2	0,74	30	22,20	44,23	32,73	995	80x120x75
45x90 cm 18"x36" R		20 mm	2	0,81	27	21,87	44,35	35,93	980	94x120x60
40x122 cm 16"x48" R		20 mm	2	0,98	21	20,58	42,00	41,17	880	94x120x55

Note - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato /
Symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato /
Symboles des caractéristiques techniques - grès cérame émaillé /
Symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug



TUSCANIA ceramica		CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	= < 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTACQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.		5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICITION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER WET RUBBER DRY LEATHER DRY NEOLYTHE WET NEOLYTHE 0,62 0,51 0,62 0,69 0,62	ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130 R11-R12 A+B+C ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND
ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti.

Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.

The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA


stampa:
Pioppi Industrie Grafiche

finito di stampare:
SETTEMBRE 2021



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it





f in



tuscaniagres.it