

ITALIAN LIFE STYLE

IT - Stile di vita italiano.

Invidiato ed imitato in tutto il mondo.

Stile e Design, un'eccellenza da sempre riconosciuta al nostro paese, che detiene la leadership creativa e qualitativa anche nel mondo ceramico.

Fieri di esserne parte.

EN - Italian lifestyle.

Envied and copied around the world.

Italy has always been recognised for its excellence in **Style and Design**, and as a leader in creativity and quality, also in the world of ceramics.

Proud to be a part of it.

FR - Style de vie italien.

Envié et imité dans le monde entier.

Style et Design, une excellence reconnue dans notre pays qui se place aux premiers rangs de la créativité et de la qualité, y compris dans l'univers céramique.

Fier d'en faire partie.

DE - Italienischer Lebensstil.

Weltweit beneidet und imitiert.

Stil und Design, hervorragende Eigenschaften, die unserem Land schon immer anerkannt wurden, das die kreative und qualitative Leadership auch in der Welt der Keramik in den Händen hält.

Stolz ein Teil davon zu sein.




TUSCANIA
ceramiche





IT - L'azienda

Tuscania Spa, certificata come fabbrica 4.0, è un concentrato di tecnologia e automazione la cui produzione si estende su una superficie di 36700 metri quadrati. Le tecnologie adottate sono le più innovative, sia in termini di efficienza produttiva, **cz< sia in termini di risparmio energetico e sostenibilità ambientale.** Tutte le acque e gli scarti di produzione sono riutilizzati al 100%, l'energia elettrica è autoprodotta tramite un innovativo impianto fotovoltaico e le materie prime sono realizzate con miscele attentamente selezionate e controllate che vengono trasformate in un materiale a sua volta sostenibile. Le scatole dei prodotti Tuscania sono realizzate con carta riciclata e confezionate internamente tramite un nuovo tipo di confezionatrice che permette di tagliare gli imballi di cartone su misura, in base alle effettive esigenze di formato e di ridurre a zero gli sprechi dovuti alle rimanenze di magazzino con un considerevole risparmio di cartone.

La produzione annuale di circa 8 milioni di metri quadri, divisi in piastrelle per interni ed esterni, in differenti formati e finiture, è composta quindi da articoli innovativi, sicuri e rispettosi dell'ambiente. La Natura del prodotto Tuscania garantisce l'assenza di emissioni di sostanze tossiche e inquinanti, non accumula cariche elettrostatiche, è ingelivo, completamente inerte e non subisce danni a contatto con le fiamme. Chi lo lavora opera in un posto sicuro e in condizioni eticamente sostenibili.

EN - The company

Tuscania Spa, certified as a 4.0 factory, **boasting a concentrate of technology and automation and with production spread over a surface area of 36,700 square metres. The technologies adopted are the most innovative on the market, in terms of both production efficiency and energy saving, as well as environmental sustainability.** All the water used and the production waste are 100% recycled, we produce our own electrical energy thanks to an innovative photovoltaic plant, and the raw materials are made with carefully selected, controlled mixes that are turned into sustainable material. The boxes Tuscania Spa products are packed in are made from recycled paper and packaged using a new type of packaging machine able to cut cardboard packing to size, based on the effective requirements of the format, reducing waste due to leftover stock to zero and saving a considerable amount of cardboard.

The annual production of around 8 million square metres, divided into indoor and outdoor tiles, in different sizes and finishes, is therefore composed of innovative, safe, environmentally friendly articles. The nature of Tuscania products guarantees zero toxic, polluting emissions, does not accumulate electrostatic charges, is frost-proof, completely inert and is not damaged by contact with flames. Those working with the materials operate in a safe workplace and in ethically sustainable conditions.

FR - L'entreprise

Tuscania Spa, certifiée comme usine 4.0, **est un concentré de technologie et d'automatisation dont la production s'étend sur une surface de 36 700 mètres carrés. Les technologies adoptées sont les plus novatrices, en termes aussi bien d'efficacité productive que d'économie énergétique et de durabilité environnementale.** Toutes les eaux et les déchets de production sont réutilisés à 100%, l'énergie électrique est autoproduite par le biais d'une installation photovoltaïque novatrice et les matières premières sont réalisées à partir de mélanges sélectionnés et contrôlés minutieusement qui sont ensuite transformés en un matériau, à son tour, durable. Les boîtes des produits Tuscania sont réalisées à partir de papier recyclé et sont confectionnées intérieurement à l'aide d'un nouveau type de conditionneuse qui permet non seulement de couper des emballages en carton sur mesure, en fonction des exigences effectives de format, mais aussi de réduire à zéro les gaspillages dus aux stocks de magasin, entraînant ainsi une économie considérable de carton.

La production annuelle d'environ 8 millions de mètres carrés, divisés en carreaux pour intérieurs et extérieurs, dans différents formats et finitions, se compose donc d'articles novateurs, sûrs et respectueux de l'environnement. La nature du produit Tuscania garantit l'absence d'émissions de substances toxiques et polluantes et n'accumule pas de charges électrostatiques. Il est ingélif, complètement inerte et ne subit pas de dommages au contact avec des flammes. Ceux qui le travaillent opèrent dans un lieu sûr et dans des conditions éthiquement durables.

DE - L'entreprise

Die als Fabrik 4.0 zertifizierte Tuscania Spa, **ein Konzentrat an Technologie und Automation, das auf einer Fläche von 36700 Quadratmetern produziert wird. Die angewendeten Technologien zählen zu den innovativsten, sowohl hinsichtlich der Produktionseffizienz, als auch in Sachen Energieeinsparung und Umweltverträglichkeit.** Alle Produktionsabwässer und -abfälle werden zu 100 % wiederverwertet, die elektrische Energie wird anhand einer innovativen Photovoltaikanlage selbst produziert und die Rohstoffe werden mit sorgfältig ausgewählten und kontrollierten Mischungen gefertigt, die in ein ebenfalls nachhaltiges Material verwandelt werden. Die Schachteln der Produkte Tuscania werden mit Recyclingpapier gefertigt und intern anhand einer neuen Art von Verpackungsanlage verpackt, die das Zuschneiden der Kartons nach Maß je nach den tatsächlichen Anforderungen des Formats und die so Senkung der Verschwendung aufgrund von Lagerbeständen mit einer beachtlichen Einsparung an Karton ermöglicht.

Die jährliche Produktion beträgt ungefähr 8 Millionen Quadratmeter, unterteilt in Fliesen für den Innen- und Außenbereich in verschiedenen Formaten und Oberflächenausfertigungen, und besteht daher aus innovativen, sicheren und umweltfreundlichen Artikeln. Die Natur der Produkte von Tuscania gewährleistet, dass sie keine Gift- und Schadstoffe abgeben, keine elektrostatischen Ladungen ansammeln, frostbeständig und komplett inert sind und auch bei Kontakt mit dem offenen Feuer unbeschädigt bleiben. Bearbeitet werden sie an einem sicheren Ort unter ethisch vertretbaren Bedingungen.



01



Indice / Index / Index / Inhaltsverzeichnis/
Lettura del catalogo/Reading the catalogue/
La lecture du catalogue/Benützung des kataloges
pag 4 → 12

Indice/ Index/ Index/ Inhaltsverzeichnis/

02



effetto metallo / metal-look/
effet métallique / metalloptik
pag 14 → 23

03



effetto cemento / concrete-look/
effet ciment / zementoptik
pag 24 → 93

04



effetto pietra / stone-look/
effet pierre / steinoptik
pag 94 → 149

05




effetto marmo / marble-look/
effet marbre / marmoroptik
pag 150 → 171

06



effetto legno / wood-look/
effet bois / holzoptik
pag 172 → 203

07



effetto cotto / cotto-look/
effet cotto / cottooptik
pag 204 → 217

08



technical project
pag 218 → 265

09



20x20 & 20x40
pag 266 → 283

10



easy collection
pag 284 → 303




11



sezione tecnica / technical section/
section technique / technischen teil
pag 304 → 324

Indice per serie/
Index by serie/
Index par gamme/
Serienverzeichnis/

SERIE / SERIE / GAMME / SERIE	PAGINA/PAGE PAGE/SEITE
A	
agadir	92
atelier	50
atelier FP2	230
athena	164
B	
bark 	298
basic	88
beton 	286
C	
caementum	26
caementum FP2	224
camelot	206
carociment	90
chalet	202
colosseo	100
colosseo FP2	244
crystal 	300
D	
decapé floor	178
decapé wall	183
decapé FP2	260
devon 	292
dimore 20x20 & 20x40	276
durango	128
durango FP2	254
E	
endless	156
endless FP2	256
etna	110
etna FP2	250
etruria	146

SERIE / SERIE / GAMME / SERIE	PAGINA/PAGE PAGE/SEITE
F	
fjord	184
fjord FP2	262
frühling dekore	84
frühling dekore FP2	240
G	
grey soul  UPEC	56
grey soul FP2	232
I	
intarsio	198
L	
la leccese	96
le leghe	20
level floor	64
level wall	69
limestone	116
limestone FP2	248
luserna 20x20 & 20x40	272
luxory	160
M	
meteora	34
meteora 20x20 & 20x40	280
meteora FP2	226
metropolitan	16
my s'tile	42
my s'tile FP2	228
modern   UPEC	290
mon amour	78
mon amour FP2	236
N	
north wind floor	188
north wind wall	193
north wind FP2	258

SERIE / SERIE / GAMME / SERIE	PAGINA/PAGE PAGE/SEITE
P	
pierre bleue	132
pierre bleue FP2	252
pietre	136
R	
rall	264
river	174
S	
santi	144
shine	74
slash	104
slash FP2	246
stardust	168
T	
tecnica  UPEC	70
tecnica FP2	234
terraforte	140
terre toscane	212
trevi 	302
tribeca	122
tribeca 20x20 & 20x40	274
U	
unico	194
V	
vals 20x20 & 20x40, 30,8x61,5	268
W	
white marble	152
woody floor 	296

Indice sezioni/ Section index/ Index sections/ Inhaltsverzeichnis abschnitte/

SEZIONE SERIE / SECTION SERIE / GAMME SECTION / ABSCHNITT SERIE	PAGINA/PAGE PAGE/SEITE
effetto metallo / metal-look effet métallique / metalloptik	14/23
le leghe	20
metropolitan	16
effetto cemento / concrete-look effet ciment / zementoptik	24/93
agadir	92
atelier	50
basic	88
beton 	286
caementum	26
carociment	90
frühling dekore	84
grey soul 	56
level floor	64
meteora	34
my s'tile	42
modern  	290
mon amour	78
shine	74
tecnica 	70
effetto pietra / stone-look effet pierre / steinoptik	94/149
colosseo	100
durango	128
etna	110
etruria	146
la leccese	96
limestone	116
pierre bleue	132
pietre	136
santi	144
slash	104
terraforte	140
trevi 	302
tribeca	122
vals	268
effetto marmo / marble-look effet marbre / marmoroptik	150/171
athena	164
crystal 	300
endless	156
luxory	160
stardust	168
white marble	152
effetto legno / wood-look effet bois / holzoptik	172/203
bark 	298
chalet	202
decapé floor	178
devon 	292
fjord	184
intarsio	198
north wind floor	188

SEZIONE SERIE / SECTION SERIE / GAMME SECTION / ABSCHNITT SERIE	PAGINA/PAGE PAGE/SEITE
effetto legno / wood-look effet bois / holzoptik	172/203
river	174
unico	194
woody floor 	296
effetto cotto / cotto-look effet cotto / cottoptik	204/217
camelot	206
terre toscane	212
technical project	218/265
atelier FP2	230
caementum FP2	224
colosseo FP2	244
decapé FP2	260
durango FP2	254
endless FP2	256
etna FP2	250
fjord FP2	262
frühling dekore FP2	240
grey soul FP2	232
limestone FP2	248
meteora FP2	226
my s'tile FP2	228
mon amour FP2	236
north wind FP2	258
pierre bleue FP2	252
rail	264
slash FP2	246
tecnica FP2	234
20x20 & 20x40	266/283
dimore 20x20 & 20x40	276
luserna 20x20 & 20x40	272
meteora 20x20 & 20x40	280
tribeca 20x20 & 20x40	274
vals 20x20 & 20x40, 30,8x61,5	268
rivestimenti / wall tiles faïences / wandfliesen	
decapé wall	183
level wall	69
north wind wall	193
 EASY COLLECTION by design	284/303
bark 	298
beton 	286
crystal 	300
devon 	292
modern  	290
trevi 	302
woody floor 	296

l'azienda the company l'entreprise das unternehmen	2
floor: indice per formato format index index des formats formateverzeichnis	6
floor: indice cromatico chromatic index index chromatique chromatischer index	8
lettura del catalogo reading the catalogue la lecture du catalogue benützung des kataloges	12
esempi di posa multiformato laying compositions multiformat exemple de pose multiformato verlegemuster multiformato	99
esempi di posa 20x20 & 20x40 laying compositions 20x20 & 20x40 exemple de pose 20x20 & 20x40 verlegemuster 20x20 & 20x40	282
simbologia caratteristiche tecniche symboles technical characteristics symboles des caractéristiques techniques symbole technischen eigenschaften	306
coefficiente di attrito (scivolosità) coefficient of friction (slipperiness) coefficient de frottement (antidérapant) rutschfestigkeit	307
consigli di posa laying recommendations conseils de pose ratschläge für die verlegung	308
consigli per la stuccatura e la pulizia dopo posa recommendations for grouting and cleaning after installation conseils pour le stucage et le nettoyage après la pose ratschläge für die verfugung und erste reinigung nach der verlegung	310
pulizia e manutenzione dei prodotti Tuscania cleaning and care of Tuscania products nettoyage et entretien des articles Tuscania reinigung und pflege der produkte von Tuscania	312
avvertenze warning instructions instructions hinweise	320
certificazioni certifications certifications zertifizierungen	321
legenda legend légend zeichenerklärung	321
condizioni generali di vendita general conditions of sale conditions générales de vente allgemeine verkaufsbedingungen	322
tabella pesi ed imballi sizes weight and packaging mesures poids et emballages tabelle der gewichte und verpackungen	324

Floor: Indice per formato / Format index / Index des formats / Formateverzeichnis /

SERIE / SERIE / GAMME / SERIEN	COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN	PAGINA/ PAGE / SEITE
15x61,0 Rettificato		
DECAPÉ R	(Bianco, Grigio, Miele, Moro, Noce)	178
FJORD R	(Gra, Honning, Vit)	184
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	188
NORTH WIND R OUT	(Brown, Grey, Ivory)	188
WOODY FLOOR R	(Aporio, Beige, Grigio, Noce)	296
WOODY FLOOR R OUT	(Beige, Grigio)	296
15x90 Rettificato		
DECAPÉ R	(Bianco, Grigio, Miele, Moro, Noce)	178
DECAPÉ R OUT	(Grigio, Miele, Noce)	178
FJORD R	(Brun, Gra, Honning, Vit)	184
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	188
NORTH WIND R OUT	(Brown, Grey, Ivory, Melange)	188
15,1x30,6		
CAMELOT	(Beige, Cotto, Tramonto)	206
CAMELOT OUT	(Beige, Cotto, Tramonto)	206
ETRURIA OUT	(Beige, Cenere, Cotto, Grigio)	146
METEORA OUT	(Beige, Bianco, Cotto, Mix)	34
SANTI OUT	(Sant'Antonio, San Bartolomeo)	144
TERRAFORTE OUT	(Bianco, Cenere, Cuolo, Dorato, Grigio, Ruggine, Tortora)	140
TERRE TOSCANE	(San Gimignano, Vinci, Volterra)	212
TERRE TOSCANE OUT	(San Gimignano, Vinci, Volterra)	212
TRIBECA OUT	(Beige, Dark Grey, Grey, White)	122
20x20 7,2 mm - 9 mm - 11/12 mm		
AGADIR 7,2 mm	(Bianco, Fiordaliso, Giglio nero, Mix, Stella Alpina, Viola Blu)	92
BASIC 7,2 mm	(Cold, Warm, Mix)	88
CAROCIMENT 7,2 mm	(Beige, Gris, Mix)	90
DIMORE 9 mm	(Decoro Caldo, Decoro Freddo)	276
FÜHLING DEKORE 7,2 mm	(Arabisch, Blumen, Geometrisch, Lilie)	84
LUSERNA 9 mm OUT	(Grey, Gold, Ice)	272
METEORA 7,2 mm	(Beige, Bianco, Cotto, Mix)	34
METEORA 7,2 mm DEC	(Beige, Bianco, Cotto, Mix)	34
METEORA 9 mm OUT	(Beige, Cotto, Grigio)	280
METEORA 11/12 mm OUT	(Bianco, Mix)	34
RALL 7,2 mm	(Beige, Grigio, Neve)	264
TRIBECA 9 mm OUT	(Beige, Grey)	274
VALS 9 mm OUT	(Beige, Ghiaccio, Grigio, Mineral)	268
20x40		
DIMORE	(Villa Biancardi, Villa Borghese, Villa Rossi)	276
DIMORE OUT	(Villa Biancardi, Villa Borghese, Villa Rossi)	276
LUSERNA OUT	(Grey, Gold, Ice)	272
METEORA OUT	(Beige, Cotto, Grigio)	280
TRIBECA OUT	(Beige, Grey)	274
VALS OUT	(Beige, Ghiaccio, Grigio, Mineral)	268
20x50		
LEVEL	(Grey, White)	69
LEVEL DEC	(Grey, White, Mosaico Level)	69
NORTH WIND	(Grey, Ivory, Oak, White)	193
NORTH WIND DEC	(Cold, Warm)	193
20,3x122,6 Rettificato		
DECAPÉ R	(Bianco, Grigio, Miele, Moro, Noce)	178
DECAPÉ R OUT	(Grigio, Miele, Noce)	178
DEVON R	(Almond, Beige, Grey, White)	292
FJORD R	(Brun, Gra, Honning, Vit)	184
FJORD R OUT	(Gra, Honning)	184
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	188
NORTH WIND R OUT	(Brown, Grey)	188
UNICO R	(Aporio, Beige, Cenere, Indaco)	194
22x90 Rettificato		
DECAPÉ R	(Bianco, Grigio, Miele, Moro, Noce)	178
FJORD R	(Brun, Gra, Honning, Vit)	184
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	188
25x60		
DECAPÉ	(Bianco, Grigio, Miele, Noce)	183
DECAPÉ DEC	(Cold, Warm)	183

SERIE / SERIE / GAMME / SERIEN	COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN	PAGINA/ PAGE / SEITE
26x160 Rettificato		
DECAPÉ R	(Bianco, Grigio, Miele, Noce)	178
FJORD R	(Brun, Gra, Honning, Vit)	184
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	188
RIVER R	(Brown, Smoke, White)	174
30,4x30,4 Rettificato		
DURANGO R	(Medium, Walnut, Washed)	128
LA LECCESE R	(Leccese Almond)	96
LA LECCESE R OUT	(Leccese Almond)	96
30,5x122,6 Rettificato		
DECAPÉ R	(Bianco, Grigio, Miele, Moro, Noce)	178
FJORD R	(Brun, Gra, Honning, Vit)	184
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	188
30,6x30,6		
CAMELOT	(Beige, Cotto, Tramonto)	206
ETRURIA OUT	(Beige, Cenere, Cotto, Grigio)	146
TERRAFORTE OUT	(Bianco, Dorato, Grigio)	140
TERRE TOSCANE	(San Gimignano, Vinci, Volterra)	212
TERRE TOSCANE DEC	(Formella Decoro Mix B)	212
30,8x61,5 / 30,4x61,0 Rettificato		
ATELIER R	(Blanc, Brun, Greige, Gris)	50
ATHENA R	(Almond, Bianco, Grigio, Nero)	164
BARK	(Bianco, Beige, Grigio)	298
BETON	(Blanc, Gris, Marron, Taupe)	286
BETON OUT	(Gris, Marron)	286
CAEMENTUM R	(Albus, Clarus, Griseo, Furvus, Pulvis)	26
CHALET	(Grey, Sand, White)	202
CHALET OUT	(Grey, Sand, White)	202
COLOSSEO	(Beige, Grigio, Panna)	100
COLOSSEO OUT	(Grigio, Panna)	100
DURANGO R	(Medium, Walnut, Washed)	128
DURANGO	(Medium, Walnut, Washed)	128
DURANGO OUT	(Medium, Walnut)	128
ENDLESS R	(Bone, Silver, White)	156
ETNA R	(Anthracite, Beige, Greige, White)	110
GREY SOUL	(Dark, Light, Mid, Sand, White)	56
GREY SOUL R	(Dark, Light, Mid, Sand, White)	56
GREY SOUL OUT	(Dark, Mid, Sand)	56
LA LECCESE R	(Leccese Almond)	96
LA LECCESE R OUT	(Leccese Almond)	96
LE LEGHE R	(Bronzo, Cobalto, Niello, Platino, Stagno)	20
LEVEL R	(Anthracite, Dark Grey, Grey, White)	64
LIMESTONE R	(Ash, Beige, Coal, Gun Metal, Ice)	116
LIMESTONE OUT	(Ash, Beige, Coal, Gun Metal, Ice)	116
METEORA	(Beige, Bianco, Cotto, Grigio, Mix)	34
METROPOLITAN R	(Blu, Iron, Nichel)	16
MY S'TILE R	(My Camel, My Grey, My Sand, My White)	42
MODERN	(Beige, Black, Grey)	290
PIERRE BLEUE R	(Antique, Clair, Foncé)	132
PIETRE OUT	(Pietra di Serra)	136
PIETRE R	(Pietra di Bali)	136
SHINE R	(Anthracite, Grey, Sand, White)	74
SLASH R	(Anthracite, Dark Grey, Ivory, Mid Grey)	104
SLASH OUT	(Anthracite, Dark Grey, Ivory, Mid Grey)	104
TECHNIKA	(Anthracite, Beige, Bianco, Grigio)	70
TECHNIKA OUT	(Anthracite, Grigio)	70
TERRAFORTE OUT	(Bianco, Dorato, Grigio)	140
TREVI	(Almond, Beige)	302
TRIBECA	(Beige, Dark Grey, Grey, White)	122
TRIBECA OUT	(Beige, Dark Grey, Grey, White)	122
VALS OUT	(Beige, Ghiaccio, Grigio, Mineral)	268
WHITE MARBLE R	(Calacatta Oro, Statuario)	152
45x90 Rettificato / FP2		
ENDLESS R FP2	(Bone, Silver, White)	256
GREY SOUL R	(Dark, Light, Mid)	56
GREY SOUL R FP2	(Dark, Light, Mid, Sand)	232
NORTH WIND R FP2	(Brown, Grey, Melange)	258

R RETTIFICATO
LR LAPPATO RETTIFICATO

OUT OUTDOOR

DEC DECORO

SERIE / SERIE / GAMME / SERIEN	COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN	PAGINA/ PAGE / SEITE
40x122 FP2 RETTIFICATO		
DECAPÉ 	(Miele, Noce)	260
FJORD 	(Gra, Honning)	262
GREY SOUL 	(Dark, Light, Mid)	232
NORTH WIND 	(Brown, Grey, Melange)	258
45,5x45,5		
CAEMENTUM	(Clarus, Griseo, Pulvis)	26
CRYSTAL	(Beige, Grigio)	300
GREY SOUL	(Dark, Mid)	56
GREY SOUL 	(Dark, Mid)	56
MODERN	(Beige, Black, Grey)	290
TECHNIKA	(Antracite, Beige, Bianco, Grigio)	70
61,5x61,5 NATURALE / 61,0x61,0 RETTIFICATO / FP2		
ATELIER 	(Blanc, Brun, Greige, Gris)	50
ATELIER 	(Blanc, Brun, Greige, Gris)	50
ATHENA 	(Almond, Bianco, Grigio, Nero)	164
BETON 	(Blanc, Gris, Marron, Taupe)	286
CAEMENTUM 	(Albus, Clarus, Griseo, Furvus, Pulvis)	26
CAEMENTUM 	(Clarus, Griseo, Pulvis)	26
COLOSSEO 	(Beige, Grigio, Panna)	100
DURANGO 	(Medium, Walnut, Washed)	128
DURANGO 	(Medium)	254
ENDLESS 	(Bone, Silver, White)	156
ETNA 	(Anthacite, Beige, Greige, White)	110
ETNA 	(Anthacite, Beige, Greige, White)	110
ETNA 	(Anthacite, Beige, Greige, White)	110
ETNA 	(Beige, White)	250
FÜHHLING DEKORE 	(Arabisch, Blumen, Geometrisch, Lilie)	240
GREY SOUL	(Dark, Light, Mid, Sand, White)	56
GREY SOUL 	(Dark, Light, Mid, Sand, White)	56
GREY SOUL 	(Dark, Mid, Sand)	56
GREY SOUL 	(Dark, Light, Mid, Sand)	232
INTARSIO 	(Bianco, Grigio, Miele, Moro)	198
LA LECCESE 	(Leccese Almond)	96
LA LECCESE 	(Leccese Almond)	96
LE LEGHE 	(Bronzo, Cobalto, Niello, Platino, Stagno)	20
LEVEL 	(Anthracite, Dark Grey, Grey, White)	64
LIMESTONE 	(Ash, Beige, Coal, Gun Metal, Ice)	116
LIMESTONE 	(Ash, Beige, Coal, Gun Metal, Ice)	248
METEORA	(Beige, Bianco, Cotto, Grigio, Mix)	34
METEORA 	(Beige, Bianco, Cotto, Grigio, Mix)	34
METEORA 	(Beige, Bianco, Cotto, Grigio, Mix)	34
METEORA 	(Beige, Grigio, Mix)	34
METEORA 	(Beige, Grigio, Mix)	34
METEORA 	(Beige, Grigio, Mix)	226
METEORA 	(Beige, Grigio, Mix)	226
METEORA 	(Beige, Grigio, Mix)	226
METROPOLITAN 	(Blu, Corten, Iron, Nichel)	16
MY S'TILE 	(My Camel, My Grey, My Sand, My White)	42
MY S'TILE 	(My Grey, My Sand)	42
MY S'TILE 	(My Grey, My Sand)	42
MODERN 	(Beige, Black, Grey)	290
PIERRE BLEUE 	(Antique, Clair, Foncé)	132
PIERRE BLEUE 	(Antique, Clair, Foncé)	252
SHINE 	(Anthracite, Grey, Sand, White)	74
SLASH 	(Anthracite, Dark Grey, Ivory, Mid Grey)	104
TECHNIKA	(Antracite, Beige, Bianco, Grigio)	70
TECHNIKA 	(Antracite, Grigio)	70
TECHNIKA 	(Antracite, Grigio)	234
TRIBECA 	(Beige, Dark Grey, Grey, White)	122
WHITE MARBLE 	(Calacatta Oro, Statuario)	152
61,3x122,6 RETTIFICATO / 60,0x121,0 LAPPATO / 60x122 FP2 RETTIFICATO		
ATHENA 	(Almond, Bianco, Grigio, Nero)	164
ATELIER 	(Blanc, Brun, Greige, Gris)	50
CAEMENTUM 	(Albus, Clarus, Griseo, Furvus, Pulvis)	26
COLOSSEO 	(Beige, Panna)	100
ENDLESS 	(Bone, Silver, White)	156
ENDLESS 	(Bone, Silver, White)	156
ETNA 	(Anthacite, Beige, Greige, White)	110
ETNA 	(Anthacite, Beige, Greige, White)	110

SERIE / SERIE / GAMME / SERIEN	COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN	PAGINA/ PAGE / SEITE
61,3x122,6 RETTIFICATO / 60,0x121,0 LAPPATO / 60x122 FP2 RETTIFICATO		
GREY SOUL 	(Dark, Light, Mid, Sand)	56
LE LEGHE 	(Bronzo, Cobalto, Niello, Platino, Stagno)	20
LEVEL 	(Anthracite, Dark Grey, Grey, White)	64
LEVEL 	 (Decoro Anthracite, Decoro Dark Grey, Decoro Grey, Decoro White)	64
LIMESTONE 	(Ash, Beige, Coal, Gun Metal, Ice)	116
LIMESTONE 	 (Ash, Beige , Coal, Gun Metal, Ice)	116
METROPOLITAN 	(Blu, Iron, Nichel)	16
MY S'TILE 	(My Camel, My Grey, My Sand, My White)	42
SHINE 	(Anthracite, Grey, Sand, White)	74
SLASH 	(Anthracite, Dark Grey, Ivory, Mid Grey)	104
SLASH 	(Anthracite, Dark Grey, Ivory, Mid Grey)	246
STARDUST	 (Almond, Grey, Walnut, White)	168
TRIBECA 	(Beige, Dark Grey, Grey, White)	122
WHITE MARBLE 	(Calacatta Oro, Statuario)	152
WHITE MARBLE	 (Calacatta Oro, Statuario)	152
90x90 RETTIFICATO / FP2		
ATELIER 	(Blanc, Brun, Greige, Gris)	50
ATELIER 	 (Blanc, Brun, Greige, Gris)	50
ATELIER 	 (Brun, Greige, Gris)	50
ATELIER 	(Blanc, Brun, Greige, Gris)	230
BETON 	(Blanc, Gris, Marron, Taupe)	286
CAEMENTUM 	(Clarus, Griseo, Pulvis)	26
CAEMENTUM 	(Clarus, Griseo)	224
COLOSSEO 	(Beige, Grigio, Panna)	100
COLOSSEO 	(Beige, Grigio)	244
DURANGO 	(Medium, Walnut)	128
ETNA 	(Anthracite, Greige)	250
FÜHHLING DEKORE 	(Arabisch, Blumen, Geometrisch, Lilie)	240
GREY SOUL 	(Dark, Light, Mid, Sand, White)	56
GREY SOUL 	 (Dark, Mid)	56
GREY SOUL 	(Dark, Light, Mid, Sand)	232
LEVEL 	(Anthracite, Dark Grey, Grey, White)	64
LUXORY (LUX) 	(Lux Endless Bone, Lux Endless Silver, Lux Endless White, Lux Calacatta Oro, Lux Statuario)	160
METEORA 	(Beige, Bianco, Cotto, Grigio, Mix)	34
METEORA 	(Beige, Cotto, Grigio, Mix)	226
METEORA 	 (Beige, Cotto, Grigio, Mix)	226
METROPOLITAN 	(Blu, Corten, Iron, Nichel)	16
MY S'TILE 	(My Camel, My Grey, My Sand, My White)	42
MY S'TILE 	 (My Grey, My Sand)	42
MY S'TILE 	(My Camel, My Grey, My Sand)	228
MON AMOUR 	(Blanc, Crème, Gris, Noir, Terre)	78
MON AMOUR 	(Blanc, Crème, Gris, Noir, Terre)	236
MON AMOUR 	 (Blanc, Crème, Gris, Noir, Terre)	236
122,6x122,6 RETTIFICATO / 122,6x122,6 LAPPATO / 122x122 FP2 RETTIFICATO		
ATHENA 	(Bianco, Nero)	164
CAEMENTUM 	(Albus, Clarus, Griseo, Pulvis)	26
COLOSSEO 	(Beige, Panna)	100
ENDLESS	 (Bone, Silver, White)	156
GREY SOUL 	(Dark, Light, Mid, Sand, White)	56
GREY SOUL 	(Dark, Mid)	232
LE LEGHE 	(Platino, Stagno)	20
METROPOLITAN 	(Blu, Iron, Nichel)	16
MON AMOUR 	(Blanc, Crème, Gris)	236
MY S'TILE 	(My Camel, My Grey, My Sand, My White)	42
MY S'TILE 	(My Grey)	228
WHITE MARBLE 	(Calacatta Oro, Statuario)	152
WHITE MARBLE	 (Calacatta Oro, Statuario)	152
80x160 RETTIFICATO / 80x160 LAPPATO		
ATHENA 	(Almond, Bianco, Grigio, Nero)	164
CAEMENTUM 	(Albus, Clarus, Griseo, Pulvis)	26
ENDLESS	 (Bone, Silver, White)	156
LE LEGHE 	(Platino, Stagno)	20
STARDUST	 (Grey, White)	168
WHITE MARBLE 	(Calacatta Oro, Statuario)	152
WHITE MARBLE	 (Calacatta Oro, Statuario)	152

Floor cold: Indice cromatico / Chromatic index / Index chromatique / Chromatischer Index /

Grey

ATELIER BRUN pag. 52	LE LEGHE PLATINO pag. 22	BASIC COLD pag. 89	METEORA GRIGIO pag. 38	TRIBECA GREY pag. 124
METEORA MIX pag. 38	TERRAFORTE CENERE pag. 142	GREY SOUL MID pag. 61	GREY SOUL DARK pag. 61	LUSERNA GREY pag. 273
MY S'TILE MY GREY pag. 47	CHALET GREY pag. 203	ETRURIA GRIGIO pag. 148	UNICO CENERE pag. 196	MON AMOUR GRIS pag. 80
SHINE GREY pag. 76	FJORD GRA pag. 186	STARDUST GREY pag. 170	DECAPÉ GRIGIO pag. 180	ATELIER GRIS pag. 53
LIMESTONE ASH pag. 119	MODERN GREY pag. 291	COLOSSEO GRIGIO pag. 102	TERRAFORTE GRIGIO pag. 142	VALS GRIGIO pag. 269
ETRURIA CENERE pag. 148	CAEMENTUM PULVIS pag. 30	CRYSTAL GRIGIO pag. 301	BETON GRIS pag. 288	PIERRE BLEUE CLAIR pag. 134
BARK GRIGIO pag. 299	TECHNIKA GRIGIO pag. 72	WOODY FLOOR GRIGIO pag. 297	RIVER SMOKE pag. 176	LEVEL GREY pag. 66
	NORTH WIND GREY pag. 190	LE LEGHE STAGNO pag. 22	DEVON GREY pag. 294	CAEMENTUM GRISEO pag. 31
	ATHENA GRIGIO pag. 166	GREY SOUL LIGHT pag. 61		CAROCIMENT GRIS pag. 91
	ETNA GREIGE pag. 113	CAEMENTUM CLARUS pag. 30		RALL GRIGIO pag. 265
		ENDLESS SILVER pag. 158		
		LUXORY ENDLESS SILVER LUX pag. 162		

Blue

LE LEGHE COBALTO pag. 22
METROPOLITAN BLUE pag. 18
LIMESTONE GUN METAL pag. 118
UNICO INDACO pag. 196
FRÜHLING DEKORE BLUMEN pag. 87
FRÜHLING DEKORE GEOMETRISCH pag. 87

Black/Anthracite

SLASH ANTHRACITE pag. 107	LE LEGHE NIELLO pag. 22
MON AMOUR NOIR pag. 80	PIERRE BLEUE ANTIQUE pag. 134
PIERRE BLEUE FONCÉ pag. 134	LEVEL ANTHRACITE pag. 66
TRIBECA DARK GREY pag. 124	SHINE ANTHRACITE pag. 76
LIMESTONE COAL pag. 118	MODERN BLACK pag. 291
ATHENA NERO pag. 166	ETNA ANTHRACITE pag. 113
TECHNIKA ANTRACITE pag. 72	METROPOLITAN IRON pag. 18
LEVEL DARK GREY pag. 66	SLASH MID GREY pag. 106
CAEMENTUM FURVUS pag. 31	
SLASH DARK GREY pag. 107	
INTARSIO GRIGIO pag. 200	
VALS MINERAL pag. 269	

White

TRIBECA WHITE pag. 124	TERRAFORTE BIANCO pag. 142	CHALET WHITE pag. 203
MY S'TILE MY WHITE pag. 47	INTARSIO BIANCO pag. 200	DECAPÉ BIANCO pag. 180
BETON BLANC pag. 288	DIMORE VILLA BIANCARDI pag. 277	BARK BIANCO pag. 299
MON AMOUR BLANC pag. 80	SHINE WHITE pag. 76	RIVER WHITE pag. 176
STARDUST WHITE pag. 170	TECHNIKA BIANCO pag. 72	ATELIER BLANC pag. 53
SLASH IVORY pag. 106	METROPOLITAN NICHEL pag. 18	GREY SOUL WHITE pag. 60
METEORA BIANCO pag. 38	ENDLESS WHITE pag. 158	VALS GHIACCIO pag. 269
DEVON WHITE pag. 294	LUXURY ENDLESS WHITE LUX pag. 162	LIMESTONE ICE pag. 118
ATHENA BIANCO pag. 166	ETNA WHITE pag. 112	LUSERNA ICE pag. 273
WHITE MARBLE CALACATTA ORO pag. 154	CAEMENTUM ALBUS pag. 30	LEVEL WHITE pag. 66
LUXURY CALACATTA ORO LUX pag. 163	RALL NEVE pag. 265	
WHITE MARBLE STATUARIO pag. 154		
LUXURY STATUARIO LUX pag. 163		
AGADIR BIANCO pag. 93		


Floor warm: Indice cromatico / Chromatic index / Index chromatique / Chromatischer Index /

Beige

DEVON BEIGE pag. 294	MON AMOUR CRÈME pag. 81	PIETRE PIETRA DI SERRA pag. 138	MY S'TILE MY SAND pag. 46	PIETRE PIETRA DI BALI pag. 138
SANTI SAN BARTOLOMEO pag. 145	WOODY FLOOR NOCE pag. 297	SHINE SAND pag. 76	GREY SOUL SAND pag. 60	MY S'TILE MY CAMEL pag. 46
DURANGO MEDIUM pag. 130	FJORD HONNING pag. 186	BASIC WARM pag. 89	TRIBECA BEIGE pag. 124	ATELIER GREIGE pag. 52
TERRAFORTE DORATO pag. 142	CHALET SAND pag. 203	SANTI SANT' ANTONIO pag. 145	COLOSSEO BEIGE pag. 102	UNICO BEIGE pag. 196
ETRURIA BEIGE pag. 148	INTARSIO MIELE pag. 200	METEORA BEIGE pag. 39	LA LECCESE LECCESE ALMOND pag. 98	BETON MARRON pag. 288
BARK BEIGE pag. 299	DURANGO WALNUT pag. 130	ENDLESS BONE pag. 158	COLOSSEO PANNA pag. 102	LIMESTONE BEIGE pag. 119
DEVON ALMOND pag. 294	DECAPÉ MIELE pag. 180	LUXORY ENDLESS BONE LUX pag. 162	CRYSTAL BEIGE pag. 301	WOODY FLOOR BEIGE pag. 297
FRÜHLING DEKORE ARABISCH pag. 86	NORTH WIND OAK pag. 190	ETNA BEIGE pag. 112	TREVI BEIGE pag. 303	TECHNIKA BEIGE pag. 72
	VALS BEIGE pag. 269		ATHENA ALMOND pag. 166	STARDUST WALNUT pag. 170
	LUSERNA GOLD pag. 273		TREVI ALMOND pag. 303	BETON TAUPE pag. 288
	RALL BEIGE pag. 265			STARDUST ALMOND pag. 170
	FRÜHLING DEKORE LILIE pag. 86			MODERN BEIGE pag. 291
				CAROCIMENT BEIGE pag. 91

Floor warm


Red



Brown



Ivory



LE LEGHE

1

2



3

R Rettificato - Rectified

4

platino

5



9

L7S9	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L8S7	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
J2S2	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J1S7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J9S4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

6

3

10

Decori / Decors / Décors / Dekors

7

mosaico monocolor 81 tessere 3x3  P000
30x30 cm 12"x12"

4

platino

8

11

5



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

5

4

platino

3

8

11

7

battiscopa

6,5x122,6 cm R 2 1/2"x48" R

4

platino

R



P000

6

2



30,4x61,0 cm R 12"x24" R

3

 R10

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

1

Nome serie
Series name
Nom série
Serienbezeichnung

2

Caratteristiche tecniche
Technical characteristics
Caractéristiques techniques
Technische daten

3

Finitura
Product types
Finition produit
Ausführung des Produkts

4

Colore
Colour
Couleur
Farbe

5

Tacche colore
Colour samples
Couleurs disponibles
Farbmuster

6

Formati
Sizes
Formats
Formate

7

Descrizione articolo
Article description
Description de l'article
Beschreibung des artikel

8

Pz/scatola
Pieces/box
Pièces/bôte
Stücke/karton

9

Codice web per disponibilità articolo
Web code for article availability
Code Web pour disponibilité de l'article
Webcode für Artikelverfügbarkeit

10

Codice fascia prezzo al metro quadro
Price range code per square meter
Code fourchette de prix par mètre carré
Preisspanne Code pro Quadratmeter

11

Codice fascia prezzo al pezzo
Price range code per piece
Code fourchette de prix par pièce
Preisspanne Code pro Stück

FLOOR SIGNS OF STYLE

IT - Toscana: i pavimenti

Numerose linee di pavimenti in grès porcellanato smaltato e con differenti caratteristiche tecniche ed estetiche per soddisfare le diverse esigenze di gusto e di stile.

Una ricca varietà di prodotti per interno ed esterno adatti ad interpretare la modernità per utilizzi diversi, il privato e il pubblico, la nuova architettura ed il recupero conservativo.

EN - Toscana: floor tiles

A wide range of glazed porcelain stoneware floors-coverings with different technical and aesthetic characteristics to satisfy diverse needs for taste and style.

A full line of products for interiors and exteriors that interprets modernity for different uses, private and public, new architecture and conservative restoration.

FR - Toscana et le monde des sols

De nombreuses lignes pour l'aménagement des sols en grès cérame émaillé avec différentes caractéristiques techniques et esthétiques afin de satisfaire les goûts et les styles les plus éclectiques.

Une gamme riche en produits pour l'intérieur et l'extérieur adéquats pour interpréter les désirs de modernité dans des utilisations diverses, le privé, le public, la nouvelle architecture et la restauration conservatrice.

DE - Toscana die Fußböden

Zahlreiche Linien für Fußböden glasiertes Feinsteinzeug mit unterschiedlichen technischen und ästhetischen Eigenschaften, um den verschiedensten Design- und Stilanforderungen gerecht zu werden.

Eine reiche Auswahl an Produkten für Innen- u. Außenbereiche, geeignet um die Moderne Architektur, im privaten sowie öffentlichen Bereichen, zu interpretieren.





le leghe	20
metropolitan	16

EFFETTO METALLO/ METAL-LOOK/ EFFET METALLIQUE/ METALLOPTIK/

02

02





floor: IRON | 122,6x122,6 cm R_48"x48" R
wall: NICHEL | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R

METROPOLITAN

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

02

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto metallo metal-look effet métallique metalloptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
--	--------------------------	-------------------------	-----------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate



122,6x122,6 cm R . 48"x48" R




nichel, iron, blue



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R



nichel, iron, blue




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R .
12"x24" R



nichel, iron, blue



90x90 cm R . 36"x36" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



METROPOLITAN

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

nichel



M4N8	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M5M9	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M6H3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3J7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6H7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

corten



M4P1	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M4P2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192

iron



M4N9	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M5M8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M0E4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3J6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6H5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

blue



M5N0	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M6M0	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M0E6	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3J8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6H6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angeedeutet.

METROPOLITAN

02


Decor / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**

nichel




corten



iron



blue



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**

nichel



corten




iron



blue



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**

nichel

iron

blue



gradino costa retta

*34x122,6x4 cm R 12"x48"x1^{3/4}" R  **P32**


*34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R  **P31**

*./ nichel

*./ corten

*./ iron

*./ blue



vista frontale

vista dal retro

angolare costa retta dx/sx

*34x122,6x4 cm 12"x48"x1^{3/4}" R  **P41**

*34x34x4 cm 13"x13"x1^{3/4}" R  **P40**

*./ nichel

*./ corten

*./ iron

*./ blue



nichel

iron

blue

corten

battiscopa

*6,5x122,6 cm R 2^{1/2}"x48" R  **P05**

*6,5x90 cm R 2^{1/2}"x36" R  **P03**

*nichel

*./ corten

*iron

*blue

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



floor: BRONZO | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R
wall: BRONZO | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R

LE LEGHE

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

02

Colori / Colours / Couleurs / Farben

cobalto stagno platino niello bronzo



effetto metallo metal-look effet métallique metalloptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
--	--------------------------	-------------------------	------------------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate



122,6x122,6 cm R . 48"x48" R



stagno, platino




61,3x122,6 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R .
12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



80,0x160,0 cm R . 31"x62" R



stagno, platino



LE LEGHE

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

stagno



L8S0	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L8S5	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
J2S0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J1S5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J9S1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

platino



L7S9	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L8S7	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
J2S2	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J1S7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J9S4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

niello



J2S3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J1S8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J9S5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

cobalto



J2S1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J1S6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J9S2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

bronzo



J2S4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J1S9	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J9S3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LE LEGHE

Decori / Decors / Décors / Dekors


02

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**

cobalto



stagno




platino



niello



bronzo



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**

cobalto



stagno



platino




niello



bronzo



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R P90**


stagno

cobalto

platino

niello

bronzo



gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **R P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R **R P31**


stagno

cobalto

platino

niello

bronzo



vista frontale vista dal retro

angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **R P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R **R P40**

stagno

cobalto

platino

niello

bronzo



stagno



cobalto



platino



niello



bronzo

battiscopa
6,5x122,6 cm R 2^{1/2}"x48" R **R P05** 

stagno

cobalto

platino

niello

bronzo

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufencken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



agadir	92
atelier	50
basic	88
caementum	26
carociment	90
frühling dekore	84
grey soul  UPEC	56
level floor	64
level wall	69
meteora	34
my s'tile	42
mon amour	78
shine	74
technika  UPEC	70

EFFETTO CEMENTO/ CONCRETE-LOOK/ EFFET CIMENT/ ZEMENTOPTIK/

03

03





floor: GRISEO | 122,6x122,6 cm R_48"x48" R
wall: CLARUS | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R

CAEMENTUM

PULVIS | 80,0x160,0 cm R_31"x62" R



03

CAEMENTUM

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------	---------------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate



122,6x122,6 cm R . 48"x48" R




albus, clarus, pulvis, griseo




61,3x122,6 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


61,0x61,0 cm R - outdoor .
24"x24" R - outdoor




clarus, pulvis, griseo




30,4x61,0 cm R .
12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



45,5x45,5 cm N .
18"x18" N




clarus, pulvis, griseo



90x90 cm R . 36"x36" R



clarus, pulvis, griseo



80,0x160,0 cm R . 31"x62" R



albus, clarus, pulvis, griseo


R Rettificato
Rectified

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

N Naturale
Natural

Formati / Sizes / Formats / Formate **FP-2** pag. 224

CLARUS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



90x90 cm RS . 36"x36" RS



clarus, griseo



CAEMENTUM

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

albus



M8Q1	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M8Q2	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
M8Q3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M8Q4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8Q5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

clarus



M6M9	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M8Q6	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M6M7	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
M7M1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M7M5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M7M9	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M2	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
M8M5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP-2

M9Q0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
------	----------------------	----	------

pulvis



M5N3	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M8Q8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M8N8	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
M7M3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M7M7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8M0	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M3	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
M8M7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CAEMENTUM

griseo



M6M8	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M8Q7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M6M6	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
M7M0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M7M4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M7M8	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M1	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
M8M4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP-2

M8Q9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
------	----------------------	----	------

furvus



M7M2	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M7M6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8M6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

CAEMENTUM

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm R 24"x48" R
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



albus



clarus



pulvis



griseo




furus


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**

albus




clarus




pulvis



griseo



furvus




03

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




battiscopa
6,5x122,6 cm R 2 1/2"x48" R  **P05** 

albus
clarus
pulvis
griseo
furvus



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**

albus
clarus
pulvis
griseo
furvus




gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 12"x48"x1 3/4" R  **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R  **P31**

albus
clarus
pulvis
griseo
furvus



elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51** 

clarus
pulvis
griseo



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 12"x48"x1 3/4" R  **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R  **P40**

albus
clarus
pulvis
griseo
furvus

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



COTTO | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
COTTO decoro | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

METEORA

indoor: GRIGIO | 90x90 cm RS_36"x36" RS
outdoor: GRIGIO FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



03

METEORA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

90x90 cm . 36"x36" / 61,5x61,5 cm . 24"x24" / 61,0x61,0 cm . 24"x24" / 30,8x61,5 cm . 12"x24"

Grès porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

20x40 cm . 8"x16" / 20x20 cm . 8"x8" / 15,1x30,6 cm . 6"x12"

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
---	--------------------------	------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,5x61,5 cm NS . 24"x24" NS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,5x61,5 cm NS - outdoor .
24"x24" NS - outdoor



beige, grigio, mix

61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm RS - decoro .
24"x24" RS - decoro



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,8x61,5 cm NS . 12"x24" NS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




15,1x30,6 cm NS - outdoor.
6"x12" NS - outdoor



beige, cotto, bianco, mix



20x40 cm NS - outdoor.
8"x16" NS - outdoor




20x20 & 20x40
pag. 280

beige, cotto, grigio



20x20 cm NS - outdoor.
8"x8" NS - outdoor




20x20 & 20x40
pag. 280

beige, cotto, grigio



20x20 cm NS . 8"x8" NS



beige, cotto, bianco, mix



20x20 cm NS - decoro.
8"x8" NS - decoro



beige, cotto, bianco, mix




20x20 cm NS - outdoor.
8"x8" NS - outdoor



bianco, mix

Formati / Sizes / Formats / Formate **FP2** pag. 226

GRIGIO FP2 | 90x90 cm RS _36"x36" RS



90x90 cm RS . 36"x36" RS




beige, cotto, grigio, mix


90x90 cm RS - **decoro**.
36"x36" RS - **decoro**



beige, cotto, grigio, mix




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



beige, grigio, mix

61,0x61,0 cm RS - **decoro**.
24"x24" RS - **decoro**



beige, grigio, mix



METEORA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

90x90 cm . 36"x36" / 61,5x61,5 cm . 24"x24" / 61,0x61,0 cm . 24"x24" / 30,8x61,5 cm . 12"x24"

Grès porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

20x40 cm . 8"x16" / 20x20 cm . 8"x8" / 15,1x30,6 cm . 6"x12"

bianco




grigio




mix



L9X0	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
L2T3	61,5x61,5 cm 24"x24"	NS	A190
L2T8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L3T4	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
L9W2	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
J3R8	20x20 cm 8"x8"  7,2 mm	NS	A40
L0U4	20x20 cm 8"x8"  7,2 mm DECORO	NS	A42
J9R5	20x20 cm 8"x8" OUTDOOR  11/12 mm	NS	A46
L1U3	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

L4T3	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
L2T7	61,5x61,5 cm 24"x24"	NS	A190
L4T0	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
L3T2	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L3T7	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
L9W3	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
M4L5	20x40 cm 8"x16" OUTDOOR  9 mm	NS	A51
M4L2	20x20 cm 8"x8" OUTDOOR  9 mm	NS	A43
			
L5T6	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L7W0	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
L0U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
L7W3	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2	RS	A199

M8G7	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
L2T4	61,5x61,5 cm 24"x24"	NS	A190
L3T8	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
L2T9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L3T5	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
L9W4	30,8x61,5 cm 12"x24"	RS	A140
L3R7	20x20 cm 8"x8"  7,2 mm	NS	A40
L0U5	20x20 cm 8"x8"  7,2 mm DECORO	NS	A42
J9R4	20x20 cm 8"x8" OUTDOOR  11/12 mm	NS	A46
L1U5	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01
			
M5D0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L7W1	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
L6T4	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
L7W4	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2	RS	A199

beige



L4T1	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
L2T5	61,5x61,5 cm 24"x24"	NS	A190
L3T9	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
L3T0	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L3T3	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
L9W0	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
M4L6	20x40 cm 8"x16" OUTDOOR 	NS	A51
M4L3	20x20 cm 8"x8" OUTDOOR 	NS	A43
L0U6	20x20 cm 8"x8" 	NS	A40
L0U2	20x20 cm 8"x8"  DECORO	NS	A42
L1U1	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01
FP-2			
L5T4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L6W9	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
L6T5	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
L7W2	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2	RS	A199

cotto



L4T2	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
L2T6	61,5x61,5 cm 24"x24"	NS	A190
L3T1	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L3T6	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
L9W1	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
M4L4	20x40 cm 8"x16" OUTDOOR 	NS	A51
M4L1	20x20 cm 8"x8" OUTDOOR 	NS	A43
L9T0	20x20 cm 8"x8" 	NS	A40
L0U1	20x20 cm 8"x8"  DECORO	NS	A42
L1U4	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01
FP-2			
L5T5	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
M5D8	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226

METEORA

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro 61,0x61,0 cm 24"x24" **RS**  - 20x20 cm 8"x8" **NS**  - 90x90 cm 36"x36" **FP2** **RS**  - 61,0x61,0 cm 24"x24" **FP2** **RS** 

20 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 20 assorted motifs, random mix. Available in all colours.

20 sujets différents, mélange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. - 20 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

beige



cotto



L3T3	61,0x61,0 cm 24"x24"		RS	A194
L0U2	20x20 cm 8"x8"		NS	A42
FP-2				
L6W9	90x90 cm 36"x36"		RS	A226
L7W2	61,0x61,0 cm 24"x24"		RS	A199

L3T6	61,0x61,0 cm 24"x24"		RS	A194
L0U1	20x20 cm 8"x8"		NS	A42
FP-2				
M5D8	90x90 cm 36"x36"		RS	A226

bianco



grigio



mix



L3T4	61,0x61,0 cm 24"x24"		RS	A194
L0U4	20x20 cm 8"x8"		NS	A42

L3T7	61,0x61,0 cm 24"x24"		RS	A194
FP-2				
L7W0	90x90 cm 36"x36"		RS	A226
L7W3	61,0x61,0 cm 24"x24"		RS	A199

L3T5	61,0x61,0 cm 24"x24"		RS	A194
L0U5	20x20 cm 8"x8"		NS	A42
FP-2				
L7W1	90x90 cm 36"x36"		RS	A226
L7W4	61,0x61,0 cm 24"x24"		RS	A199

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.

METEORA


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**

mix cold
bianco/grigio/mix



mix warm
bianco/beige/cotto



03

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**

beige



cotto




bianco



grigio



mix



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



beige



cotto



bianco



grigio



mix

elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"

P50 


beige

cotto

bianco

grigio

mix



step
30,8x61,5 cm NS 12"x24" NS **P92**


beige

cotto

bianco

grigio

mix



gradino costa retta
34x61,5x4 cm NS 13"x24"x1 3/4" NS **P31**


beige

cotto

bianco

grigio

mix



vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x34x4 cm NS 13"x13"x1 3/4" NS **P40**

beige

cotto

bianco

grigio

mix



beige



cotto



bianco



grigio



mix

battiscopa
*6,5x61,0 cm RS 2 1/2"x24" RS **P07** 
*6,5x20 cm NS 2 1/2"x8" NS **P01** 

*/beige

*/cotto

*/bianco

*grigio

*/mix

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufencken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



MY S'TILE

MY GREY | 122,6x122,6 cm R_48"x48" R



03

MY S'TILE

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

my camel my sand my white my grey



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	-------------------	-----------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate



122,6x122,6 cm R . 48"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,3x122,6 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




90x90 cm R . 36"x36" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


90x90 cm R - outdoor .
36"x36" R - outdoor



my sand, my grey



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm R - outdoor .
24"x24" R - outdoor



my sand, my grey





30,4x61,0 cm R . 12"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate  pag. 228




122x122 cm RS . 48"x48" RS



my grey



90x90 cm RS . 36"x36" RS



my sand, my camel, my grey

SAND FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
elemento a L 45x90x5 cm RS_18"x36"x2" RS



MY S'TILE

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

my sand



L9S8	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L4T7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L4T8	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
L9V0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L8V4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L8V7	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
L9V4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
L9V8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

my camel



L9S6	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L4T5	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L8V8	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L8V2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L9V2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
L9V9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

my white



L9S5	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L4T4	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L9V1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L8V5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L9V5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

my grey



L9S7	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L4T6	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L4T9	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
L8V9	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L8V3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L8V6	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
L9V3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
M2H3	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
L0W0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

MY S'TILE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm R 24"x48" R
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



my camel



my sand



my white




my grey

MY S'TILE


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**

my camel



my sand



my white



my grey



03

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**

my camel



my sand



my white



my grey



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



sand




grey

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51**

my sand

my grey



step


30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**

my camel

my sand

my white

my grey



gradino costa retta

34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P32**


34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R  **P31**

my camel

my sand

my white

my grey



vista frontale

vista dal retro

angolare costa retta dx/sx

34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P41**

34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R  **P40**

my camel

my sand

my white

my grey



my camel



my sand



my white



my grey

battiscopa

6,5x122,6 cm R 2 1/2"x48" R  **P05**

my camel

my sand

my white

my grey

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



floor: GRIS | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R
wall: GRIS decoro | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R

ATELIER

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	-------------------	-----------------------

03

Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm R . 36"x36" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm R - DECORO .
36"x36" R - DECORO



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm R - outdoor .
36"x36" R - outdoor




greige, brun, gris



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


61,0x61,0 cm R - DECORO .
24"x24" R - DECORO



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

FP-2 pag. 230
Fireplace-2



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

R Rettificato
Rectified

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

ATELIER

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

greige



L6V2	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L7W7	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
L6V6	90x90 cm 36"x36" DECORO	R	A221
L7V0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L5V4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L5V8	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	R	A194
L7V5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-E			
L7V9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

brun



L6V4	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L7W9	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
L6V8	90x90 cm 36"x36" DECORO	R	A221
L7V1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L5V6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L6V0	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	R	A194
L7V6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-E			
L8V0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro

90x90 cm 36"x36" R 16 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 16 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 16 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 16 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

61,0x61,0 cm 24"x24" R 25 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 25 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 25 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 25 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

greige



L6V6	90x90 cm 36"x36"		R	A221
L5V8	61,0x61,0 cm 24"x24"		R	A194

brun



L6V8	90x90 cm 36"x36"		R	A221
L6V0	61,0x61,0 cm 24"x24"		R	A194

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

ATELIER

blanc



L6V3	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L6V7	90x90 cm 36"x36" DECORO	R	A221
L7V2	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L5V5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L5V9	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	R	A194
L7V4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
L7V8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

gris



L6V5	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L7W8	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
L6V9	90x90 cm 36"x36" DECORO	R	A221
L7V3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L5V7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L6V1	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	R	A194
L7V7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
L8V1	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro 90x90 cm 36"x36" R 16 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 16 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 16 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 16 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.
 61,0x61,0 cm 24"x24" R 25 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 25 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 25 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 25 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

blanc



L6V7	90x90 cm 36"x36"		R	A221
L5V9	61,0x61,0 cm 24"x24"		R	A194

gris



L6V9	90x90 cm 36"x36"		R	A221
L6V1	61,0x61,0 cm 24"x24"		R	A194

ATELIER

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro

90x90 cm 36"x36" **R** 16 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 16 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 16 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 16 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

61,0x61,0 cm 24"x24" **R** 25 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 25 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 25 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 25 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

brun



L6V8 90x90 cm 36"x36" 


R A221

L6V0 61,0x61,0 cm 24"x24" 


R A194

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**

greige




brun



blanc




gris




03

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**


greige



brun



blanc




gris

Pezzi Speciali / Special Pieces /
Pièces Spéciales / Formteile

gris



greige

step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **P90**

greige

brun

blanc

gris




brun

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51** 

greige

brun

gris


gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **P31**

greige

brun

blanc

gris



vista frontale vista dal retro

angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **P40**

greige

brun

blanc

gris



greige



brun



blanc



gris

battiscopa
6,5x122,6 cm R 2 1/2"x48" R **P05** 

greige

brun

blanc

gris

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



GREY SOUL

DARK | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R



03

GREY SOUL

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

		61,5x61,5 cm N . 24"x24" N tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	30,8x61,5 cm N . 12"x24" N tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben
		61,5x61,5 cm N - outdoor . 24"x24" N - outdoor sand, mid, dark	30,8x61,5 cm N - outdoor . 12"x24" N - outdoor sand, mid, dark
		61,0x61,0 cm R . 24"x24" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	30,4x61,0 cm R . 12"x24" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben
		45,5x45,5 cm N . 18"x18" N mid, dark	
		45,5x45,5 cm N - outdoor . 18"x18" N - outdoor mid, dark	
90x90 cm R . 36"x36" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	45x90 cm R . 18"x36" R light, mid, dark	90x90 cm R - outdoor . 36"x36" R - outdoor mid, dark	

N Naturale
Natural


R Rettificato
Rectified

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

QB UPEC

Regardez sur le site internet www.cstb.fr s'il vous plaît

Formati / Sizes / Formats / Formate **FP-2** pag. 232




122x122 cm RS . 48"x48" RS



mid, dark



90x90 cm RS . 36"x36" RS




sand, light, mid, dark




61,0x61,0 cm RS .


24"x24" RS



sand, light, mid, dark



40x122 cm RS . 16"x48" RS



light, mid, dark



45x90 cm RS . 18"x36" RS



sand, light, mid, dark

GREY SOUL

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

sand



L0Z5	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M4L8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J7M3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
I9G2	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
I2I2	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
I7H6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I1I9	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
I2I1	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
I1I8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP2			
L5T2	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
I7H0	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
M4L0	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

white



L0Z6	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M4L7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
I9G3	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
I1I7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I2I0	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
I7H8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

light

mid

dark



L8S9	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L0T2	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J8M2	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
H6P5	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
H9P6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
H5R0	45x90 cm 18"x36"	R	A170
H0Q6	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
H0Q9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
M4D8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H3U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L8T8	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

L9S0	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L0T1	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L0T3	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
J7M8	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
H6P6	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
H9V9	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
H9P7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I0Q5	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
I0Q7	45,5x45,5 cm 18"x18" OUTDOOR	N	A161
H5R1	45x90 cm 18"x36"	R	A170
H0Q7	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
H5U7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
H1Q0	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP-2			
M2E6	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
L5T1	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H3U9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L8T7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

L9S1	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L0T0	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L0T4	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
J9M0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
H6P7	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
H9V4	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
H9P5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I0Q6	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
I0Q8	45,5x45,5 cm 18"x18" OUTDOOR	N	A161
H5R2	45x90 cm 18"x36"	R	A170
H0Q8	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
H5U8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
H1Q1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP-2			
L9S9	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
L5T0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H4U1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z8	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L8T9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

GREY SOUL

Decori / Decors / Décors / Dekors

listello patchwork - 30,2x61,0 cm 12"x24"  **P83**

white



sand



light



mid



dark



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

white



sand



light



mid



dark



mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**

light/mid/dark



GREY SOUL

MID | 30,8x61,5 cm N outdoor_12"x24" N outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm_6"x24"x1^{3/4}"



03

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

sand

mid

dark

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}" **P51**

sand

mid

dark

white

sand

light

mid

dark

step
30,8x61,5 cm N 12"x24" N **N** **P92**

white

sand

light

mid

dark

gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P32**
34x61,5x4 cm N 13"x24"x1^{3/4}" N **P31**

white

sand

light

mid

dark

vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 12"x48"x1^{3/4}" R **P41**
34x34x4 cm N 13"x13"x1^{3/4}" N **P40**

white

sand

light

mid

dark

battiscopa
6,5x61,5 cm N 2^{1/2}"x24" N **N** **P10**

white

sand

light

mid

dark

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



floor: ANTHRACITE | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R
wall: GREY | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R

LEVEL

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	 SEMI-GLOSSY	V4 RANDOM
---	--------------------------	------------------	-----------------	-------------------------

03

Formati / Sizes / Formats / Formate




90x90 cm R . 36"x36" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,3x122,6 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


61,3x122,6 cm R - DECORO .
24"x48" R - DECORO



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faïences coordonnées / Koordinierte wandfliesen:

LEVEL 20x50 cm 8"x24"


Bicottura tradizionale / Traditional double fired / Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen

rivestimenti wall tiles faïences wandfliesen	HD	V2 MODERATE	 WALL
---	-----------	---------------------------	----------

Colori / Colours / Couleurs / Farbe



Formati / Sizes / Formats / Formate



20x50 cm N . 8"x20" N **N**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

LEVEL

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

white



L1T5	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J8O4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J0P9	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	R	A181
J9O4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J1R2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

grey



L1T6	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J8O5	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J0P8	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	R	A181
J6K3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J1R3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

dark grey



L1T7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J8O6	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J0P7	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	R	A181
J9O6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J4S6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

anthracite



L1T8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J8O7	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J0P6	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	R	A181
J9O7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J6Q4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LEVEL

Decor / Decors / Décors / Dekors

decoro 61,3x122,6 cm 24"x48" **R**

white



J0P9 | 61,3x122,6 cm 24"x48" 

R **A181**

grey



J0P8 | 61,3x122,6 cm 24"x48" 

R **A181**

dark grey



J0P7 | 61,3x122,6 cm 24"x48" 

R **A181**

anthracite



J0P6 | 61,3x122,6 cm 24"x48" 

R **A181**

03

LEVEL

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

white




grey



dark grey



anthracite



mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**


white




grey



dark grey



anthracite




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**


white




grey



dark grey



anthracite



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



white



grey



dark grey



anthracite


battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R  **P07**

white

grey

dark grey

anthracite




gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 1 3/4"x48"x1 3/4" R **P32**
34x61,0x4 cm R 1 3/4"x24"x1 3/4" R **P31**

white

grey

dark grey

anthracite



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**

white


grey

dark grey

anthracite



vista frontale



vista dal retro

angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 1 3/4"x48"x1 3/4" R **P41**
34x34x4 cm R 1 3/4"x13"x1 3/4" R **P40**

white

grey

dark grey

anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

LEVEL wall

Bicottura tradizionale

Traditional double fired / Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen

Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faiences coordonnées / Koordinierte wandfliese

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

03

white



J105 | 20x50 cm 8"x20"

N A60

grey




J106 | 20x50 cm 8"x20"

N A60

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro - 20x50 cm 8"x20"

white



J205 | 20x50 cm 8"x20" 

N A61

grey



J204 | 20x50 cm 8"x20" 

N A61

mosaico level

20x50 cm 8"x20"



J2V7 | 20x50 cm 8"x20" 

N A61




indoor: GRIGIO | 61,5x61,5 cm N_24"x24" N
outdoor: GRIGIO | 30,8x61,5 cm NS outdoor_12"x24" NS outdoor

TECHNIKA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	UPEC	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	-------------	----------------------	------------------	-----------------------

03

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,5x61,5 cm N .
24"x24" N




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,5x61,5 cm N - outdoor .
24"x24" N - outdoor



grigio, antracite



30,8x61,5 cm N .
12"x24" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm N - outdoor .
12"x24" N - outdoor



grigio, antracite




45,5x45,5 cm N .
18"x18" N




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

FP-2 pag. 234
Fireplace-2



61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



grigio, antracite



Regardez sur le site internet www.cstb.fr s'il vous plaît

N	Naturale Natural	RS	Rettificato/Strutturato Recified/Textured
----------	---------------------	-----------	--

BIANCO | 61,5x61,5 cm N_24"x24" N



TECHNIKA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

beige



I3I2	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
I4I6	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
I2H9	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140

bianco




I3I3	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
I4I7	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
I3H0	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140

grigio



I3I4	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
J8Q6	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
I4I8	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
I3H1	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
I4H8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
I5O2	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

antracite



I3I5	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
J8Q7	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
I4I9	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
I3H2	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
I4H7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
I8N3	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.

TECHNIKA


Decori / Decors / Décors / Dekors



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).




SHINE

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
---	--------------------------	-------------------------	-------------------------

03

Formati / Sizes / Formats / Formate




61,3x122,6 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Rettificato
Rectified

GREY | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R



SHINE

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

sand



J5R6	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J2R3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J2R7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

white



J5R7	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J2R4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J2R8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

grey



J5R8	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J2R5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J2R9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

anthracite



J5R9	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J2R6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J3R0	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Decor / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**


sand



white



grey



anthracite




mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**

sand




white



grey



anthracite



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**

sand



white




grey



anthracite




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **P90**

sand
white
grey
anthracite



gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R **P31**

sand
white
grey
anthracite



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R **P40**

sand
white
grey
anthracite



sand

white

grey

anthracite

battiscopa
6,5x122,6 cm R 2^{1/2}"x48" R **P05** 

sand
white
grey
anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



BLANC | 90x90 cm RS_36"x36" RS

MON AMOUR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



03

Formati / Sizes / Formats / Formate

FP2 pag. 236



90x90 cm RS . 36"x36" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




122x122 cm RS . 48"x48" RS



blanc, gris, crème



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm RS - DECORO .
36"x36" RS - DECORO



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured



MON AMOUR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

blanc



M6I8 | 90x90 cm 36"x36" **RS** **A220**

FP-2

M9E4 | 122x122 cm 48"x48" FP2 **RS** **A232**

M3E0 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **A225**

M3E5 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS** **B226**

gris



M7I0 | 90x90 cm 36"x36" **RS** **A220**

FP-2

M0F2 | 122x122 cm 48"x48" FP2 **RS** **A232**

M3E2 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **A225**

M3E7 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS** **B226**

noir



M7I1 | 90x90 cm 36"x36" **RS** **A220**

FP-2

M3E3 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **A225**

M3E8 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS** **B226**

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MON AMOUR

crème



M6I0	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
FP-2 Design			
M9E9	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
M3E1	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
M3E6	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	B226

terre



M6I7	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
FP-2 Design			
M2E9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
M3E4	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	B226

MON AMOUR

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro  90x90 cm 36"x36" FP2 


12 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 12 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 12 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 12 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

blanc decoro




M3E5 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2   B226

gris decoro




M3E7 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2   B226

noir decoro




M3E8 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2   B226

crème decoro



M3E6 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2   B226

terre decoro



M3E4 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2   B226

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MON AMOUR

TERRE | 90x90 cm RS_36"x36" RS



03

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



blanc

gris

noir

battiscopa
 6,5x90 cm R 2 1/2"x36" R **R** **P03** 

blanc

gris

noir

crème

terre



crème

terre

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. / All skirting priced per piece, are sold in full box.
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. / Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.



FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	INGELIVO NO FROST	HD	V2 MODERATE	FLOOR	WALL
---	----------------------	----	----------------	-------	------

03

Formati / Sizes / Formats / Formate

FP2 pag. 240




20x20 cm N . 8"x8" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Naturale
Natural



Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

FRÜHLING DEKORE ARABISCH | 20x20 cm N_8"x8" N



FRÜHLING DEKORE LILIE | 20x20 cm N_8"x8" N



FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

monofaccia arabisch



M9W7 | 20x20 cm 8"x8" **N** **A45**

FP2

M5W4 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **B226**

M5W3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **B199**

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 8 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 8 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.



monofaccia lilie



M0X0 | 20x20 cm 8"x8" **N** **A45**

FP2

M3W4 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **B226**

M3W7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **B199**

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 8 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 8 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FRÜHLING DEKORE

03

monofaccia geometricisch



M9W9 | 20x20 cm 8"x8" **N** **A45**

FP2

M3W6 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **B226**

M3W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **B199**

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 8 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 8 sujets différents, mélange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.



monofaccia blumen




M9W8 | 20x20 cm 8"x8" **N** **A45**

FP2

M3W5 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **B226**

M3W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **B199**

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 8 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 8 sujets différents, mélange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.



BASIC

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto cemento concrete - look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD GL	V2 MODERATE cold, warm	V4 RANDOM mix	FLOOR 	WALL
---	--------------------------	------------------	---	--------------------------------	------------------	-----------------

Formati / Sizes / Formats / Formate


COLD | 20x20 cm N_8"x8" N
deco MIX | 20x20 cm N_8"x8" N



20x20 cm N . 8"x8" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

BASIC

cold



I3N2 | 20x20 cm 8"x8" **N** **A40**

warm



I3N3 | 20x20 cm 8"x8" **N** **A40**

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro mix 



I0M3 | 20x20 cm 8"x8"  **N** **A45**

03

CAROCIMENT

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto cemento concrete - look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD GL	V1 LOW gris, beige	V4 RANDOM mix	FLOOR 	WALL
---	--------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

MIX | 20x20 cm N_8"x8" N



20x20 cm N . 8"x8" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CAROCIMENT

03

gris



J7N3 | 20x20 cm 8"x8" **N** **A40**

beige



J8N2 | 20x20 cm 8"x8" **N** **A40**

Decori / Decors / Décors / Dekors

*carociment mix



I8V9 | 20x20 cm 8"x8" **mix**

N **A45**

* La tonalità del materiale è da ritenersi puramente indicativa. / Please consider the shades of material as indicative only. /
 La tonalité du matériel est tout à fait indicative. / Farbabweichungen sind möglich und können deshalb nicht beanstandet werden.

AGADIR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD GL	V2 MODERATE bianco	V4 RANDOM mix	FLOOR 	WALL
---	--------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

wall: MIX | 20x20 cm N_8"x8" N
floor: MIX | 20x20 cm N_8"x8" N
FJORD BRUN | 20,3x122,6 cm R_8"x48" R



20x20 cm N . 8"x8" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



bianco



J9J8 | 20x20 cm 8"x8" **N** A40

Decori / Decors / Décors / Dekors
 agadir mix



J9J7 | 20x20 cm 8"x8" **mix**

N A45

decoro monofaccia - 20x20 cm 8"x8"

fiordaliso



J1V9 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45

stella alpina



J1V8 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45

viola blu



L4R2 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45

giglio nero



L4R1 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45



colosseo	100
durango	128
etna	110
etruria	146
la leccese	96
limestone	116
pierre bleue	132
pietre	136
santi	144
slash	104
terraforte	140
tribeca	122
vals	268

EFFETTO PIETRA/ STONE-LOOK/ EFFET PIERRE/ STEINOPTIK/

04

04





LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM_24"x24" RS/BM -
30,4x61,0 cm RS/BM_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM_12"x12" RS/BM

LA LECCESE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

leccese almond



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	--------------------------	------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS/BM . 24"x24" RS/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm RS/BM - outdoor .
24"x24" RS/BM - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm RS/BM .
12"x24" RS/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


30,4x61,0 cm RS/BM - outdoor .
12"x24" RS/BM - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x30,4 cm RS/BM .
12"x12" RS/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,4x30,4 cm RS/BM . - outdoor .
12"x12" RS/BM - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

RS/BM Rettificato strutturato/Bordo mosso
Rectified textured/Slight edges

LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM_24"x24" RS/BM -
30,4x61,0 cm RS/BM_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM_12"x12" RS/BM



LA LECCESE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

leccese almond



M0U3	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS/BM	A196
M0U4	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	RS/BM	A197



M2U0	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS/BM	A112
M2U1	30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	RS/BM	A113



M2U2	30,4x30,4 cm 12"x12"	RS/BM	A101
M2U3	30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR	RS/BM	A102

Pezzi Speciali / Special Pieces /
Pièces Spéciales / Formteile



leccese almond

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R **R** **P07**

almond

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico burattato **P71**
36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"


leccese almond



leccese almond


elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51**

almond




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R** **P90**

leccese almond



gradino con toro incollato
30,4x30,4 cm R 12"x12" R **R** **P20**

leccese almond



angolare con toro incollato
30,4x30,4 cm R 12"x12" R **R** **P21**

leccese almond


Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).


Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LA LECCESE / DURANGO


Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster multiformato/ multiformat




1		
61x61 - 24"x24"	44,45%	
30,4x61 - 12"x24"	44,44%	
30,4x30,4 - 12"x12"	11,11%	




2		
61x61 - 24"x24"	57,14%	
30,4x61 - 12"x24"	28,57%	
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%	




3		
61x61 - 24"x24"	57,14%	
30,4x61 - 12"x24"	28,57%	
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%	




4		
61x61 - 24"x24"	40,00%	
30,4x61 - 12"x24"	40,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	20,00%	




5		
61x61 - 24"x24"	36,45%	
30,4x61 - 12"x24"	54,50%	
30,4x30,4 - 12"x12"	9,05%	




6		
61x61 - 24"x24"	64,00%	
30,4x61 - 12"x24"	32,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	4,00%	



7		
61x61 - 24"x24"	25,00%	
30,4x61 - 12"x24"	50,00%	
30,4x30,4 - 12"x12"	25,00 %	



8		
61x61 - 24"x24"	66,78%	
30,4x61 - 12"x24"	16,64%	
30,4x30,4 - 12"x12"	16,58%	



9		
61x61 - 24"x24"	50,00%	
30,4x61 - 12"x24"	24,90%	
30,4x30,4 - 12"x12"	25,10%	



COLOSSEO

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
--	--------------------------	-------------------	-----------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate




122,6x122,6 cm RS . 48"x48" RS



beige, panna




61,3x122,6 cm RS . 24"x48" RS



beige, panna




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,8x61,5 cm NS .
12"x24" NS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm NS - outdoor .
12"x24" NS - outdoor



grigio, panna



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



90x90 cm RS . 36"x36" RS



beige, grigio

FP2 pag. 244
reemplace-6

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

COLOSSEO

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

panna



M2U5	122,6x122,6 cm 48"x48"	RS	A230
M2U7	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
M3U0	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
M0U1	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U2	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
M3U5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141

beige



M2U4	122,6x122,6 cm 48"x48"	RS	A230
M2U6	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
M2U9	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
M0U0	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U1	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A141
FP-2			
M4U8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

grigio



M2U8	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
M0U2	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U3	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
M3U4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
FP-2			
M4U9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

BEIGE FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

COLOSSEO


Decor / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**


panna



beige



grigio



04

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**

panna



beige



grigio



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




panna
 elemento "L" monolitico outdoor
 15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}" **P51** 




grigio

panna
 grigio




step
 30,8x61,5 cm NS 12"x24" NS **P92**

panna
 beige
 grigio



gradino costa retta
 *34x122,6x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS **P32**
 34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1^{3/4}" RS **P31**

*panna
 *beige
 grigio



vista frontale vista dal retro
 angolare costa retta dx/sx
 *34x122,6x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS **P41**
 34x34x4 cm RS 13"x13"x1^{3/4}" RS **P40**

*panna
 *beige
 grigio



panna



beige



grigio

battiscopa
 6,5x61,0 cm RS 2^{1/2}"x24" RS **P07** 

panna
 beige
 grigio

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



floor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R
wall: IVORY | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R


SLASH

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben

ivory mid grey dark grey anthracite




effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	--------------------------	------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,8x61,5 cm N - outdoor .
12"x24" N - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

FP2 pag. 246
freepiace-2



61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

R Rettificato
Rectified

N Naturale
Natural

SLASH

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

ivory



M5W9 | 61,3x122,6 cm 24"x48" **R** **A180**

M5X6 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** **A192**

M6W5 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **N** **A141**

M2V5 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** **A110**

FP-2
Reptile

M7W0 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2 **RS** **A184**

mid grey



M6W2 | 61,3x122,6 cm 24"x48" **R** **A180**

M5X5 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** **A192**

M6W7 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **N** **A141**

M2V3 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** **A110**

FP-2
Reptile

M7W1 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2 **RS** **A184**

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

SLASH

dark grey



M6W3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M5X4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6W8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
M2V2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
M7W2	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

anthracite



M6W4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M5X3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6W9	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
M2V1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
M7W4	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

04

SLASH

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm R 24"x48" R
(16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)



ivory



mid grey



dark grey




anthracite

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  P71


ivory




mid grey



dark grey




anthracite

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  P77


ivory



mid grey



dark grey



anthracite



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



ivory



mid grey



dark grey



anthracite


elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}"  P51

ivory

mid grey

dark grey

anthracite


step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  P90

ivory

mid grey

dark grey

anthracite


gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R  P32
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R  P31

ivory

mid grey

dark grey

anthracite

vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R  P41
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R  P40

ivory

mid grey

dark grey

anthracite



anthracite

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2^{1/2}"x24" R  P07

ivory

mid grey

dark grey

anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufencken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



indoor: GREIGE | 61,3x122,6 cm RS_24"x48" RS
outdoor: GREIGE | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS outdoor

ETNA

Grès porcellanato impasto colorato


Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
--	--------------------------	-------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,3x122,6 cm RS . 24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,3x122,6 cm RS - outdoor .
24"x48" RS - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm RS - DECORO .
24"x24" RS - DECORO




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm RS - outdoor .
24"x24" RS - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm RS . 12"x24" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


FP2 pag. 250
freepiece-6



90x90 cm RS . 36"x36" RS



greige, anthracite



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



white, beige

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

ETNA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

white



M6H1	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
M1K0	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M2H9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3H6	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
M2H5	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	RS	A193
M1J5	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-E			
M7P2	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

beige



M0J8	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
M0K9	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M2H8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3H8	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
M2H4	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	RS	A193
M1J6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-E			
M7P1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro 61,0x61,0 cm 24"x24" RS

white




M3H6	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	mix	RS	A194
------	-----------------------------	-----	----	------

beige



M3H8	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	mix	RS	A194
------	-----------------------------	-----	----	------

greige



M0J7	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
M1K1	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M3H0	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3H7	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
M2H6	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	RS	A193
M1J4	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-2			
M7P3	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

anthracite




M1K2	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
M1K3	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M8J5	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M1K5	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
M1K4	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	RS	A193
M8J6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-2			
M7P4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro 61,0x61,0 cm 24"x24" RS

greige



M3H7	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	mix RS	A194
------	-----------------------------	--------	------

anthracite




M1K5	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	mix RS	A194
------	-----------------------------	--------	------

ETNA


Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm R 24"x48" R
(16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)



white



beige




greige



anthracite

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**

white



beige



greige



anthracite



04

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



white



greige



beige



anthracite


elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}"  **P51**

white

beige

greige

anthracite


step
30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS  **P90**

white

beige

greige

anthracite



gradino costa retta


34x122,6x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS  **P32**
34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1^{3/4}" RS  **P31**

white

beige

greige

anthracite



vista frontale

vista dal retro

angolare costa retta dx/sx

34x122,6x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS  **P41**
34x34x4 cm RS 13"x13"x1^{3/4}" RS  **P40**

white

beige

greige

anthracite



white



beige



greige



anthracite

battiscopa

6,5x61,0 cm RS 2^{1/2}"x24" RS  **P07**

white

beige

greige

anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).




floor: BEIGE | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R
wall: BEIGE | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R

LIMESTONE


Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,3x122,6 cm R - outdoor .
24"x48" R - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm N - outdoor .
12"x24" N - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

FP-2 pag. 248
freemove-2



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

ICE | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R



R Rettificato Rectified
RS Rettificato/Strutturato Rectified/Textured
N Naturale Natural

LIMESTONE

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

ice



L4W0 61,3x122,6 cm 24"x48" **R** **A180**

M2C0 61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR **R** **A182**

L4O0 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** **A192**

L4W4 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** **A110**

M0W1 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **N** **A141**

FP-2

L4W9 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **A198**

coal



L4W2 61,3x122,6 cm 24"x48" **R** **A180**

M1C9 61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR **R** **A182**

L3W4 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** **A192**


L4W6 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** **A110**

M0W2 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **N** **A141**

FP-2

L5W9 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **A198**

gun metal



M0K0 61,3x122,6 cm 24"x48" **R** **A180**

M0K1 61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR **R** **A182**

M0K2 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** **A192**

M9B9 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** **A110**

M4W3 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **N** **A141**

FP-2


M0R3 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **A198**

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LIMESTONE


beige



L4W3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M1C8	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
L3W5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L4W7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M0W3	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
			
L4W8	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

ash



L4W1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M1C7	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
L3W3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L4W5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M0W4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
			
L8X9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

LIMESTONE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm R 24"x48" R
(15 grafiche diverse / 15 different design / 15 graphiques différents / 15 verschiedene Grafische)



ice



gun metal



coal



beige




ash

LIMESTONE


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**


ice



gun metal




coal



beige



ash




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**


ice



gun metal



coal



beige



ash



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



ice




gun metal



coal



beige



ash

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}"  **P51**


ice

gun metal

coal

beige

ash



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**


ice

gun metal

coal

beige

ash



gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R  **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R  **P31**


ice

gun metal

coal

beige

ash



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R  **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R  **P40**

ice

gun metal

coal

beige

ash



ice



gun metal



coal



beige



ash

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2^{1/2}"x24" R  **P07**

ice

gun metal

coal

beige

ash

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufencken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



wall: DARK GREY | 61,3x122,6 cm RS_24"x48" RS
floor: BEIGE | 15,1x30,6 cm NS outdoor_6"x12" NS outdoor
Elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4}"

TRIBECA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

61,3x122,6 cm . 24"x48" / 61,0x61,0 cm . 24"x24" / 30,8x61,5 cm . 12"x24"

Grès porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


20x40 cm . 8"x16" / 20x20 cm . 8"x8" / 15,1x30,6 cm . 6"x12"

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	----------------------	------------------	---------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




61,3x122,6 cm RS . 24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,8x61,5 cm NS .
12"x24" NS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm NS - outdoor .
12"x24" NS - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



20x40 cm NS - outdoor .
8"x16" NS - outdoor




beige, grey



20x20 cm NS - outdoor .
8"x8" NS - outdoor



beige, grey



15,1x30,6 cm NS - outdoor .
6"x12" NS - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

TRIBECA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

61,3x122,6 cm . 24"x48" / 61,0x61,0 cm . 24"x24" / 30,8x61,5 cm . 12"x24"

Grès porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

20x40 cm . 8"x16" / 20x20 cm . 8"x8" / 15,1x30,6 cm . 6"x12"

white




L8N1	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
L5W7	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
J1W7	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
L1W8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
L1W2	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

dark grey



L7N9	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
L5W5	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
J1W9	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
LZW0	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
L1W6	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

grey



L8N0	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
L5W6	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
J1W8	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
L1W7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
M6K1	20x40 cm 8"x16" OUTDOOR	NS	A51
M5K9	20x20 cm 8"x8" OUTDOOR	NS	A43
L1W3	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

beige



L6W7	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
L5W3	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L6W4	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
L6W6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
M6K0	20x40 cm 8"x16" OUTDOOR	NS	A51
M5K8	20x20 cm 8"x8" OUTDOOR	NS	A43
L1W1	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TRIBECA

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm RS 24"x48" RS
 (12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



white



dark grey



grey



beige

04

TRIBECA

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12"  **P78**

white



grey



dark grey



beige



mosaico basket - 30x30 cm 12"x12"

tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3"  **P76**

white



grey



dark grey



beige




mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**


white



grey



dark grey



beige



WHITE | 61,3x122,6 cm RS_24"x48" RS



04

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



white



grey




dark grey



beige


elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1^{3/4}" **P50** 

white
grey
dark grey
beige




step
30,8x61,5 cm N 12"x24" N **P90**

white
grey
dark grey
beige



gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R **P31**

white
grey
dark grey
beige



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R **P40**

white
grey
dark grey
beige



battiscopa
*6,5x61,0 cm R 2^{1/2}"x24" R **P07**
*6,5x40 cm N 2^{1/2}"x16" N **P02**

*white
/ grey
*dark grey
*/*beige

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



WALNUT | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
30,4x61,0 cm RS_12"x24" RS - 30,4x30,4 cm RS_12"x12" RS

DURANGO

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben


washed medium walnut



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	--------------------------	------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

FP-2 pag. 254
freemove-2



90x90 cm RS . 36"x36" RS




medium, walnut



61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,8x61,5 cm NS .
12"x24" NS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm NS - outdoor .
12"x24" NS - outdoor




medium, walnut

30,4x61,0 cm RS .
12"x24" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x30,4 cm RS .
12"x12" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



medium

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

MEDIUM | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

WASHED | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



DURANGO

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

I formati 61,0x61,0 - 30,4x61,0 - 30,4x30,4 sono modulari tra loro. Per schemi di posa vedi pag. 99.

The sizes 61.0x61.0 - 30.4x61.0 - 30.4x30.4 are combined laying. For laying patterns see page 99.

Les formats 61.0x61.0 - 30.4x61.0 - 30.4x30.4 sont modulaires entre eux. Pour les plans de pose, voir page 99.

Die Formate 61.0x61.0 - 30.4x61.0 - 30.4x30.4 sind untereinander modular aufgebaut. Zum Verlegebeispiele siehe Seite 99.

washed



H1X9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
H0X3	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
H0X7	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
H1X1	30,4x30,4 cm 12"x12"	RS	A100

medium



M3L5	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
H1X8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
H0X2	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
J4M4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
H0X6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
H1X0	30,4x30,4 cm 12"x12"	RS	A100

FP-2

I4Z2	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
------	--------------------------	----	------

walnut



M3L6	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
H2X1	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
H0X5	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
I9Q5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
H0X9	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
H1X3	30,4x30,4 cm 12"x12"	RS	A100

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

medium



walnut



washed



mosaico monocolore basket - 30x30 cm 12"x12"
 tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3"  **P76**

medium



walnut



washed



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



medium




walnut

elemento "L" monolitico outdoor
 15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}"  **P51**

medium

walnut




step
 30,8x61,5 cm N 12"x24" N **N** **P90**

medium

walnut

washed




gradino costa retta
 34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R **R** **P31**

medium

walnut

washed



vista frontale vista dal retro
 angolare costa retta dx/sx
 34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R **R** **P40**

medium

walnut

washed



medium



walnut



washed
 battiscopa
 6,5x61,0 cm R 2^{1/2}"x24" R **R** **P07** 

medium

walnut

washed

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



indoor: FONCÉ | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R
outdoor: ANTIQUE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

PIERRE BLEUE

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
--	--------------------------	-------------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

FP-2 pag. 252
freemove-2



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

R Rettificato
Rectified

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

CLAIR | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



PIERRE BLEUE

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

clair



J5S4 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** **A192**

L9P7 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** **A110**

FP-2

L1U7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **A198**

antique



J5S6 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** **A192**

L9P9 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** **A110**

FP-2

J2Q7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **A198**

foncé



J5S5 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** **A192**

L9P4 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** **A110**

FP-2

L1U8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **A198**

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

PIERRE BLEUE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico brick - 15x60 cm 6"x24"  **P81**

clair



foncé




antique




04


Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



step
 30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R** **P90**
 clair
 foncé
 antique



gradino costa retta
 34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **R** **P31**
 clair
 foncé
 antique



vista frontale vista dal retro
 angolare costa retta dx/sx
 34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **R** **P40**
 clair
 foncé
 antique



clair



foncé



antique
 battiscopa
 6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R **R** **P07** 
 clair
 foncé
 antique

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



PIETRE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	--------------------------	------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




30,8x61,5 cm NS - outdoor.
12"x24" NS - outdoor



pietra di serra



30,4x61,0 cm RS .
12"x24" RS



*pietra di bali

* rivestimento per interno piscine
covering for indoor swimming pools
revêtement pour l'intérieur des piscines
Verkleidung für Schwimmbäder

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

PIETRA DI BALI | 30,4x61,0 cm RS_12"x24" RS



PIETRE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

pietra di serra



M5W6 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS** **A141**

*pietra di bali



M9D4 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **RS** **A110**

* rivestimento per interno piscine
covering for indoor swimming pools
revêtement pour l'intérieur des piscines
Verkleidung für Schwimmbäder

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



pietra di serra



*pietra di bali

battiscopa

*7,5x61,5 cm NS 3"x24" NS **NS** **P10** 
*7,5x61,0 cm RS 3"x24" RS **RS** **P07** 

*pietra di serra

*pietra di bali



pietra di serra




*pietra di bali

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **R11** **P51**

pietra di serra

pietra di bali



step
30,8x61,5 cm NS 12"x24" NS **NS** **R11** **P92**

pietra di serra

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

PIETRE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung
 (40 grafiche diverse / 40 different design / 40 graphiques différents / 40 verschiedene Grafische)



pietra di serra

30,8x61,5 cm NS

12"x24" NS OUTDOOR



pietra di bali

30,4x61,0 cm RS

12"x24" RS



TORTORA | 15.1x30.6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4}"

TERRAFORTE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
--	--------------------------	------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



30,8x61,5 cm NS/BD - outdoor.
12"x24" NS/BD - outdoor



bianco, dorato, grigio



30,6x30,6 cm NS/BD - outdoor.
12"x22" NS/BD - outdoor



bianco, dorato, grigio



15,1x30,6 cm NS/BD - outdoor.
6"x12" NS/BD - outdoor




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Il formato 30,8x61,5 non è modulare con i formati 15,1x30,6 e 30,6x30,6.
Combined laying is not possible because size 30,8x61,5 can not be modular with 15,1x30,6 and 30,6x30,6.
Le format 30,8x61,5 n'est pas modulable aux format 15,1x30,6 et 30,6x30,6.
Das Format 30,8x61,5 ist nicht modular mit die Formate 15,1x30,6 und 30,6x30,6.

NS/BD Naturale strutturato/Bordo dritto
Natural textured/Straight edges

RUGGINE | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor



DORATO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1³/₄"



TERRAFORTE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

bianco



J3S5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS/BD	A141
M1U4	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BD	A130
J2O3	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BD	A01

dorato



I7I9	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS/BD	A141
M1U3	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BD	A130
I1F4	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BD	A01

grigio



I7I8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS/BD	A141
M1U2	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BD	A130
I1F3	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BD	A01

cuoio



I1F5	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BD	A01
-------------	-----------------------------	--------------	------------

cenere



J2O2	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BD	A01
-------------	-----------------------------	--------------	------------

ruggine



I1F6	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BD	A01
-------------	-----------------------------	--------------	------------

tortora



J4O0	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BD	A01
-------------	-----------------------------	--------------	------------

Il formato 30,8x61,5 non è modulare con i formati 15,1x30,6 e 30,6x30,6.
Combined laying is not possible because size 30,8x61,5 can not be modular with 15,1x30,6 and 30,6x30,6.
Le format 30,8x61,5 n'est pas modulable aux format 15,1x30,6 at 30,6x30,6.
Das Format 30,8x61,5 ist nicht modular mit die Formate 15,1x30,6 und 30,6x30,6.

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.

TERRAFORTE

GRIGIO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1 3/4"



04

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile


bianco


grigio


cenere

battiscopa
7,5x30,6 cm 3"x12" **P08** 

bianco

cenere

tortora

grigio

dorato

cuoio

ruggine


ruggine


tortora


dorato


cuoio


bianco


cenere


tortora


grigio


ruggine


dorato

elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"  **P50**

bianco

cenere

tortora

grigio

dorato

cuoio

ruggine


cuoio

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

SANTI

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

sant' antonio san bartolomeo



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	--------------------------	-------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

SANT' ANTONIO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1³/₄"



15,1x30,6 cm NS/BD -
outdoor .
6"x12" NS/BD -
outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



NS/BD Naturale strutturato/Bordo dritto
Natural textured/Straight edges

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

SANTI

sant' antonio



M2I5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

san bartolomeo



L3Z8 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

SAN BARTOLOMEO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor
 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1³/₄"



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



sant' antonio



san bartolomeo

elemento "L" monolitico outdoor

15x30x4 cm 6"x12"x1³/₄" **P50**

sant' antonio

san bartolomeo



sant' antonio



san bartolomeo

battiscopa

7,5x30,6 cm 3"x12"

P08 **36**

sant' antonio

san bartolomeo

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.



BEIGE | 30,6x30,6 cm NS/BM outdoor_12"x12" NS/BM outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4}"

ETRURIA

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



30,6x30,6 cm NS/BM -
outdoor .
12"x12" NS/BM -
outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



15,1x30,6 cm NS/BM -
outdoor .
6"x12" NS/BM -
outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.



Naturale strutturato/Bordo mosso
Natural textured/Slight edges

GRIGIO | 30,6x30,6 cm NS/BM outdoor_12"x12" NS/BM outdoor
15,1x30,6 cm NS/BM outdoor_6"x12" NS/BM outdoor



COTTO | 15,1x30,6 cm NS/BM outdoor_6"x12" NS/BM outdoor



ETRURIA

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

grigio



J4H2	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	A133
J4M6	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	A02

cenere



J4H3	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	A133
J8M6	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	A02

beige



J4H0	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	A133
J6M7	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	A02

cotto



J4H1	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	A133
J8M7	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	A02

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

ETRURIA

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster

30,6x30,6 cm NS/BM . 12"x12" NS/BM outdoor
 15,1x30,6 cm NS/BM . 6"x12" NS/BM outdoor

grigio



30,6x30,6 cm NS/BM . 12"x12" NS/BM outdoor

beige



15,1x30,6 cm NS/BM . 6"x12" NS/BM outdoor

cenere



15,1x30,6 cm NS/BM . 6"x12" NS/BM outdoor

cotto



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



grigio

beige

cenere

cotto

battiscopa
 7,5x30,6 cm 3"x12"

P08 36

grigio

cenere

beige

cotto



grigio

beige

cenere

cotto

elemento "L" monolitico outdoor
 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"

P50 4

grigio

cenere

beige

cotto

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.



athena	164
endless	156
luxory	160
stardust	168
white marble	152

EFFETTO MARMO/ MARBLE-LOOK/ EFFET MARBRE/ MARMOROPTIK/

05



05



WHITE MARBLE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

calacatta oro statuario




effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122,6x122,6 cm R . 48"x48" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

122,6x122,6 cm LR . 48"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R .
12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



80,0x160,0 cm R . 31"x62" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

80,0x160,0 cm LR . 31"x62" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari
in nessun formato con i formati lappati.

Note: the rectified formats cannot be
combined with the lapped formats.

Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires
en aucun format avec les formats polis.

Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem
Format mit geläpften Formaten modular.



WHITE MARBLE

Grès porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati. / Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis. / Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

calacatta oro



M7U8	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M8E3	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M7N4	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
M2O2	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
M2J0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M2J2	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M2J6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M0G1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

statuario



M1S3	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M8E4	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M3O7	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
M7N5	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
M2J1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M2J3	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M2J7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M0G2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 122,6x122,6 cm LR 48"x48" LR
(6 grafiche diverse / 6 different design / 6 graphiques différents / 6 verschiedene Grafische)



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angeedeutet.

WHITE MARBLE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" **N L**  **N P78 L P79**

calacatta oro



statuario



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **N L**  **N P71 L P72**

calacatta oro




statuario



05

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R P90**

calacatta oro


statuario



gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **R P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R **R P31**

calacatta oro

statuario



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **R P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R **R P40**

calacatta oro

statuario



calacatta oro

statuario

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2^{1/2}"x24" R **R P07** 
6,5x121,0 cm LR 2^{1/2}"x48" LR **LR P04** 

calacatta oro

statuario

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



floor: SILVER | 122,6x122,6 cm LR_48"x48" LR
wall: SILVER | 60,0x121,0 cm LR_24"x48" LR

ENDLESS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate


FP-E pag. 256
reepplace-6



122,6x122,6 cm LR . 48"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




80,0x160,0 cm LR . 31"x62" LR




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




45x90 cm RS . 18"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R .
12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben

Avvertenze: i formati rettificati
non sono modulari in nessun formato
con i formati lappati.
Note: the rectified formats
cannot be combined
with the lapped formats.
Avertissement : les formats rectifiés
ne sont modulaires en aucun format
avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate
sind in keinem Format mit geläpften
Formaten modular.

R Rettificato
Rectified

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

LR Lappato e rettificato
Honed and rectified

N Naturale
Natural


ENDLESS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

white



M7H1	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M6N9	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
M9I5	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3H3	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M7H0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M9F8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110



M2S1	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
------	----------------------	----	------

bone



M7H2	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M7N1	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
M0K5	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3H1	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M6H8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M9F9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110



M1S9	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
------	----------------------	----	------

silver



M7H3	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M7N0	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
M0K4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3H2	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M6H9	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M0G0	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110



M2S0	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
------	----------------------	----	------

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari
in nessun formato con i formati lappati.

Note: the rectified formats cannot be combined
with the lapped formats.

Avertissement : les formats rectifiés ne sont modulaires
en aucun format avec les formats polis.

Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem
Format mit geläpften Formaten modular.

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

ENDLESS

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" **N**  **P78**

white



silver




bone




mosaico monocolore N 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **N**  **P71**

white



silver




bone



mosaico monocolore mix N/L 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **N/L mix**  **P74**

white




silver



bone



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R** **P90**

white

silver

bone




gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **R** **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **R** **P31**

white

silver

bone



vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **R** **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **R** **P40**

white

silver

bone



white

silver

bone



white

silver

bone



white

silver

bone

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R **R** **P07** 
6,5x121,0 cm LR 2 1/2"x48" LR **LR** **P04** 

white

silver

bone

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche est produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



floor: STATUARIO | 90x90 cm LUX-R_36"x36" LUX-R
wall: METROPOLITAN BLUE | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R

LUXORY

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

floor: STATUARIO | 90x90 cm LUX-R_36"x36" LUX-R
wall: STATUARIO | 60,0x121 cm LR_24"x48" LR



90x90 cm LUX-R . 36"x36" LUX-R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



05

LUXORY

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

endless white lux



M1P4 | 90x90 cm 36"x36"

LUX-R A223

endless silver lux



M1P5 | 90x90 cm 36"x36"

LUX-R A223

endless bone lux



M1P3 | 90x90 cm 36"x36"

LUX-R A223

Pezzi Speciali / Special Pieces /
Pièces Spéciales / Formteile



endless white lux



endless silver lux



endless bone lux



calacatta oro lux



statuario lux

battiscopa

6,5x90,0 cm LUX-R 2 1/2"x36" LUX-R

LUX-R P03



endless white lux

endless silver lux

endless bone lux

calacatta oro lux

statuario lux

Note / Notes / Notes / Anmerkungen -
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. / Il skirting, priced per piece, are sold in full box.
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. / Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LUXORY

calacatta oro lux



M1P1 | 90x90 cm 36"x36"

LUX-R A223

statuario lux



M1P2 | 90x90 cm 36"x36"

LUX-R A223

05

ENDLESS BONE LUX | 90x90 cm LUX-R_36"x36" LUX-R






ATHENA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122,6x122,6 cm LR . 48"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R .
12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben



80,0x160,0 cm LR . 31"x62" LR



bianco, nero



Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement : les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

ATHENA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

bianco



L1Z0	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M108	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
L0N7	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I7I0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I8I2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

grigio



L9S2	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
L0N5	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I7I1	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I8I3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

nero



L9S3	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M109	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
L9M5	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I7I3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I8I5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

almond





L9S4	122,6 x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
L0N6	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I7I2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I8I4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angeedeutet.

ATHENA

Decori / Decors / Décors / Dekors



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



indoor: GREY | 60,0x121,0 cm LR_24"x48" LR
outdoor: TECHNIKA GRIGIO | 61,5x61,5 cm N outdoor_24"x24" N outdoor

STARDUST


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	-------------------	-----------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate



80,0x160,0 cm LR . 31"x62" LR



white, grey



60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

05

LR Lappato e rettificato
Honed and rectified

ALMOND | 60,0x121,0 cm LR_24"x48" LR



STARDUST

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / feinsteinzeug

white



L4U9 | 80,0x160,0 cm 31"x62" **LR A211**

L7N8 | 60,0x121,0 cm 24"x48" **LR A183**

almond



L7N5 | 60,0x121,0 cm 24"x48" **LR A183**

grey



L5U1 | 80,0x160,0 cm 31"x62" **LR A211**

L7N6 | 60,0x121,0 cm 24"x48" **LR A183**

walnut



L7N7 | 60,0x121,0 cm 24"x48" **LR A183**


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore lappato 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **L**  **P72**


white




grey



almond



walnut




mosaico monocolore lappato 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **L**  **P75**

white




grey



almond



walnut



05

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



white



grey



almond



walnut

battiscopa
 6,5x121,0 cm LR 2^{1/2}"x48" LR **LR** **P04** 

white

grey

almond

walnut

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting, priced per piece, are sold in full box.
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. - Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.



chalet	202
decapé floor	178
decapé wall	183
fjord	184
intarsio	198
north wind floor	188
north wind wall	193
river	174
unico	194

EFFETTO LEGNO/ WOOD-LOOK/ EFFET BOIS/ HOLZOPTIK/

06



06



RIVER

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	-------------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

WHITE | 26,0x160,0 cm R_10"x62" R



26,0x160,0 cm R .
10"x62" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben



06

RIVER

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

white



M305 | 26,0x160,0 cm 10"x62"

R **A90**

smoke



M204 | 26,0x160,0 cm 10"x62"

R **A90**

brown



M203 | 26,0x160,0 cm 10"x62"

R **A90**

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



white



smoke



brown

battiscopa
6,5x160,0 cm R 2^{1/2}"x62" R **R** **P06** 

white

smoke

brown

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting, priced per piece, are sold in full box. /
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. - Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

RIVER

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 26,0x160,0 cm R 10"x62" R
 (15 grafiche diverse / 15 different design / 15 graphiques différents / 15 verschiedene Grafische)



white



smoke



brown



life
is
an
adventure
so
take risks

DECAPÉ



Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate

pag. 260 freepiece-2



Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faïences coordonnées / Koordinierte wandfliesen: **DECAPÉ 25x60 cm 10"x24"**
Bicottura tradizionale / Traditional double fired / Traditionnelle double feu / Zweibrandfliesen



Colori / Colours / Couleurs / Farbe



Formati / Sizes / Formats / Formate



DECAPÉ

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

bianco



M0T0	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J3N2	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
J3N0	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
L3N3	22x90 cm 9"x36"	R	A70
L3N9	15x90 cm 6"x36"	R	A20
L4M9	15x61 cm 6"x24"	R	A10

grigio



M0T1	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J2N6	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
J2N3	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
J6V2	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
L3N5	22x90 cm 9"x36"	R	A70
L4N0	15x90 cm 6"x36"	R	A20
L9R4	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
L5M0	15x61 cm 6"x24"	R	A10

miele



M9S8	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J2N5	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
J2N2	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
J6V3	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
L1N9	22x90 cm 9"x36"	R	A70
L3N7	15x90 cm 6"x36"	R	A20
I9R3	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
L4M6	15x61 cm 6"x24"	R	A10
FP-2			
L6U1	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

noce



M9S9	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J3N1	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
J2N4	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
J6V4	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
L3N4	22x90 cm 9"x36"	R	A70
L4N1	15x90 cm 6"x36"	R	A20
L9R2	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
L4M7	15x61 cm 6"x24"	R	A10
FP-2			
L6U2	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

moro



J1O4	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
J4N6	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
L3N6	22x90 cm 9"x36"	R	A70
L3N8	15x90 cm 6"x36"	R	A20
L4M8	15x61 cm 6"x24"	R	A10

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

DECAPÉ

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20,3x122,6 cm R 8"x48" R
 (18 grafiche diverse / 18 different design / 18 graphiques différents / 18 verschiedene Grafische)



bianco



grigio



miele



noce



moro

06

DECAPÉ

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



miele



noce



moro



bianco



grigio

battiscopa

6,5x122,6 cm R 2^{1/2}"x48" R **P05**


miele

noce

moro

bianco

grigio



step

30,4x61,0 cm R 12"x24" R **P90**


miele

noce

moro

bianco

grigio



gradino costa retta

34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P32**

miele

noce

moro

bianco

grigio



miele



noce



grigio


elemento "L" monolitico outdoor

15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}" **P51**

miele

noce

grigio



vista frontale

angolare costa retta dx/sx

34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P41**

miele

noce

moro

bianco

grigio

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

DECAPÉ wall

Bicottura tradizionale

Traditional double fired / Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen

Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faïences coordonnées / Koordinierte wandfliese

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

miele



L8W4 | 25x60 cm 10"x24"

N A80

noce



L7X6 | 25x60 cm 10"x24"

N A80

bianco



L8W3 | 25x60 cm 10"x24"

N A80

grigio



L8W5 | 25x60 cm 10"x24"

N A80

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico mix warm - 25x60 cm 10"x24"



L7X8 | 25x60 cm 10"x24" 

N A81

mosaico mix cold - 25x60 cm 10"x24"



L7X7 | 25x60 cm 10"x24" 

N A81

06



HONNING | 30,5x122,6 cm R_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R_8"x48" R
20,3x122,6 cm R outdoor_8"x48" R outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm_6"x24"x1^{3/4}"

FJORD

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	-------------------------	------------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

FP-2
pag. 262 replaces-2

26,0x160,0 cm R . 10"x62" R	30,5x122,6 cm R . 12"x48" R	20,3x122,6 cm R . 8"x48" R	22x90 cm R . 9"x36" R	15x90 cm R . 6"x36" R	15x61 cm R . 6"x24" R	40x122 cm RS . 16"x48" RS
tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	honning, gra, vit	honning, gra
		20,3x122,6 cm R - outdoor . 8"x48" R - outdoor				
		honning, gra				

06

FJORD

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

honning



M8S8	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
I3V7	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I3V3	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
I2W7	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
J8F5	22x90 cm 9"x36"	R	A70
J8F4	15x90 cm 6"x36"	R	A20
M3L7	15x61 cm 6"x24"	R	A10
FP2			
L7U1	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

vit



M8S9	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
I3V5	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I3V0	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
H3M3	22x90 cm 9"x36"	R	A70
H7S1	15x90 cm 6"x36"	R	A20
M3L9	15x61 cm 6"x24"	R	A10

brun



M9S0	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
I3V6	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I3V1	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
J9F7	22x90 cm 9"x36"	R	A70
H8P4	15x90 cm 6"x36"	R	A20

gra



M9S1	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
I3V4	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I2V8	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
I2V9	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
J7G8	22x90 cm 9"x36"	R	A70
H9H0	15x90 cm 6"x36"	R	A20
M3L8	15x61 cm 6"x24"	R	A10

FP2

L7U0	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150
------	-----------------------	----	------

Decori / Decors / Décors / Dekors

inserto sticky 3D - 18,5x59,4 cm 7 1/2"x24"  **P84**

honning



vit



brun



gra



mosaico norge 36x32,5 cm 14 1/2"x13"  **P85**

honning



brun



vit



gra



06

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



honning

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51**

honning

gra

gra



brun




honning



vit



gra



gradino costa retta

34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" **R** **P32**

honning

brun

vit

gra



vista frontale

angolare costa retta dx/sx

34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" **R** **P41**

honning

brun

vit

gra



vista dal retro

battiscopa

6,5x122,6 cm R 2 1/2"x48" **R** **P05** 

honning

brun

vit

gra

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



GREY | 30,5x122,6 cm R_12"x48" R
20,3x122,6 cm R_8"x48" R

NORTH WIND


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate


FP-2
pag. 258
freemove-8



Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faïences coordonnées / Koordinierte wandfliesen:

NORTH WIND 20x50 cm 8"x24"


Bicottura tradizionale / Traditional double fired / Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen



Colori / Colours / Couleurs / Farbe



Formati / Sizes / Formats / Formate



NORTH WIND

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

oak



M9S5	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J7K2	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I1S7	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
I0D2	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D7	15x90 cm 6"x36"	R	A20
J0Q8	15x61 cm 6"x24"	R	A10

ivory



M9S6	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J7K1	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I1S5	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
I9C9	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D4	15x90 cm 6"x36"	R	A20
L8U0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q3	15x61 cm 6"x24"	R	A10
J8U1	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R	A11

brown



M9S2	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J1K1	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I1S4	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
L8U3	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
I9C8	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D3	15x90 cm 6"x36"	R	A20
I7D1	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q9	15x61 cm 6"x24"	R	A10
J1Q0	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R	A11

FP-2

I7E4	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L7U7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

grey



M9S3	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J1J9	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I1S3	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
L8U2	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
I0D0	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D5	15x90 cm 6"x36"	R	A20
I6D9	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q5	15x61 cm 6"x24"	R	A10
J0Q6	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R	A11

FP-2

I7E7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L7U8	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

melange



M9S7	26,0x160,0 cm 10"x62"	R	A90
J7K3	30,5x122,6 cm 12"x48"	R	A120
I1S6	20,3x122,6 cm 8"x48"	R	A30
I0D1	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D6	15x90 cm 6"x36"	R	A20
I7D0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q7	15x61 cm 6"x24"	R	A10

FP-2

I7E6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L7U9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

NORTH WIND

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20,3x122,6 cm R 8"x48" R
 (21 grafiche diverse / 21 different design / 21 graphiques différents / 21 verschiedene Grafische)



oak



brown



melange



ivory



grey

06

NORTH WIND

Decori / Decors / Décors / Dekors

stripe monocolore 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12"  **P82**

ivory



grey



melange



stripe mix 18 tessere 5x10  **P82**
30x30 cm 12"x12"

brown/oak



mosaico mix 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

ivory/grey



brown/oak



Pezzi Speciali / Special Pieces /
Pièces Spéciales / Formteile



melange

battiscopa

7x90 cm R 27/8"x36" R

R

P03




ivory

grey

oak

brown

melange



step

30,4x61,0 cm R 12"x24" R

R

P90

ivory

grey

oak

brown

melange



grey

elemento "L" monolitico outdoor

15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"

P51




ivory

grey

brown

melange



gradino costa retta

34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R

R

P32

34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R

R

P31


ivory

grey

oak

brown

melange



vista frontale

vista dal retro

angolare costa retta dx/sx

34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R

R

P41

34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R

R

P40

ivory

grey

oak

brown

melange

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

NORTH WIND wall

Biccottura tradizionale

Traditional double fired / Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen

Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faiences coordonnées / Koordinierte wandfliese

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

white



I3Z6 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

ivory



I3Z4 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

grey



I3Z3 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

oak



I3Z5 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

Decori / Decors / Décors / Dekors

muretto 3D - 20x50 cm 8"x20"

cold



L1Y5 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

warm



M0A0 | 20x50 cm 8"x20" **N** **A60**

muretto 3D WARM | 20x50 cm N_8"x20" N




E HOPE
STRONG
H LOUD
LAY
THE M
E OI
M
MBER
ARE LOVED
EVER
R GIVE UP



UNICO


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

INDACO | 20,3x122,6 cm R_8"x48" R



20,3x122,6 cm R .
8"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben



UNICO

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

avorio



L2J9 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

R A30

cenere



L3J1 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

R A30

beige



L3J2 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

R A30

indaco



L3J0 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

R A30

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



avorio



beige




cenere



indaco


battiscopa
6,5x122,6 cm R 2^{1/2}"x48" R **P05**

avorio _____
beige _____
cenere _____
indaco _____



gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P32**

avorio _____
beige _____
cenere _____
indaco _____



vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P41**

avorio _____
beige _____
cenere _____
indaco _____

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

UNICO

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20,3x122,6 cm R 8"x48" R
 (24 grafiche diverse / 24 different design / 24 graphiques différents / 24 verschiedene Grafische)



avorio



beige



cenere



indaco

06



INTARSIO

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	-------------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

GRIGIO | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



INTARSIO

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

bianco



M5L8 | 61,0x61,0 cm 24"x24"

R **A192**

grigio



M6L0 | 61,0x61,0 cm 24"x24"

R **A192**

miele



M5S0 | 61,0x61,0 cm 24"x24"

R **A192**

moro



M5L9 | 61,0x61,0 cm 24"x24"

R **A192**

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

INTARSIO

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x61,0 cm R 24"x24" R
 (8 grafiche diverse / 8 different design / 8 graphiques différents / 8 verschiedene Grafische)



bianco



grigio



miele



moro

06

CHALET

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	-------------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

SAND | 30,8x61,5 cm N_12"x24" N



30,8x61,5 cm N. 12"x24" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm N - outdoor .
12"x24" N - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CHALET

sand



L7J3	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A142
L7J8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A143

white



L7J4	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A142
L7J9	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A143

grey




L7J6	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A142
L7J7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A143

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**


sand



white



grey



06

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



sand

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}"



sand


white

grey



white

grey




step
30,8x61,5 cm N 12"x24" N



sand

white

grey




gradino costa retta

30,8x61,5x4 cm N 12"x24"x1^{3/4}" N

sand

white

grey



vista frontale
angolare costa retta dx/sx

30,8x30,8x4 cm N 12"x12"x1^{3/4}" N

sand

white

grey



sand

white

grey

battiscopa
7,5x61,5 cm N 3"x24" N



sand

white

grey

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



camelot	206
terre toscane	212



EFFETTO COTTO/ COTTO-LOOK/ EFFET COTTO/ COTTOOPTIK/

07



07



COTTO | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM -
15,1x30,6 cm N/BM_6"x12" N/BM


CAMELOT

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



30,6x30,6 cm N/BM .
12"x12" N/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



15,1x30,6 cm N/BM .
6"x12" N/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

15,1x30,6 cm N/BM - outdoor .
6"x12" N/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

N/BM Naturale/Bordo mosso
Natural/Slight edges

TRAMONTO | 15,1x30,6 cm N/BM outdoor_6"x12" N/BM outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4}"



indoor: BEIGE | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM
outdoor: 15,1x30,6 cm N/BM outdoor_6"x12" N/BM outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4}"



CAMELOT

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

beige



J3E7 | 30,6x30,6 cm 12"x12"

N/BM

A132

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L7T2 | 15,1x30,6 cm 6"x12"

N/BM

A01

L7T3 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR

N/BM

A02

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CAMELOT

tramonto



J4E2 | 30,6x30,6 cm 12"x12"

N/BM

A132

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L7T4 | 15,1x30,6 cm 6"x12"

N/BM

A01

L7T5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR

N/BM

A02

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



CAMELOT

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

cotto



L9U1 | 30,6x30,6 cm 12"x12"

N/BM

A132

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L7T6 | 15,1x30,6 cm 6"x12"

N/BM

A01

L7T7 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR

N/BM

A02

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CAMELOT



BEIGE | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM
 15,1x30,6 cm N/BM outdoor_6"x12" N/BM outdoor
 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1 3/4"

Decori / Decors / Décors / Dekors
 mosaico mix 36
 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

07



beige

elemento "L" monolitico outdoor
 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" **P50** 

beige

tramonto


cotto



tramonto



cotto




step
 30,6x30,6 cm N 12"x12" N **P91**

beige

tramonto

cotto



gradino con toro incollato

30,6x30,6 cm N 12"x12" N **P20**

beige

tramonto

cotto



angolare con toro incollato

30,6x30,6 cm N 12"x12" N **P21**

beige

tramonto

cotto



beige



tramonto



cotto

battiscopa
 7,5x30,6 cm 3"x12" **P08** 

beige

tramonto

cotto

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



VINCI | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM
formella MIX B | 30,6x30,6 cm N_12"x12" N

TERRE TOSCANE


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto cotto cotto-look effet cotto cottooptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	--------------------------	-------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



30,6x30,6 cm N/BM .
12"x12" N/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



15,1x30,6 cm N/BM .
6"x12" N/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

15,1x30,6 cm N/BM - **outdoor** .
6"x12" N/BM - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

N/BM Naturale/Bordo mosso
Natural/Slight edges

07

VOLTERRA | 15,1x30,6 cm N/BM outdoor_6"x12" N/BM outdoor



SAN GIMIGNANO | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM
formella MIX B | 30,6x30,6 cm N_12"x12" N



TERRE TOSCANE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

san gimignano



L5O4 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L1P5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L1P8 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TERRE TOSCANE

volterra



L501 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



I3S5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L7T1 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



TERRE TOSCANE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

vinci



IOS3 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L9U2 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L9U4 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TERRE TOSCANE

decori - decors - décors - dekors

formella mix B (12 facce) - 30,6x30,6 cm 12"x12"



L906 | 30,6x30,6 cm 12"x12" 

N/BM **A131**


mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" 

P71

volterra

san gimignano

vinci



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L" monolitico outdoor
 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" **P50** 

volterra

san gimignano

vinci




step
 30,6x30,6 cm N 12"x12" N **N** **P91**

volterra

san gimignano

vinci



gradino con toro incollato
 30,6x30,6 cm N 12"x12" N **N** **P20**

volterra

san gimignano

vinci



angolare con toro incollato
 30,6x30,6 cm N 12"x12" N **N** **P21**

volterra

san gimignano

vinci



battiscopa
 7,5x30,6 cm 3"x12" **P08** 

volterra

san gimignano

vinci

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



atelier FP2	230
caementum FP2	224
colosseo FP2	244
decapé FP2	260
durango FP2	254
endless FP2	256
etna FP2	250
fjord FP2	262
frühling dekore FP2	240
grey soul FP2	232
limestone FP2	248
meteora FP2	226
my s'tile FP2	228
mon amour FP2	236
north wind FP2	258
pierre bleue FP2	252
rall	264
slash FP2	246
technika FP2	234

TECHNICAL PROJECT/

08



08

Posa sopraelevata/
Raised installation/
Pose surélevée/
↓ Verlegung als Doppelboden/



Posa a secco su erba/
Dry laying on grass/
Pose à sec en appui sur pelouse /
↓ Trockenverlegung auf Gras/



Posa a secco su ghiaia/
Dry laying on gravel/
Pose à sec sur gravier/
↓ Trockenverlegung auf Kies/



Posa su massetto con colla/
Laying on screed with adhesive/
Pose sur chape avec de la colle/
↓ Verlegung auf Estrich mit Kleber/



Posa a secco su sabbia/
Dry laying on sand/
Pose à sec sur sable/
↓ Trockenverlegung auf Sand/



IT - Pregio e sicurezza

Le possibilità applicative del grès porcellanato smaltato per pavimentazioni in spazi interni ed esterni sono vastissime e destinate a superfici alternative, sia di uso pubblico che privato. Materia pregiata e spessorata (**2 cm**) con caratteristiche tecniche e prestazionali impareggiabili. Un progetto esclusivo ed ambizioso, tecnologicamente avanzato. Ideale per applicazioni outdoor. Eccezionale per applicazioni a secco su erba, ghiaia, massetto, sabbia e posa sopraelevata. Pratico e facile da posare. Fruibile in tempo reale.

EN - High quality and safety

Glazed porcelain stoneware offer a huge range of different possibilities for indoor and outdoor finishings intended for both private and public areas. Fine-quality and thickened (**2 cm**) material with unrivalled technical characteristics and performances. An exclusive, ambitious, technologically advanced project. Ideal for outdoor applications. Exceptional for dry applications on grass, gravel, slabs, sand and raised installation. Practical and easy to lay. Ready to use.

FR - Qualité et sécurité

Les possibilités d'application du grès cérame émaillé pour les sols d'intérieur et extérieur sont innombrables et destinées à des surfaces alternatives, aussi bien dans le secteur public que privé. Une matière de grande qualité et l'épaisseur majorée (**2 cm**) possédant des caractéristiques techniques et performancielles sans pareilles. Un projet exclusif et ambitieux, à la pointe de la technologie. Idéal pour des applications à l'extérieur. Exceptionnel pour des applications à sec en appui sur pelouse, gravier, chape, sable et pose surélevée. Pratique et facile à poser. Piétinable immédiatement après la pose.

DE - Prestige und Sicherheit

Es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Glasiertes Feinsteinzeug als Fußboden in Innen- und Außenbereichen für alternative Anwendungen, in öffentlichen und privaten Oberflächen. Ein kostbares und extra starkes (**2 cm**) Material mit unvergleichbaren technischen Merkmalen und Leistungen. Ein exklusives fortgeschrittenes Projekt. Ideal für Outdoor-Anwendungen. Bestens für die trockene Verlegung auf Gras, Kies, Estrich, Sand und als Doppelboden geeignet. Praktisch und einfach zu verlegen. In Echtzeit nutzbar.



Tipologia di supporti per la posa sopraelevata/
Type of supports for raised floor laying/
Typologie de supports pour la pose surélevée/
Trägerart für die Verlegung als Doppelboden/



FP-2
freeplace-2

2 cm

Supporto fisso/
Fixed support/
Support fixe/
Fester Träger/ ↓




Supporto regolabile/
Adjustable support/
Support réglable/
Höhenverstellbarer Träger/ ↓




Supporto autolivellante/
Self-levelling support /
Support auto-nivelant /
Selbstnivellierender Träger/ ↓




Esempi di posa / Laying scheme examples / Exemples de pose / Verlegebeispiele



Supporti regolabili e supporti autolivellanti/
Adjustable supports and self-levelling supports/
Supports réglables et supports auto-nivelants/
Höhenverstellbarer Träger und
Selbstnivellierender Träger/



Supporti fissi/
Fixed supports /
Support fixe/
Fester Träger/



SUGGERIMENTI PER LA POSA FLOTTANTE

Raccomandiamo l'uso di un supporto centrale alla lastra al fine di distribuire in modo omogeneo i carichi.

CONSEILS POUR LA POSE FLOTTANTE

Nous recommandons l'utilisation d'un support central sous la dalle afin de répartir uniformément les charges.

TIPS FOR FLOATING INSTALLATION

We recommend the use of a central slab support in order to distribute the loads equally.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Wir empfehlen die Verwendung von in der Mitte anzubringenden Stützen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.

REFLUSSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:

Si consiglia di dare una pendenza al pavimento con una percentuale non inferiore all'1%.

WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:

We recommend you give the floor a slight slope (at least 1%).

REFLUX DES EAUX SUR POSES SURÉLEVÉES:

On conseille de prévoir une inclinaison minimale du carrelage de 1%.

WASSERRÜCKFLUSS BEI VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBÖDEN:

Es wird empfohlen, dem Fußboden ein Gefälle von mindestens 1% zu geben.

SUPPORTI SUPPORTS SUPPORT TRÄGER	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE
SUPPORTO FISSO FIXED SUPPORT SUPPORT FIXE FESTER TRÄGER	15 mm
SUPPORTO REGOLABILE ADJUSTABLE SUPPORT SUPPORT RÉGLABLE HÖHENVERSTELLBARER TRÄGER	25 - 40 mm
SUPPORTO AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELLING SUPPORT SUPPORT AUTO-NIVELANT SELBSTNIVELLIERENDER TRÄGER	37,5 - 50 mm

Vantaggi/ Advantages/ Avantages/ Vorteile



↑ Removibile, riposizionabile e riutilizzabile/
Can be removed, re-positioned and re-used/
Amovible, repositionnable et réutilisable/
Entfernbar, wiederverlegbar und wiederverwendbar/



↑ Facile, pratico e veloce da installare/
Easy, useful and quick to install/
Facile, pratique et rapide à poser/
Leicht, praktisch und schnell zu installieren/



↑ Tenace e resistente ai carichi di rottura/
Strong and resistant wearing/
Solide et résistant aux charges de rupture/
Widerstandsfähig und bruchfest/



↑ Drenante/
Drainable/
Drainant/
Wasserableitend/



↑ Ingelivo/
Frost resistant/
Ingélif/
Frostbeständig/



↑ Resistente agli agenti atmosferici/
Excellent weather resistance/
Résistant aux agents atmosphériques/
Witterungsbeständig/



↑ Ignifugo/
Fire resistant/
Ignifuge/
Feuerbeständig/



↑ Igienico e facile da pulire/
Hygienic and easy to clean/
Sain et facile à nettoyer/
Hygienisch und einfach zu reinigen/

IT - Il sistema **FP-2** può essere posato sia con metodi tradizionali su massetto per pavimenti carrabili, che a secco con posa su sabbia, ghiaia o fondi erbosi, in quanto resistente, ingelivo, antiscivolo ed inattaccabile dalle muffe. Negli ultimi tempi, particolare rilevanza e successo sta ottenendo la posa a pavimento sopraelevato con supporti semplici od autolivellanti. La fortuna di questo sistema è sancita oltre che dalla elevata resistenza ai carichi ed ai vari agenti chimici ed atmosferici, dall'estrema facilità e dalla elevata velocità di posa.


EN - The **FP-2** system can be installed using traditional methods on top of slabs for vehicular areas, or dry-laid on sand, gravel or grass, because it is hard-wearing, frost-resistant, slip-resistant and unaffected by mould. Increasingly widespread and successful lately is the installation of the material on raised floors with simple or self-levelling supports. The beauty of this system lies not only in its excellent load resistance and its resistance to the various chemical agents and weather conditions, but also in how quick and easy it is to install.

FR - Le système **FP-2** peut être posé aussi bien suivant des méthodes traditionnelles sur fondation pour les sols carrossables qu'à sec avec une pose sur sable, sur gravier ou sur surfaces en herbe, dans la mesure où il est résistant, ingélif, anti-glisse et inattaquable par les moisissures. Ces derniers temps, la pose surélevée à l'aide de supports simples ou auto-nivelants rencontre un grand intérêt et succès. L'attrait pour ce système s'explique, outre par sa résistance élevée aux charges et aux divers agents chimiques et atmosphériques, par l'extrême facilité et la véritable rapidité de sa pose.

DE - Das **FP-2**-System kann wahlweise mit traditionellen Methoden auf Estrich für befahrbare Böden, als auch für die Verlegung auf Sand-, Kies- oder Gras-Untergründen verwendet werden kann, da es beständig und rutschhemmend ist und nicht von Schimmel angegriffen wird. In letzter Zeit wird den Doppelböden mit einfachen oder selbstnivellierenden Trägern immer mehr Bedeutung beigemessen. Seinen Erfolg hat dieses System außerdem der hohen Belastbarkeit sowie der Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und der extrem leichten und schnellen Verlegung zu verdanken.



Destinazioni d' uso/ Use/ Destinations d'emploi/ Gebrauchsbestimmungen



IT - Il grès porcellanato smaltato spessore **2 cm** ideale per la pavimentazione di aree esterne, sia di uso pubblico che privato.

EN - The **2 cm** thick glazed porcelain stoneware ideal for outdoor flooring in both public and private areas.

FR - Le grès cérame émaillé d'une épaisseur de **2 cm** est idéal pour les sols en extérieurs, aussi bien pour utilisation publique que privée.

DE - Glasiertes Feinsteinzeug **2 cm** Stärke ideal für Fußboden in Außenbereichen, in öffentlichen und privaten Oberflächen.



Per la casa/
For the home/
Pour la maison/
Für die wohnung/



↑ sentieri/
paths/
sentiers/
Pfade/



↑ giardini /
gardens/
jardins/
Gärten/




↑ balconi e terrazze/
balconies and terraces/
balcons et terrasses/
Balkons und Terrassen/



↑ aree cortilive e garage/
courtyards and garages/
cours et garages/
Hofbereiche und garagen/



↑ coordinamento
interno ed esterno/
indoor/outdoor coordination/
coordination entre
intérieur et extérieur/
Abstimmung zwischen
innen- und aussenbereich/




↑ piscine/
swimming pools/
piscines/
Schwimmbäder/



↑ vialetti/
driveways/
allées/
Wege/




↑ verande/
verandas/
vérandas/
veranden/



Per spazi pubblici/
For public spaces/
Pour les espaces publics/
Für öffentlichen bereichen/



↑ camminamenti /
walkways/
passage/
Laufwege/



↑ aree industriali/
industrial areas/
zones industrielles/
Industriegebiete/



↑ piscine/
swimming pools/
piscines/
Schwimmbäder/



↑ stabilimenti balneari/
private beaches/
établissements balnéaires/
Badeeinrichtungen/



↑ ristoranti e bar/
restaurants and bars/
restaurants et bars/
Gaststätten und Bar/



↑ arredo urbano/
urban design/
mobilier urbain/
Stadteinrichtung/



↑ alberghi/
hotels/
hôtels/
Hotels/



↑ piazze e porticati/
squares and arcades/
places et portiques/
Plätze und Atrien/




CAEMENTUM

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben


clarus griseo




technical project outdoor	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
----------------------------------	---	--------------------------	-------------------------	----------------------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: CLARUS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS

indoor: CLARUS | 90x90 cm R_36"x36" R



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP2 CAEMENTUM
freemove-2

clarus



M9Q0|90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225


griseo



M8Q9|90x90 cm 36"x36" FP2


RS A225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101

clarus
 griseo




angolare elemento "L"
 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104

clarus
 griseo




griglia
 20x90 cm 8"x36" RS P118

clarus
 griseo




angolo SX



angolo DX


griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA

clarus
 griseo




round lineare
 45x90 cm 18"x36" RS P111

clarus
 griseo




angolo SX
 round angolare 45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA

clarus
 griseo



angolo SX
 angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS P115

clarus
 griseo



angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben




technical project FP-2 outdoor	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--------------------------------------	---	----------------------	-----------	--------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured




90x90 cm RS . 36"x36" RS




beige, cotto, grigio, mix

90x90 cm RS - decoro.

36"x36" RS - decoro



beige, cotto, grigio, mix




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



beige, grigio, mix

61,0x61,0 cm RS - decoro .

24"x24" RS - decoro



beige, grigio, mix

GRIGIO FP2 | 90x90 cm RS _36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP2 METEORA
freemove-2

beige



L5T4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L6W9	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
L6T5	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
L7W2	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2	RS	A199

cotto



L5T5	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
M5D8	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226

grigio




L5T6	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L7W0	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
L0U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
L7W3	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2	RS	A199

mix



M5D0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L7W1	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
L6T4	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
L7W4	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO FP2	RS	A199

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"


*45x90x5 cm 18"x36"x2" RS **P101**
 *30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS **P100**

*/•beige

*cotto

*/•grigio

*/•mix



angolare elemento "L"


*45x90x5 cm 18"x36"x2" RS **P104**
 *30x30x5 cm 12"x12"x2" RS **P103**

*/•beige

*cotto

*/•grigio

*/•mix



griglia


*20x90 cm 8"x36" RS **P118**
 *20x61,0 cm 8"x24" RS **P117**

*/•beige

*cotto

*/•grigio

*/•mix



angolo SX



angolo DX


griglia angolo *20x90 cm 8"x36" RS **P108 COPPIA**
 *20x61,0 cm 8"x24" RS **P107 COPPIA**

*/•beige

*cotto

*/•grigio

*/•mix



round lineare


*45x90 cm 18"x36" RS **P111**
 *30x61,0 cm 12"x24" RS **P110**

*/•beige

*cotto

*/•grigio

*/•mix



angolo SX

angolo DX


round angolare *45x90 cm 18"x36" RS **P120 COPPIA**
 *30x61,0 cm 12"x24" RS **P119 COPPIA**

*/•beige


*cotto

*/•grigio

*/•mix



angolo SX



angolo DX

angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" RS **P115**
 *30x61,0 cm 12"x24" RS **P114**


*/•beige

*cotto

*/•grigio

*/•mix

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



MY S'TILE

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben


my grey my sand my camel



technical project outdoor	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
----------------------------------	---	--------------------------	-------------------------	------------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured



122x122 cm RS . 48"x48" RS



my grey



90x90 cm RS . 36"x36" RS



my sand, my camel, my grey

SAND FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
elemento a L 45x90x5 cm RS_18"x36"x2" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP2 MY S'TILE

my grey



M2H3 | 122x122 cm 48"x48" FP2

RS A232

L0W0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

my sand



L9V8 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225


my camel



L9V9 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"

•45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P101
 •40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P102

•my sand

•my camel

•/*my grey




angolare elemento "L"

•45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P104
 •40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P105

•my sand

•my camel

•/*my grey



griglia


•20x90 cm 8"x36" R RS P118
 •20x61,0 cm 8"x24" R RS P106

•my sand

•my camel

•/*my grey

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinare al formato 40x122 cm.
 Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.



angolo SX
 griglia angolo

•20x90 cm 8"x36" R RS P108 COPPIA
 •20x61,0 cm 8"x24" R RS P109 COPPIA

•my sand


•my camel

•/*my grey



angolo DX

RS P108 COPPIA
 RS P109 COPPIA




round lineare

•45x90 cm 18"x36" RS P111
 •40x122 cm 16"x48" RS P112

•my sand

•my camel

•/*my grey



angolo SX

round angolare

•45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA
 •40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA


•my sand

•my camel

•/*my grey

angolo DX

RS P120 COPPIA
 RS P113 COPPIA



angolo SX


angolo bordo toro

•45x90 cm 18"x36" RS P115
 •40x122 cm 16"x48" RS P116

•my sand

•my camel

•/*my grey



angolo DX

RS P115
 RS P116

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FP-2
freeplace-2

ATELIER

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben




technical project FP-2 freeplace-2 outdoor	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	---	----------------------	-----------	------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate FP-2
freeplace-2



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

GRIS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angeedeutet.

FP-2 ATELIER
freelance-2

greige



L7V9 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

brun



L8V0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

blanc



L7V8 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225


gris



L8V1 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"


45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**

greige

brun

blanc

gris



angolare elemento "L"


45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**

greige

brun

blanc

gris



griglia


20x90 cm 8"x36" **RS P118**

greige


brun

blanc

gris



angolo SX



angolo DX


griglia angolo 20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**

greige

brun

blanc

gris



round lineare


45x90 cm 18"x36" **RS P111**

greige

brun

blanc

gris



angolo SX

round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**


greige

brun

blanc

gris

angolo DX



angolo SX

angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS P115**

greige


brun

blanc

gris

angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



GREY SOUL

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben




technical project outdoor	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
----------------------------------	---	--------------------------	-------------------------	------------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured




122x122 cm RS . 48"x48" RS



mid, dark



90x90 cm RS . 36"x36" RS




sand, light, mid, dark




61,0x61,0 cm RS .

24"x24" RS




sand, light, mid, dark



40x122 cm RS . 16"x48" RS



light, mid, dark



45x90 cm RS . 18"x36" RS



sand, light, mid, dark



MID FP2 | 45x90 cm RS_18"x36" RS

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



GREY SOUL

sand



L5T2	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
I7H0	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
M4L0	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

light



M4D8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H3U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L8T8	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

mid



M2E6	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
L5T1	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H3U9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L8T7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150


dark



L9S9	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
L5T0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H4U1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z8	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L8T9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

▲ Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinare ai formati 122x122 cm e 40x122 cm.
 Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" and 16"x48" size.




elemento "L"	RS	P101
*45x90x5 cm 18"x36" x2"	RS	P100
*30x61,0x5 cm 12"x24" x2"	RS	P102

*/ sand
 *// light
 *// mid
 *// dark



angolare elemento "L"	RS	P104
*45x90x5 cm 18"x36" x2"	RS	P103
*30x30x5 cm 12"x12" x2"	RS	P105

*/ sand
 *// light
 *// mid
 *// dark




griglia	RS	P118
*20x90 cm 8"x36"	RS	P117
*20x61,0 cm 8"x24"	RS	P106

*/ sand
 *// light
 *// mid
 *// dark




angolo SX	RS	P108 COPPIA
griglia angolo *20x90 cm 8"x36"	RS	P107 COPPIA
*20x61,0 cm 8"x24"	RS	P109 COPPIA

*/ sand
 *// light
 *// mid
 *// dark




round lineare	RS	P111
*45x90 cm 18"x36"	RS	P110
*30x61,0 cm 12"x24"	RS	P112

*/ sand
 *// light
 *// mid
 *// dark



angolo SX	RS	P120 COPPIA
round angolare *45x90 cm 18"x36"	RS	P119 COPPIA
*30x61,0 cm 12"x24"	RS	P113 COPPIA

*/ sand
 *// light
 *// mid
 *// dark



angolo SX	RS	P115
angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36"	RS	P114
*30x61,0 cm 12"x24"	RS	P116

*/ sand
 *// light
 *// mid
 *// dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)


FP-2
freemove-6

TECHNIKA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project outdoor	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
----------------------------------	---	--------------------------	-------------------	---------------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS .

24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

ANTRACITE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP-2 freelace-2 **TECHNIKA**

grigio



I502 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



RS A198

antracite



I8N3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



RS A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24" RS P100

grigio


antracite



angolare elemento "L"
30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103

grigio


antracite



griglia
20x61,0 cm 8"x24" RS P117

grigio

antracite




angolo SX


griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA

grigio

antracite




angolo DX



round lineare
30x61,0 cm 12"x24" RS P110

grigio


antracite



angolo SX angolo DX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

grigio


antracite



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" RS P114

grigio


antracite



angolo DX

08

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)





MON AMOUR

Grès porcellanato


Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate **FP2**
freemove-8

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured



122x122 cm RS . 48"x48" RS



blanc, gris, crème




90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm RS - DECORO .
36"x36" RS - DECORO



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

TERRE e TERRE decoro FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



crème



M9E9	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
M3E1	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
M3E6	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	B226

blanc



M9E4	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
M3E0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
M3E5	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	B226

terre



M2E9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
M3E4	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	B226

gris



M0F2	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
M3E2	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
M3E7	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	B226

noir



M3E3	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
M3E8	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	B226

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro FP-2 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS**

12 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 12 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 12 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 12 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.


blanc decoro



M3E5 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **mix**

RS B226


gris decoro



M3E7 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **mix**

RS B226

noir decoro



M3E8 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **mix**

RS B226


Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.

FP2 MON AMOUR

Decori / Decors / Décors / Dekors decoro FP2 90x90 cm 36"x36" FP2 RS

12 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 12 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 12 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 12 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.


crème decoro



M3E6 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 

RS B226

terre decoro




M3E4 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 

RS B226


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinare al formato 122x122 cm.
 Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" size.




elemento "L"
 •45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101
 •40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102

•/*blanc
 •/*gris
 •noir
 •/*crème
 •terre




angolare elemento "L"
 •45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104
 •40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105

•/*blanc
 •/*gris
 •noir
 •/*crème
 •terre




griglia
 •20x90 cm 8"x36" R RS P118
 •20x61,0 cm 8"x24" R RS P106

•/*blanc
 •/*gris
 •noir
 •/*crème
 •terre




angolo SX
 griglia angolo
 •20x90 cm 8"x36" R RS P108 COPPIA
 •20x61,0 cm 8"x24" R RS P109 COPPIA

•/*blanc
 •/*gris
 •noir
 •/*crème
 •terre




angolo DX
 RS P108 COPPIA
 RS P109 COPPIA




round lineare
 •45x90 cm 18"x36" RS P111
 •40x122 cm 16"x48" RS P112

•/*blanc
 •/*gris
 •noir
 •/*crème
 •terre



angolo SX
 round angolare
 •45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA
 •40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA

•/*blanc
 •/*gris
 •noir
 •/*crème
 •terre



angolo SX
 angolo bordo toro
 •45x90 cm 18"x36" RS P115
 •40x122 cm 16"x48" RS P116

•/*blanc
 •/*gris
 •noir
 •/*crème
 •terre

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project FP2 outdoor	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
-------------------------------------	---	----------------------	-----------	----------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured


Formati / Sizes / Formats / Formate **FP2**




90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

floor: FRÜHLING DEKORE BLUMEN FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
wall: DECAPÉ MIELE | 26,0x160,0 cm R_10"x62" R



monofaccia arabisch



M5W4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	B226
M5W3	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B199

monofaccia geometricisch




M3W6	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	B226
M3W9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B199

monofaccia lilie



M3W4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	B226
M3W7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B199

monofaccia blumen



M3W5	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	B226
M3W8	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B199

Grès porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 8 assorted motifs, random mix. Available in all colours. /

8 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

monofaccia arabisch



M5W4 90x90 cm 36"x36" FP2 

RS B226

M5W3 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 

RS B199

monofaccia lilie



M3W4 90x90 cm 36"x36" FP2 

RS B226

M3W7 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 

RS B199

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP-2 FRÜHLING DEKORE
freepress-2

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 8 assorted motifs, random mix. Available in all colours. /
 8 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

monofaccia geometrica



M3W6 90x90 cm 36"x36" FP2 

RS B226

M3W9 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 

RS B199

monofaccia blumen




M3W5 90x90 cm 36"x36" FP2 

RS B226

M3W8 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 

RS B199



COLOSSEO

Grès porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben


beige

grigio




technical project FP2 outdoor	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
-------------------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate



RS Rettificato/Strutturato
Recified/Textured



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

floor: BEIGE FP2 | 90x90 cm RS_36"x36 " RS
wall: BEIGE | 90x90 cm RS_36"x36 " RS

BEIGE FP2 | 90x90 cm RS_36"x36 " RS
elemento a L 45x90x5 cm RS_18"x36"x2" RS



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP-2 COLOSSEO
freelance-2

beige



M4U8|90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225


grigio



M4U9|90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
 45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P101

beige


grigio



angolare elemento "L"
 45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P104

beige


grigio




griglia
 20x90 cm 8"x36" RS P118

beige

grigio



angolo SX




angolo DX

griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA

beige


grigio



round lineare
 45x90 cm 18"x36" RS P111

beige


grigio



angolo SX angolo DX
 round angolare 45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA

beige


grigio



angolo SX
 angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS P115

beige

grigio



angolo DX

RS P115

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FP-2
freeplace-2

SLASH

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




technical project outdoor	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
----------------------------------	--	--------------------------	-------------------------	--------------------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

IVORY, MID GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS
elemento a L 61,0x122x5 cm RS_24"x48"x2" RS - griglia, griglia angolo 20x122 cm RS_8"x48" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP2 SLASH
freemove-2

ivory



M7W0 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184


mid grey



M7W1 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184

dark grey



M7W2 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184


anthracite



M7W4 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2


RS A184

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
 61,0x122x5 cm 24"x48" x2" **RS P121**

ivory
 mid grey
 dark grey
 anthracite




angolare elemento "L"
 61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" **RS P122**

ivory
 mid grey
 dark grey
 anthracite




griglia
 20x122 cm 8"x48" **RS P123**

ivory
 mid grey
 dark grey
 anthracite




angolo SX
 griglia angolo
 20x122 cm 8"x48" **RS P124 COPPIA**

ivory
 mid grey
 dark grey
 anthracite




angolo DX




round lineare
 30x122 cm 12"x48" **RS P125**

ivory
 mid grey
 dark grey
 anthracite




angolare
 30x122 cm 12"x48" **RS P126 COPPIA**

ivory
 mid grey
 dark grey
 anthracite



angolo SX
 angolo bordo toro
 30x122 cm 12"x48" **RS P127**

ivory
 mid grey
 dark grey
 anthracite




angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate **FP-2**
freepiece-2

COAL FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm RS_8"x24" RS - griglia angolo SX e griglia angolo DX 20x61,0 cm RS_8"x24" RS




61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS** **P100**

ice
gun metal
coal
beige
ash




angolare elemento "L"
30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS** **P103**

ice
gun metal
coal
beige
ash




griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS** **P117**

ice
gun metal
coal
beige
ash




angolo SX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **RS** **P107 COPPIA**

ice
gun metal
coal
beige
ash




angolo DX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **RS** **P107 COPPIA**

ice
gun metal
coal
beige
ash




round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS** **P110**

ice
gun metal
coal
beige
ash



angolo SX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS** **P119 COPPIA**

ice
gun metal
coal
beige
ash



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS** **P114**

ice
gun metal
coal
beige
ash

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).

The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP-2 LIMESTONE
Fireplaces-2

beige



L4W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

ash



L8X9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

ice



L4W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

gun metal



M0R3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

coal



L5W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

08

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project FP-2 outdoor	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
--------------------------------------	--	--------------------------	-----------	--------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured


Formati / Sizes / Formats / Formate FP-2
freelace-6




90x90 cm RS . 36"x36" RS



greige, anthracite



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



white, beige

BEIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angeedeutet.

FP-2 ETNA
freepiece-2

white



M7P2|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

beige



M7P1|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

greige



M7P3|90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225


anthracite



M7P4|90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"

*45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101


*30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS P100

* white

* beige

* greige

* anthracite



angolare elemento "L"

*45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104


*30x30x5 cm 12"x12" x2" RS P103

* white

* beige

* greige

* anthracite



griglia

*20x90 cm 8"x36" RS P118


*20x61,0 cm 8"x24" RS P117

* white


* beige

* greige

* anthracite



angolo SX



angolo DX

griglia angolo *20x90 cm 8"x36" R RS P108 COPPIA


*20x61,0 cm 8"x24" R RS P107 COPPIA

* white

* beige

* greige

* anthracite



round lineare

*45x90 cm 18"x36" RS P111


*30x61,0 cm 12"x24" RS P110

* white

* beige

* greige

* anthracite



angolo SX

angolo DX

round angolare *45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA


*30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

* white


* beige

* greige

* anthracite



angolo SX



angolo DX

angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" RS P115

*30x61,0 cm 12"x24" RS P114

* white

* beige

* greige

* anthracite

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




PIERRE BLEUE

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project  outdoor	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3  HIGH
---	--	---	-------------------------	---

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate 



61,0x61,0 cm RS.

24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: ANTIQUE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

indoor: FONCÉ | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP-2 PIERRE BLEUE

clair



L1U7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



RS A198

antique



J2Q7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



RS A198

foncé




L1U8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



RS A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"

30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100

clair

foncé

antique




angolare elemento "L"

30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103

clair

foncé

antique




griglia

20x61,0 cm 8"x24" RS P117

clair

foncé

antique




angolo SX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R RS P107 COPPIA

clair

foncé

antique



angolo DX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R RS P107 COPPIA

clair

foncé

antique




round lineare

30x61,0 cm 12"x24" RS P110

clair

foncé

antique



angolo SX

round angolare 30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

clair

foncé

antique

angolo DX

round angolare 30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

clair

foncé

antique




angolo SX

angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" RS P114

clair

foncé

antique



angolo DX

angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" RS P114

clair

foncé

antique

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FP-2
freemove-6

DURANGO

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben


medium



technical project outdoor	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
----------------------------------	--	--------------------------	-------------------------	--------------------------------


RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS .

24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

MEDIUM FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP-2 DURANGO

medium



I4Z2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"

30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100


medium



angolare elemento "L"

30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103


medium



griglia

20x61,0 cm 8"x24" RS P117

medium




angolo SX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R RS P107 COPPIA

medium




angolo DX



round lineare

30x61,0 cm 12"x24" RS P110


medium



angolo SX

round angolare 30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA


medium



angolo SX

angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" RS P114

medium



angolo DX

08

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



ENDLESS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




technical project outdoor	effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
------------------------------	---	--------------------------	-------------------	---------------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



45x90 cm RS .
18"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

SILVER FP2 | 45x90 cm RS_18"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.

FP-2 freemplace-2 **ENDLESS**

white



M2S1 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

silver



M2S0 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

bone



M1S9 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"

45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**

white

silver

bone




angolare elemento "L"

45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**

white

silver

bone




griglia

20x90 cm 8"x36" **RS P118**

white

silver

bone



angolo SX

griglia angolo

20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**


white

silver

bone



angolo DX




round lineare

45x90 cm 18"x36" **RS P111**

white

silver

bone



angolo SX


angolo DX

round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**


white

silver

bone



angolo SX



angolo DX


angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS P115**

white

silver

bone

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



NORTH WIND

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project outdoor	effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
----------------------------------	---	--------------------------	-------------------------	------------------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate




45x90 cm RS .
18"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



40x122 cm RS .
16"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

MELANGE FP2 | 45x90 cm RS_18"x36" RS



GREY FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angeedeutet.

FP2 NORTH WIND

grey



I7E7 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

L7U8 40x122 cm 16"x48" FP2

RS A150

brown



I7E4 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

L7U7 40x122 cm 16"x48" FP2

RS A150

melange



I7E6 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

L7U9 40x122 cm 16"x48" FP2

RS A150

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile


*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinare al formato 40x122 cm.
 Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.



elemento "L"

45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101
 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102


grey
 brown
 melange



angolare elemento "L"

45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104
 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105

grey
 brown
 melange



griglia

20x90 cm 8"x36" RS P118
 *20x61,0 cm 8"x24" RS P106

grey
 brown
 melange




angolo SX


griglia angolo

20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA
 *20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA

grey
 brown
 melange




angolo DX



round lineare

45x90 cm 18"x36" RS P111
 40x122 cm 16"x48" RS P112


grey
 brown
 melange



round angolare

45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA
 40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA

grey
 brown
 melange




angolo bordo toro

45x90 cm 18"x36" RS P115
 40x122 cm 16"x48" RS P116

grey
 brown
 melange

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



DECAPÉ

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project freemove-2 outdoor	effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	---	--------------------------	-------------------------	------------------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate freemove-2



40x122 cm RS .
16"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

NOCE FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP-2 DECAPÉ
fromplace-2

miele



L6U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2



RS A150

noce



L6U2 | 40x122 cm 16"x48" FP2



RS A150

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinare al formato 40x122 cm.
 Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.



elemento "L"

40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102

miele

noce




angolare elemento "L"

40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105

miele

noce




griglia

*20x61,0 cm 8"x24" RS P106

miele

noce




angolo SX

griglia angolo

*20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA


miele

noce



angolo DX

RS P109 COPPIA




round lineare

40x122 cm 16"x48" RS P112

miele

noce



angolo SX


angolo DX

round angolare

40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA

miele

noce




angolo bordo toro

40x122 cm 16"x48" RS P116

miele

noce



angolo DX

RS P116

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FP-2
freemove-6

FJORD

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

honning gra



technical project outdoor	effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
----------------------------------	---	--------------------------	-------------------------	------------------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



40x122 cm RS .
16"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

HONNING FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FP-2 **FJORD**
freemove-2

honning



L7U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2



RS A150

gra




L7U0 | 40x122 cm 16"x48" FP2



RS A150


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinare al formato 40x122 cm.
 Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.




elemento "L"
 40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS P102**

honning _____
 gra _____



angolare elemento "L"
 40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS P105**

honning _____
 gra _____




griglia
 *20x61,0 cm 8"x24" **RS P106**

honning _____
 gra _____




angolo SX
 griglia angolo
 *20x61,0 cm 8"x24" **RS P109 COPPIA**

honning _____
 gra _____




angolo DX




round lineare
 40x122 cm 16"x48" **RS P112**

honning _____
 gra _____




angolo SX
 round angolare
 40x122 cm 16"x48" **RS P113 COPPIA**

honning _____
 gra _____



angolo SX
 angolo bordo toro
 40x122 cm 16"x48" **RS P116**

honning _____
 gra _____




angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

RALL

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



N Naturale
Natural

Formati / Sizes / Formats / Formate




20x20 cm N . 8"x8" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


BEIGE, NEVE | 20x20 cm N_8"x8" N



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

RALL

neve



L5V0 | 20x20 cm 8"x8" **N** **A41**

grigio




L5V1 | 20x20 cm 8"x8" **N** **A41**

beige



L4V6 | 20x20 cm 8"x8" **N** **A41**

GRIGIO, NEVE | 20x20 cm N_8"x8" N





dimore 20x20 & 20x40	276
luserna 20x20 & 20x40	272
meteora 20x20 & 20x40	280
tribeca 20x20 & 20x40	274
vals 20x20 & 20x40 - 30,8x61,5	268

20x20 &
20x40/

09



09

VALS 20x20 & 20x40

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



20x20 & 20x40	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
---------------------	--	--------------------------	-------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




30,8x61,5 cm NS - outdoor.
12"x24" NS - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



20x40 cm NS - outdoor.
8"x16" NS - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



20x20 cm NS - outdoor.
8"x8" NS - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Prevedere fuga di 4 mm.
Please consider a 4 mm joint.
Prévoir un joint de 4 mm.
Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

Il formato 30,8x61,5 non è modulare
con i formati 20x40 e 20x20.
Combined laying is not possible because size
30,8x61,5 can not be modular with 20x40 e 20x20.
Le format 30,8x61,5 n'est pas modulable
aux format 20x40 e 20x20.
Das Format 30,8x61,5 ist nicht modular
mit die Formate 20x40 e 20x20.

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

POSA 1

BEIGE | 20x40 cm NS outdoor_8"x16" NS outdoor
20x20 cm NS outdoor_8"x8" NS outdoor



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

VALS 20x20 & 20x40


Prevedere fuga di 4 mm. / Please considerer a 4 mm joint. / Prévoir un joint de 4 mm. / Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

beige



M1U9 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS** **A141**

M9L3 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**



M9L2 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**

ghiaccio



M1U7 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS** **A141**

M8H5 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**



M9H5 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**

grigio



M1U6 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS** **A141**

M8H6 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**



M9H6 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**

mineral



M1U8 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR **NS** **A141**

M8H7 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**



M9H7 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**


VALS 20x20 & 20x40

GRIGIO | 20x40 cm NS outdoor_8"x16" NS outdoor
20x20 cm NS outdoor_8"x8" NS outdoor

POSA 3



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1^{3/4"} **P50** 

beige
ghiaccio
grigio
mineral



battiscopa
6,5x40 cm N 2^{1/2"}x16" N **N** **P02** 

beige
ghiaccio
grigio
mineral

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

VALS 20x20 & 20x40

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20x40 cm NS 8"x16" NS
(30 grafiche diverse / 30 different design / 30 graphiques différents / 30 verschiedene Grafische)



beige



ghiaccio



grigio



mineral

LUSERNA 20x20 & 20x40

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



20x20 & 20x40	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
---------------------	--	--------------------------	-------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



20x40 cm NS - outdoor.
8"x16" NS - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



20x20 cm NS - outdoor.
8"x8" NS - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Prevedere fuga di 4 mm.
Please consider a 4 mm joint.
Prévoir un joint de 4 mm.
Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

POSA 1

GREY | 20x40 cm NS outdoor_8"x16" NS outdoor
20x20 cm NS outdoor_8"x8" NS outdoor



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LUSERNA 20x20 & 20x40

Prevedere fuga di 4 mm. / Please considerer a 4 mm joint. / Prévoir un joint de 4 mm. / Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

grey



M8H0 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**

ice



M7H9 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**



M9H0 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**



M9H1 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**

gold



M7H8 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**



M8H9 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



grey



ice



gold

elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1^{3/4}" **P50**

grey

ice

gold



grey



ice



gold

battiscopa
6,5x40 cm N 2^{1/2}"x16" N **N** **P02**

grey

ice

gold

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

TRIBECA 20x20 & 20x40

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




20x20 & 20x40	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
---------------------	--	--------------------------	-------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




20x40 cm NS - outdoor.
8"x16" NS - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



20x20 cm NS - outdoor.
8"x8" NS - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Prevedere fuga di 4 mm.
Please consider a 4 mm joint.
Prévoir un joint de 4 mm.
Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

POSA 1

GREY | 20x40 cm NS outdoor_8"x16" NS outdoor
20x20 cm NS outdoor_8"x8" NS outdoor



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TRIBECA 20x20 & 20x40

Prevedere fuga di 4 mm. / Please considerer a 4 mm joint. / Prévoir un joint de 4 mm. / Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

grey



M6K1 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**

beige



M6K0 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**



M5K9 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**



M5K8 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



grey
beige
elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1³/₄" **P50**



grey
beige
battiscopa
6,5x61,0 cm R 2¹/₂"x24" R **R** **P07**
6,5x40 cm N 2¹/₂"x16" N **N** **P02**

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

DIMORE 20x20 & 20x40 decoro

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



20x20 & 20x40	effetto cotto cotto-look effet cotto cottooptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4  RANDOM
---------------------	--	---	-------------------	--

Formati / Sizes / Formats / Formate



20x40 cm NS . 8"x16" NS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

20x40 cm NS - outdoor.
8"x16" NS - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



20x20 cm NS - decoro.
8"x8" NS - decoro



caldo . freddo

Prevedere fuga di 4 mm.
Please consider a 4 mm joint.
Prévoir un joint de 4 mm.
Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

floor: VILLA ROSSI | 20x40 cm NS - 8"x16" NS
wall: decoro CALDO | 20x20 cm NS_8"x8" NS



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

DIMORE 20x20 & 20x40 decoro


Prevedere fuga di 4 mm. / Please considerer a 4 mm joint. / Prévoir un joint de 4 mm. / Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

villa rossi



M9M7	20x40 cm 8"x16"	NS	A50
M9L7	20x40 cm 8"x16" OUTDOOR	NS	A51

villa borghese



M0N0	20x40 cm 8"x16"	NS	A50
M9L8	20x40 cm 8"x16" OUTDOOR	NS	A51

villa biancardi



M0N3	20x40 cm 8"x16"	NS	A50
M0N4	20x40 cm 8"x16" OUTDOOR	NS	A51

Decori / Decors / Décors / Dekors

fascia dimore mix 20x40 cm 8"x16"



20x40 cm 8"x16"	NS	P60
-----------------	----	-----

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



villa rossi

elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" **P50**

villa borghese

villa rossi

villa biancardi

villa rossi

battiscopa
6,5x40 cm N 2 1/2"x16" N **P02**

villa borghese

villa rossi

villa biancardi

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. / All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. /
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. / Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

DIMORE 20x20 & 20x40

decoro

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro 20x20 cm 8"x8" 

12 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 12 assorted motifs, random mix. Available in all colours.

12 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. - 12 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

decoro caldo



M0N5|20x20 cm 8"x8" 

NS A44

decoro freddo



M0N6|20x20 cm 8"x8" 

NS A44

DIMORE 20x20 & 20x40 decoro

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20x40 cm NS 8"x16" NS
(27 grafiche diverse / 27 different design / 27 graphiques différents / 27 verschiedene Grafische)



villa
rossi



villa
borghese



villa
biancardi

METEORA 20x20 & 20x40

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




20x20 & 20x40	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
---------------------	---	--------------------------	-------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




20x40 cm NS - outdoor.
8"x16" NS - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



20x20 cm NS - outdoor.
8"x8" NS - **outdoor**



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Prevedere fuga di 4 mm.
Please consider a 4 mm joint.
Prévoir un joint de 4 mm.
Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

POSA 7

BEIGE | 20x40 cm NS outdoor_8"x16" NS outdoor
20x20 cm NS outdoor_8"x8" NS outdoor



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

METEORA 20x20 & 20x40

Prevedere fuga di 4 mm. / Please considerer a 4 mm joint. / Prévoir un joint de 4 mm. / Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

beige



M4L6|20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**

cotto



M4L4|20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**



M4L3|20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**



M4L1|20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**

grigio



M4L5|20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**



M4L2|20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

beige

cotto

grigio

elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1³/₄" **P50**

beige

cotto

grigio

beige

cotto

grigio

battiscopa
*6,5x61,0 cm R 2¹/₂"x24" R **R** **P07**

*6,5x20 cm N 2¹/₂"x8" N **N** **P01**

*/*beige


*/*cotto

*grigio


Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

20x20 & 20x40


Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster




1		
20x40 - 8"x16"	66,60%	
20x20 - 8"x8"	33,30%	



2		
20x40 - 8"x16"	50%	
20x20 - 8"x8"	50%	




3		
20x40 - 8"x16"	50%	
20x20 - 8"x8"	50%	




4		
20x40 - 8"x16"	80%	
20x20 - 8"x8"	20%	


Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster

**5**


20x40 - 8"x16"	80%
20x20 - 8"x8"	20%

**6**


20x40 - 8"x16"	80%
20x20 - 8"x8"	20%

**7**

20x40 - 8"x16"	88,89%
20x20 - 8"x8"	11,11%

**8**

20x40 - 8"x16"	66,70%
20x20 - 8"x8"	33,30%



bark 🧑🏻‍🔧 EASY COLLECTION	298
beton 🧑🏻‍🔧 EASY COLLECTION	286
crystal 🧑🏻‍🔧 EASY COLLECTION	300
devon 🧑🏻‍🔧 EASY COLLECTION	292
modern 🧑🏻‍🔧 EASY COLLECTION 	290
trevi 🧑🏻‍🔧 EASY COLLECTION	302
woody floor 🧑🏻‍🔧 EASY COLLECTION	296

EASY COLLECTION/



EASY COLLECTION

by tuscania

10





floor: BLANC | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
wall: BLANC e GRIS | 30,8x61,5 cm NS_12"x24" NS

BETON

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




EASY COLLECTION


by fidenza

effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




90x90 cm RS . 36"x36" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,8x61,5 cm NS . 12"x24" NS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm NS - outdoor .
12"x24" NS - outdoor



gris, marron

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured



BETON


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

blanc



L3V0	90x90 cm 36"x36"	RS	A222
L1Y6	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A195
L1N8	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A144

taupe



L3V3	90x90 cm 36"x36"	RS	A222
L2V7	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A195
L1N7	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A144

gris



L3V2	90x90 cm 36"x36"	RS	A222
L2V8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A195
L1N6	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A144
L9R5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A145

marron



L3V1	90x90 cm 36"x36"	RS	A222
L2V9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A195
L1N5	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A144
L9R6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A145

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



EASY COLLECTION
by Espoma

BETON


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico mix 
 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**

blanc/gris



taupe/marron



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




gris
 elemento "L" monolitico outdoor
 15x61x4 cm RS 6"x24"x1^{3/4}" **P51** 

gris
 marron




marron




step
 30,8x61,5 cm RS 12"x24" RS **P92**

blanc
 gris
 taupe
 marron



gradino costa retta
 34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1^{3/4}" RS **P31**

blanc
 gris
 taupe
 marron



vista frontale vista dal retro
 angolare costa retta dx/sx
 34x34x4 cm RS 13"x13"x1^{3/4}" RS **P40**

blanc
 gris
 taupe
 marron



blanc

gris

taupe

marron

battiscopa
 6,5x61,0 cm RS 2^{1/2}"x24" RS **P10** 

blanc
 gris
 taupe
 marron

Note / Notes / Notes / Anmerkungen


I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

MODERN

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




EASY COLLECTION


by Fugazza

effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	QB UPEC	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V1 LOW
---	----------------	--------------------------	------------------	----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x61,0 cm R .
24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,8x61,5 cm N .
12"x24" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



45,5x45,5 cm N .
18"x18" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


N Naturale
Natural

R Rettificato
Rectified

QB UPEC

Regardez sur le site internet www.cstb.fr s'il vous plaît

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



beige



grey



black


battiscopa

7,5x45,5 cm N 3"x18" N **N** **P09**

beige

grey

black



step

30,8x61,5 cm N 12"x24" N **N** **P92**
45,5x45,5 cm N 18"x18" N **N** **P93**

beige

grey

black




gradino costa retta

34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R **R** **P31**
34x45,5x4 cm N 13"x18"x1^{3/4}" N **N** **P30**

beige

grey

black



vista frontale

vista dal retro

angolare costa retta dx/sx

34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R **R** **P40**
34x34x4 cm N 13"x13"x1^{3/4}" N **N** **P40**

beige

grey

black

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



grey



L4V0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A195
H4H6	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
H4H8	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A144

black



L4V1	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A195
H4H7	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
H4H9	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A144

beige



L4V3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A195
L4V5	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
L3V9	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A144



BEIGE | 20,3x122,6 cm R_8"x48" R

DEVON

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




EASY COLLECTION

by fidenza

effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

ALMOND | 20,3x122,6 cm R_8"x48" R



20,3x122,6 cm R .
8"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben



Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

almond



L1Y7 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

R A32

white



L2Y0 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

R A32

beige



L1Y8 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

R A32

grey



L1Y9 | 20,3x122,6 cm 8"x48"

R A32

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



almond



beige




white



grey


battiscopa
6,5x122,6 cm R 2^{1/2}"x48" R **P05** 

almond _____
beige _____
white _____
grey _____



gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P32**

almond _____
beige _____
white _____
grey _____



vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P41**

almond _____
beige _____
white _____
grey _____

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



EASY COLLECTION
by Spinn

DEVON

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20,3x122,6 cm R 8"x48" R
 (24 grafiche diverse / 24 different design / 24 graphiques différents / 24 verschiedene Grafische)



almond



beige



white



grey

WOODY FLOOR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



EASY COLLECTION

by fidenza

effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

BEIGE | 15x61 cm R_6"x24" R
15x61 cm R outdoor_6"x24" R outdoor



15x61 cm R .
6"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben

15x61 cm R - outdoor .
6"x24" R - outdoor



grigio, beige



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



EASY COLLECTION
by Sipsa

WOODY FLOOR

avorio



J1F1 | 15x61 cm 6"x24" **R** **A12**

grigio



J0F9 | 15x61 cm 6"x24" **R** **A12**

J1F0 | 15x61 cm 6"x24" OUTDOOR **R** **A13**

beige



J1F2 | 15x61 cm 6"x24" **R** **A12**


J1F3 | 15x61 cm 6"x24" OUTDOOR **R** **A13**

noce



I2L5 | 15x61 cm 6"x24" **R** **A12**

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R** **P90**

avorio
grigio
beige
noce



grigio
beige
elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" **P50** **4**

grigio
beige



avorio

grigio

beige

noce

battiscopa
7,5x61,0 cm R 3"x24" R **R** **P07** **12**

avorio
grigio
beige
noce

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

BARK

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



EASY COLLECTION

by fidenza

effetto legno wood - look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V1 LOW
---	--------------------------	-------------------	----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

BIANCO | 30,8x61,5 cm N_12"x24" N



30,8x61,5 cm N. 12"x24" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



EASY COLLECTION
by Sgama

BARK

beige



H3N8 | 30,8x61,5 cm 12"x24" **N** **A144**

bianco




H5F6 | 30,8x61,5 cm 12"x24" **N** **A144**

grigio



H6F0 | 30,8x61,5 cm 12"x24" **N** **A144**

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step
30,8x61,5 cm N 12"x24" N **N** **P92**

bianco

grigio

beige



gradino costa retta
30,8x61,5x4 cm N 12"x24"x1^{3/4}" N **N** **P31**

bianco

grigio

beige



vista frontale


angolare costa retta dx/sx

30,8x30,8x4 cm N 12"x12"x1^{3/4}" N **N** **P40**

bianco

grigio

beige



vista dal retro



bianco



grigio



beige

battiscopa
7,5x61,5 cm N 3"x24" N **N** **P10**

bianco

grigio

beige

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

CRYSTAL

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



EASY COLLECTION

by fidenza

effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

BEIGE | 45,5x45,5 cm N_18"x18" N



45,5x45,5 cm N .
18"x18" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



EASY COLLECTION
by S.p.A.

CRYSTAL

beige



H5C1 45,5x45,5 cm 18"x18"

N A160


grigio



H4I5 45,5x45,5 cm 18"x18"

N A160

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step
45,5x45,5 cm N 18"x18" N

N P93

grigio

beige




gradino costa retta
34x45,5x4 cm N 13"x18"x1^{3/4}" N

N P30

grigio

beige



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x34x4 cm N 13"x13"x1^{3/4}" N

N P40

grigio

beige



grigio



beige

battiscopa
7,5x45,5 cm N 3"x18" N

N P09



grigio

beige

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

TREVI

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



EASY COLLECTION

by fidenza

almond

beige



effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V1 LOW
---	--------------------------	-------------------	-----------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

BEIGE | 30,8x61,5 cm N_12"x24" N



30,8x61,5 cm N
12"x24" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: **www.tuscaniagres.it** digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: **www.tuscaniagres.it** type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: **www.tuscaniagres.it** en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: **www.tuscaniagres.it** web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



EASY COLLECTION
 by Espoma

TREVI

almond



H9E7 | 30,8x61,5 cm 12"x24"

N A144


beige



H9E6 | 30,8x61,5 cm 12"x24"

N A144

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step
 30,8x61,5 cm N 12"x24" N

N

P92

almond

beige



gradino costa retta
 30,8x61,5x4 cm N 12"x24"x1 3/4" N

N

P31

almond

beige




vista frontale

angolare costa retta dx/sx

30,8x30,8x4 cm N 12"x12"x1 3/4" N

almond

beige



vista dal retro

30,8x30,8x4 cm N 12"x12"x1 3/4" N

almond

beige



almond



beige

battiscopa

7,5x61,5 cm N 3"x24" N

N

P10




almond

beige

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

simbologia caratteristiche tecniche symboles technical characteristics symboles des caracteristiques techniques symbole technischen eigenschaften	306
coefficiente di attrito (scivolosità) coefficient of friction (slipperiness) coefficient de frottement (antidérapant) rutschfestigkeit	307
consigli di posa laying recommendations conseils de pose ratschläge für die verlegung	308
consigli per la stuccatura e la pulizia dopo posa recommendations for grouting and cleaning after installation conseils pour le stucage et le nettoyage après la pose ratschläge für die verfugung und erste reinigung nach der verlegung	310
pulizia e manutenzione dei prodotti Tuscania cleaning and care of Tuscania products nettoyage et entretien des articles Tuscania reinigung und pflege der produkte von Tuscania	312
avvertenze warning instructions instructions hinweise	320
certificazioni certifications certifications zertifizierungen	321
legenda legend légend zeichenerklärung	321
condizioni generali di vendita general conditions of sale conditions générales de vente allgemeine verkaufsbedingungen	322
tabella pesi ed imballi sizes weight and packaging mesures poids et emballages tabelle der gewichte und verpackungen	324



SEZIONE TECNICA/ TECHNICAL SECTION/ SECTION TECHNIQUE/ TECHNISCHEN TEIL/

11



Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato / Symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato / Symboles des caractéristiques techniques - grès cérame émaillé / Symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R9-R12 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"				

Coefficiente di attrito (scivolosità) / Coefficient of friction (slipperiness) / Coefficient de frottement (antidérapant) / Rutschfestigkeit /

IT - La scivolosità di un pavimento è legata alla sicurezza della deambulazione e rappresenta, pertanto, un requisito fondamentale dei pavimenti stessi.

Il coefficiente di scivolosità, indicato dal valore "R", si riferisce ad un metodo previsto dalle norme tedesche DIN 51130 e 51097, che classificano i prodotti in base al loro coefficiente d'attrito, in funzione delle esigenze specifiche di un determinato ambiente.

A seconda del livello di scivolosità, che può essere legato all'uso di particolari sostanze in determinati spazi di lavoro, o alla presenza di acqua, è obbligatorio, in base alla normativa, l'impiego di un materiale a pavimento in grado di creare un notevole attrito tra le superfici a contatto, capace quindi di limitare la pericolosità dello stesso per le persone. Quanto più alto è il coefficiente d'attrito, tanto minore è la scivolosità. La normativa distingue la scivolosità delle superfici calpestabili per le zone ove si camminano con piedi calzati (R9-R13), e per quelle a calpestio a piedi nudi (A,B,C).

Secondo il metodo di misura previsto dalla DIN 51130, vengono distinte le seguenti classi di scivolosità e le indicazioni dei rispettivi ambienti di utilizzo:

- R9 – zone di ingresso e scale con accesso all'esterno; ristoranti e mense; negozi; ambulatori; ospedali; scuole.
- R10 – bagni e docce comuni; piccole cucine di esercizi per la ristorazione; garage e sotterranei.
- R11 – ambienti per la produzione di generi alimentari; medie cucine di esercizi per la ristorazione; ambienti di lavorazione con forte presenza di acqua e fanghiglia; laboratori; lavanderie; hangar.
- R12 – ambienti per la produzione di alimenti ricchi di grassi come latticini e derivati; olio e salumi; grandi cucine di esercizi per la ristorazione; reparti industriali con impiego di sostanze scivolose; parcheggi auto.
- R13 – ambienti con grosse quantità di grassi; lavorazione degli alimenti.

Per gli ambienti in presenza d'acqua, dove sia prevista la deambulazione a piedi scalzi, il pavimento deve rispondere con prestazioni ancora più restrittive. Queste si possono misurare in base alla normativa DIN 51097, e si classificano nei gruppi di valutazione A, B, C secondo un valore crescente:

- A – spogliatoi; zone di accesso a piedi nudi; etc.
- B – docce; bordi di piscine; etc.
- C – bordi di piscine in pendenza, scale immerse; etc.

EN - The slipperiness of a floor relates to how safe it is to walk on and, for this reason, is a fundamental feature of the floor itself. Slipperiness is indicated by the R-value, which refers to a method required by the German DIN 51130 and 51097 standards, which classify products based on their coefficient of friction, as a function of the specific needs of a certain space.

Depending on the level of slipperiness, which could be linked to the use of specific substances in certain work areas, or the presence of water, the standards require the use of flooring materials capable of creating a significant level of friction between contact surfaces to limit its danger for people.

The greater the coefficient of friction, the lower its slipperiness.

The standard distinguishes the slipperiness of treadable surfaces between areas where one walks wearing shoes (R9-R13) and those where one walks barefoot (A, B and C).

The measurement method required by the DIN 51130 standard defines the following slipperiness classes and indicates their respective environments of use:

- R9 – entrance areas and stairs with access to the outside, restaurants and cafeterias, stores, clinics, hospitals and schools.
- R10 – common bathrooms and showers, small kitchens in foodservice businesses, garages and cellars.
- R11 – food-production areas, medium-sized kitchens in foodservice businesses, processing environments with a high presence of water and sludge, workshops, laundries and hangars.
- R12 – areas for the production of fatty foods such as dairy products and derivatives, oils and deli meats, large kitchens in foodservice businesses, industrial departments where slippery substances are used and parking lots.
- R13 – areas with large quantities of fats and food processing.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – locker rooms, areas where people go barefoot, etc.
- B – showers, swimming pool sides, etc.
- C – sloping swimming pool sides, submerged ladders, etc.

FR - Pouvoir marcher en toute sécurité sur un revêtement de sol est lié à la qualité antidérapante qu'il offre, ce qui fait de cette qualité une condition essentielle.

Le coefficient de frottement, indiqué par la valeur "R", se réfère à des méthodes normatives allemandes DIN 51130 et 51097, qui classifient les produits par rapport à leurs coefficients de frottement et en fonction des exigences spécifiques liées à l'espace équipé.

Selon le degré antidérapant requis qui dépend de l'utilisation de substances particulières dans certains espaces de travail ou de la présence d'eau, il est obligatoire conformément à la réglementation d'utiliser un revêtement de sol en mesure de créer un coefficient de frottement important entre les surfaces en contact, et donc de limiter le danger de glissade pour les personnes. Plus le coefficient de frottement est élevé, plus le danger de glissade est réduit.

La réglementation distingue les surfaces antidérapantes praticables chaussées aux pieds (R9-R13) de celles praticables pieds nus (A,B,C).

Selon la méthode de mesure prévue par la norme DIN 51130, on définit plusieurs classifications de surfaces antidérapantes et leurs caractéristiques, comme suit zones d'utilisation:

- R9 – entrées et escaliers avec accès sur l'extérieur; restaurants et cantines; magasins; chirurgie ambulatoire; hôpitaux; écoles.
- R10 – salles de bain et douches communes; petites cuisines d'entreprise; garage et souterrains.
- R11 – zones dédiées à la production alimentaire; petites cuisines d'entreprise; environnements professionnels avec une forte présence d'eau et de boue; laboratoires; laveries; hangars.
- R12 – zones dédiées à la production alimentaire riches en matières grasses comme les laitages et produits dérivés; producteurs d'huiles et charcuteries; grandes cuisines d'entreprise.
- R13 – zones dédiées à la production alimentaire utilisant des substances glissantes; parking automobiles.
- R13 – zones dédiées à de grandes quantités de matières grasses; traitement des aliments.

Pour les zones où la présence d'eau et la marche pieds nus sont inévitables, le revêtement de sol doit répondre à des conditions encore plus restrictives. Ces restrictions se mesurent conformément à la norme DIN 51097 et sont classifiées dans des groupes d'évaluation A, B, C dans un ordre croissant:

- A – vestiaires; zones accessibles pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

DE - Die Rutschfestigkeit eines Fußbodens ist eng mit der Geisicherheit verbunden und stellt demnach eine grundlegende Voraussetzung für die Fußböden selbst dar.

Der Rutschfestigkeitskoeffizient, der mit dem Wert "R" angezeigt ist, bezieht sich auf eine von den deutschen Richtlinien DIN 561130 und 5107 vorgesehene Methode. Diese Richtlinien klassifizieren die Produkte nach ihrer Rutschfestigkeit, je nach den spezifischen Anforderungen eines bestimmten Ambientes. Je nach dem Grad der Rutschigkeit, die von der Verwendung von besonderen Substanzen in bestimmten Arbeitsbereichen oder von dem Vorkommen von Wasser abhängig sein kann, muss gemäß der Richtlinie ein Fußbodenmaterial eingesetzt werden, das zwischen den Kontaktflächen eine hohe Rutschfestigkeit garantiert und demnach die Rutschgefahr für Personen einschränkt. Je höher der Rutschfestigkeitskoeffizient, desto geringer ist die Rutschgefahr.

Die Richtlinie unterscheidet zwischen den Flächen für Bereiche, die mit Schuhwerk begangen werden (R9-R13), und den Flächen, die barfuß genutzt werden (A,B,C).

Gemäß der von der Richtlinie DIN 51130 vorgesehenen Messmethode werden die folgenden Rutschfestigkeitsklassen und die Anweisungen der entsprechenden Räumlichkeiten unterschieden:

- R9 – Eingangs- und Treppengebiete mit direktem Zugang zum Außenbereich; Restaurants und Kantinen; Geschäfte; Praxen; Krankenhäuser; Schulen.
- R10 – Gemeinschaftsbäder und –duschen; kleine Betriebsküchen im Gastronomiebereich; Garagen und Keller.
- R11 – Bereiche für die Lebensmittelproduktion; mittelgroße Betriebsküchen im Gastronomiebereich; Verarbeitungsbereiche mit starkem Wasser- und Schlammvorkommen; Labors; Wäschereien; Flugzeughallen.
- R12 – Bereiche für die Produktion von fetten Lebensmitteln, wie Milchprodukte und Folgeprodukte; Öl und Wurstwaren; große Betriebsküchen im Gastronomiebereich; Industrieabteilungen, in den schmierigen Substanzen verwendet werden; Parkplätze.
- R13 – Bereiche, die fettigen Stoffen ausgesetzt sind; Lebensmittelverarbeitung.

In barfuß genutzten Räumlichkeiten mit hohem Wasservorkommen muss der Fußboden noch strengeren Einschränkungen unterzogen werden. Diese können je nach der Richtlinie DIN 51097 berechnet und mit zunehmendem Wert in die Bewertungsgruppen A, B, C unterteilt werden:

- A – Umkleieräume; barfuß zu begehende Eingangsbereiche; etc.
- B – Duschräume; Schwimmbeckenränder; etc.
- C – Geneigte Schwimmbeckenränder, Unterwasserstufen; etc.

R9	R10	R11	R12	R13
----	-----	-----	-----	-----


angoli di inclinazione / angle / angle d'inclinaison / neigungswinkel	classificazione / classification / bewertungsgruppe	destinazione d'uso / intended use / utilisation prévue / bestimmungszweck
 $\alpha < 6^\circ$	Non classificato . Unclassified Non classé . Nicht bewerte	
 $6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9	Zone ingresso e scale con accesso dall'esterno. Ristoranti e mense, negozi, ambulatori, ospedali, scuole. Entrances and staircases with outdoor access. Restaurants and canteens, shops, clinics, hospitals, school. Zones d'entrée et escaliers avec accès de l'extérieur. Restaurants et cantines, magasins, cabinets de consultation, hôpitaux et écoles. Eingangsbereiche und Treppen mit Zugang von außen. Restaurants und Kantinen, Geschäfte, Praxen, Krankenhäuser, Schulen.
 $10^\circ \leq \alpha \leq 19^\circ$	R10	Bagni e docce comuni, piccole cucine ed esercizi per la ristorazione, garage e sotterranei. Communal bathrooms and showers, small kitchens and catering outlets, garages and basements. Toilettes et douches communes, petites cuisines pour l'exercice de la restauration, garages et sous-sols. Badezimmer und Gemeinschaftsduschen, kleine Küchen und Betriebe für die Restauration, Garagen und Untergeschoße.
 $19^\circ \leq \alpha \leq 27^\circ$	R11	Ambienti per la produzione di generi alimentari. Medie cucine di esercizi per la ristorazione. Food production facilities. Medium-sized restaurant kitchens. Working environments with large amounts of water and mud, laboratories, laundries and hangars. Locaux pour la production de denrées alimentaires. Cuisines de dimensions moyennes pour l'exercice de la restauration. Lieux de travail avec forte présence d'eau et de boue, laboratoires, teintureries et hangars. Lebensmittelproduktionsbereiche. Mittelgroße Küchen für Restaurationsbetriebe. Arbeitsbereiche mit stark vorhandenem Wasser und Schlamm, Labors, Wäschereien, Hangars.
 $27^\circ \leq \alpha \leq 35^\circ$	R12	Ambienti per la produzione di alimenti ricchi di grassi come latticini e derivati, oli e salumi. Grandi cucine per la ristorazione. Preparati industriali con impiego di sostanze scivolose. Parcheggi auto. Environments for the production of high-fat foods such as dairy products, oils and cured meats. Large restaurant kitchens. Industrial facilities making products using slippery substances. Car parks. Locaux pour la production de denrées alimentaires riches en matières grasses telles que charcuteries et huiles. Grandes cuisines pour l'exercice de la restauration. Ateliers industriels avec emploi de substances glissantes. Parcs de stationnement autos. Bereiche für die Produktion fettreicher Lebensmittel wie Milchprodukte und milchnebenprodukte, Öle und Wurstwaren. Großküchen für die Restauration. Industrielle Zubereitungen mit Einsatz rutschiger Stoffe. Autoparkplätze.
 $\alpha \geq 35^\circ$	R13	Ambienti con grossa quantità di grassi. Lavorazione degli ambienti. Environments with large quantities of fats and grease. Food processing. Locaux avec grande quantité de graisses. Locaux de transformation des aliments. Bereiche mit großen Fettmengen. Lebensmittelbearbeitung.

Consigli di posa . grès porcellanato / Laying recommendations . porcelain stoneware /

IT - Di seguito indichiamo alcuni consigli per valorizzare le caratteristiche dei nostri prodotti in fase di posa. In preparazione alla posa, si raccomanda di controllare il tono, il calibro e la scelta. L'utilizzo di materiale diverso da quello ordinato o difettoso significa l'accettazione delle caratteristiche qualitative ed esclude contestazioni. Non saranno accettati reclami su materiale già posato con difetti visibili prima della posa.

Il nostro materiale è deliberatamente prodotto e scelto con leggere differenze di tonalità che esaltano gli effetti delle grafiche e dei colori. Un accorgimento basilare per la posa del nostro prodotto è quello di alternare con cura le differenti tonalità prelevando le piastrelle a gruppi di 3 o 4 per volta da almeno cinque scatole diverse, in particolare per l'utilizzo di serie con un grado di stonazione e miscelazione cromatica uguale o superiore al valore V2. Raccomandiamo di disporre le venature delle piastrelle in modo da ottenere il migliore effetto estetico e cromatico distribuendo in modo armonioso le diverse sfumature di colore che si evidenziano controllando il risultato di tanto in tanto, osservando da opportuna distanza una porzione di lavoro eseguita. Durante le operazioni di posa, soprattutto nella posa a formati misti, adottare una fuga minima di 3/5 mm.

Per la posa di materiali rettificati è comunque sempre indispensabile mantenere una fuga minima di 2/3 mm da una piastrella all'altra usufruendo di stucchi e sigillanti di colore coordinato a quello del materiale. Nella posa di materiali rettificati rettangolari, è importante evitare di far collimare i vertici di una piastrella con la metà delle altre, al fine di sopprimere alle eventuali imperfezioni di planarità presenti comunque in tutti i grandi formati. Trattandosi di materiale tagliato e rettificato, per evitare questo problema, è consigliabile posare il materiale a correre, con intervallo da 6 a 15 cm tra ogni piastrella come da schema sotto riportato (v. disegno). È fortemente auspicabile affidare la posa a personale esperto che, dopo aver verificato la corretta planarità della caldina e la qualità del materiale, contribuirà alla impeccabile esecuzione dell'incarico.



Per quanto riguarda la posa all'esterno è opportuno seguire accuratamente alcuni accorgimenti:

- 1) Suddivisione della pavimentazione in "maglie" di superficie ridotta, mediante giunti di dilatazione; si consiglia, ogni 5/10 mq, di posizionare il giunto seguendo le più probabili linee di scarico delle tensioni da dilatazione termiche.
 - 2) Creare opportuni drenaggi nel sottofondo nonché pendenza (almeno 1%) e planarità della superficie onde evitare il ristagno dell'acqua sia nel sottofondo che in superficie.
 - 3) Il massetto deve essere gettato su uno strato impermeabilizzante, di uno spessore di almeno 5 cm.
 - 4) Prima della posa assicurarsi che non permangano zone a grossa infiltrazione di umidità, tubazioni e canalizzazioni siano ben protette e issate e siano terminati i lavori edili più grossi.
 - 5) Si devono utilizzare sia collanti che materiali per le fughe idonei alla posa all'esterno quindi idrorepellenti. La fuga non deve essere inferiore ai 7 mm.
 - 6) Per evitare infiltrazioni di acqua in corrispondenza delle stuccature sarebbe opportuno impregnare le stesse con liquido impermeabilizzante.
- Consigliamo molta attenzione nell'uso di materiali fuganti in quanto i coloranti in essi contenuti possono macchiare le superfici smaltate. Durante la posa è necessario non segnare il materiale sulla superficie di utilizzo con matite (grafite) o pennarelli indelebili, in particolar modo per prodotti lappati. Sugeriamo infine di adattarsi al sistema di posa R.L.S. (Raimondi Levelling System) per il quale vi forniamo le seguenti indicazioni.

Il sistema R.L.S.

Il sistema R.L.S. rivoluziona il mondo della posa garantendo di ottenere con semplicità e rapidità pavimenti perfettamente livellati eliminando i dislivelli tra le piastrelle. R.L.S. è perfetto per grandi formati e piastrelle "ultrasottili" (3/5 mm).

R.L.S. è composto di 3 elementi: base, cuneo, pinza. Le basi sono disponibili in due diverse versioni: per piastrelle di spessore compreso tra i 3 e i 12 mm; le piastrelle di spessore compreso tra 12 e 20 mm. Il cuneo è unico per entrambi le basi ed è riutilizzabile infinite volte. La pinza regolabile è disponibile in versione per posa a pavimento e in versione per posa a rivestimento ed è consigliata per inserire i cunei nelle basi; ottimizzando al contempo la pressione esercitata sulla piastrella. La pinza è unica indipendentemente dallo spessore della piastrella.

COME SI USA

Posizionamento del supporto:

- 1) Dopo aver steso l'adesivo inserire il supporto al di sotto delle piastrelle in corrispondenza dei 4 lati.
- 2) In funzione del formato della piastrella posizionare uno o più supporti per ogni lato della piastrella.
- 3) Posizionare la piastrella e batterla con martello in gomma.

Inserimento del cuneo:

- 1) Inserire il cuneo nella feritoia del supporto facendo attenzione a non superare il punto di rottura.
- 2) Per agevolare l'inserimento del cuneo si utilizza l'uso della pinza a trazione regolabile.

Eliminazione del supporto:

A maturazione avvenuta, la parte sporgente del supporto si separa dalla base battendo, nella direzione della linea di fuga, con un martello in gomma o col piede.

Per maggiori informazioni è disponibile un esauritivo video sul sistema R.L.S. nella sezione Video del sito: www.raimonditensili.it

Raimondi . Via dei Tipografi, 11 - 41122 Modena (Italy) - Tel. +39 059 280 888 / Fax +39 059 282 808 www.raimonditensili.it - raiutens@raimonditensili.it



Avvertenze

Lavaggio e pulizia dopo posa

Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. La rimozione inadeguata o tardiva dei residui della stuccatura utilizzata per le fughe, può lasciare alonature difficili da rimuovere e creare sulla pavimentazione un film cementizio capace di assorbire ogni forma di sporco, dando così l'impressione che sia il materiale a sporcarsi.

Con il lavaggio dopo posa:

- 1) Si eliminano i residui di posa (malta, colla, vernice, sporco da cantiere di varia natura).
 - 2) Si rimuovono eventuali residui superficiali del materiale.
- È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuta ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio dopo posa.

1) NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI PER MATERIALE POSATO

2) CONTROLLARE TONO, CALIBRO, SCELTA E PLANARITÀ PRIMA DELLA POSA DEL MATERIALE

3) LE MACCHINE ELETTRONICHE CHE STABILISCONO IL CALIBRO SONO TARATE CON UNA TOLLERANZA DI 1,2 MM

4) IL MATERIALE DEVE ESSERE POSATO CON UN MINIMO DI FUGA DI 3 MM. IL MATERIALE RETTIFICATO DEVE ESSERE POSATO CON UNA FUGA MINIMA DI 2 MM.

Le serie Terre Toscane e Camelot devono essere posate con una fuga di 5 mm.

Serie "20x20 e 20x40": prevedere fuga di 4 mm.

EN - Below, we provide some recommendations for enhancing the features of our products during laying. Before laying, we recommend that you check the colour, size and quality. The use of materials that are different than you ordered, or defective, indicates acceptance of the quality of the materials and rules out claims. We will not accept claims regarding installed materials with defects that were visible before laying.

Our materials are deliberately produced and selected with slight tonal variations that enhance the effects of the graphics and colours. On basic technique for installing our products is to carefully alternate different tones by picking tiles in groups of 3 or 4 from at least five different boxes and, especially, the use of series with a degree of tonal variation and chromatic mixing equal to, or greater than, a value of V2. We recommend that you orient the grain of the tiles to obtain the best aesthetic and chromatic effect by harmoniously distributing the different colour nuances that can be seen by checking the results from time to time, looking at a portion of the floor from a suitable distance. During laying and especially when laying mixed sizes, use minimum joint spacing of 3/5 mm. When installing rectified materials it is indispensable, in any case, to maintain a minimum joint space of 2-3 mm between tiles, using stuccos and sealants whose colour is coordinated with that of the material. When installing rectangular rectified materials, it is important to avoid placing the vertex of one tile near the middle of the others in order to compensate for any imperfections of planarity that are, in any case, present in all the large sizes. Since this is cut and rectified material, to avoid this problem, we recommend that you lay the material longitudinally, with a space of 6 to 15 cm between each tile, as shown below (see drawing). We strongly recommend that laying be performed by expert personnel who, after checking the correct planarity of the concrete slab and the quality of the material, will be able to install it in the best way possible.

As for an outside laying, we recommend that you carefully use several techniques:

- 1) Divide the floor into "grids" of smaller surface areas using dilation joints; we recommend placing a joint every 5-10 m² following the most probable lines for discharging the tensions of thermal dilations.
 - 2) Create suitable drainages in the foundation as well as a slope (of at least 1%) and a flat surface in order to avoid pools of water on both the foundation and the surface.
 - 3) The concrete slab must be cast on a waterproofing layer at least 5 cm thick.
 - 4) Before laying, make sure there are no areas with large infiltrations of humidity, that pipes and channels are well-protected and that the larger construction works have been completed.
 - 5) You must use mastics and grouts that are suitable for external use and, thus, waterproof. The joint space between tiles must not be less than 7 mm.
 - 6) To avoid water infiltrating the grout, it is a good idea to impregnate it with waterproofing liquid. We recommend care in the use of grouts because their colourings can stain glazed surfaces. During laying, the surface of the material must not be marked with pencil (graphite) or indelible marker, especially honed products.
- Our recommendation is to follow the laying pattern R.L.S. (Raimondi Levelling System) for which we provide the following information.

R.L.S. System

Raimondi Levelling System (R.L.S.) is a revolution in the tile setting. In addition to ensuring the proper leveling of tiles, this system helps to speed up the tile setting process. R.L.S. is strongly recommended when installing flexible, large format, heavy or low-thickness tiles (3/5 mm; 1/8" - 3/16").

R.L.S. is made up of three elements: clips (spacers), wedges and pliers. Clips are available in two different versions: for tiles from 3 up to 12 mm thickness (1/8" - 1/2"); for tiles from 12 up to 20 mm thickness (1/2" - 3/4"). The wedge works for both clip sizes and it is re-usable virtually forever. Special traction-adjustable pliers are available in two different versions: for floor or for wall coverings. The use of the pliers is suggested for facilitating and speeding up the insertion of the wedge in the clips. It also optimizes the pressure on the tile. R.L.S. is the easiest and quickest to remove leveling system: it is enough to kick the spacers to remove the unnecessary part from the installed floor. No tool required.

HOW TO USE

How to set the support:

- 1) After having spread the adhesive, insert the clip (base/support) underneath the tiles and along the 4 sides.
- 2) According with tiles size, set one or more clips on every side of the tile.
- 3) Set the tile and beat it with a rubber mallet.

How to insert the wedge:

- 1) Insert the wedge in the clip (base) slot paying attention not to pass the breakpoint.
- 2) To facilitate this operation, the use of the special traction-adjustable-pliers is recommended.

How to remove the support:

Once the adhesive is set, the protruding part of the support, has to be removed by separating it from the clip/base. This can be done with a rubber mallet or even with feet. Beat parallel to the joint.

For further info please watch the exhaustive video of the R.L.S. on web site: www.raimonditensili.it

Warnings

Washing and cleaning after laying

Washing after laying is of fundamental importance for all subsequent steps and maintenance.

The inadequate or late removal of the grout used for joints can leave difficult to remove halos and create a cement film on the floor that can absorb all types of dirt, leaving the impression that the material is dirty.

Washing after laying:

- 1) Eliminates laying residues (grout, glue, varnish and various kinds of job site dirt).
- 2) Removes any surface residues of the material.

You should know that over 90% of job site complaints are due to poor, or actually non-existent, washing after laying.

1) NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED FOR LAID MATERIALS

2) CHECK THE SHADE, WORKSIZE, SELECTION AND THE WARPAGE BEFORE LAYING THE MATERIAL

3) ELECTRONIC MACHINES THAT SET THE WORKSIZE ARE CALIBRATED WITH A TOLERANCE OF 1.2 MM

4) THE MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 3 MM. THE RECTIFIED MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 2 MM.


The Terre Toscane e Camelot series (thin paving bricks) must be laid with a joint of 5 mm.

"20x20 & 20x40" series: please considerer a 4 mm joint.

Conseils de pose . grès cérame / Ratschläge für die verlegung . feinsteinzeug /

FR - Ci-après, vous trouverez certains conseils permettant de mettre en valeur les qualités de nos produits durant la phase de pose. Avant la pose, il est conseillé de vérifier le ton, la taille et le choix du produit. L'utilisation d'un matériau différent de celui commandé ou défectueux, signifie que vous acceptez la qualité du produit en votre possession et exclut toutes réclamations. Nous n'accepterons pas les réclamations sur les matériaux déjà posés présentant des défauts visibles avant la pose.

Nos matériaux comportent délibérément de légères différences de tons qui mettent en relief les effets du graphisme et des couleurs. Un moyen simple d'effectuer la pose de notre produit est d'alterner avec soin les différents tons en prélevant les carreaux par groupe de 3 ou 4 dans au moins cinq boîtes différentes, en particulier pour les séries avec un degré de dénuecement et de mélange chromatique égal ou supérieur à la valeur V2. Nous vous conseillons de disposer les veines des carreaux de manière à obtenir le meilleur effet esthétique et chromatique, de répartir harmonieusement les différentes nuances de couleur qui apparaissent et de contrôler le résultat de temps en temps en observant à bonne distance le groupe de carreaux à peine posés. Durant les opérations de pose, en particulier pour la pose de carreaux de tailles différentes, veuillez adopter un joint minimal de 3/5 mm. Pour la pose de matériaux rectifiés et dans tous les cas, veuillez appliquer un joint de 2/3 mm d'un carreau à l'autre en utilisant des stucs et des mastics de couleurs coordonnées à celles des matériaux. Durant la pose de matériaux rectifiés rectangulaires, il est important d'éviter de faire coïncider les sommets d'un carreau avec le milieu des autres afin de pourvoir aux éventuelles imperfections de planéité toujours présentes dans les carreaux de grandes tailles. S'il s'agit de matériaux coupés et rectifiés, pour éviter cette difficulté, il est conseillé de poser les carreaux en coupe perdue et de laisser un intervalle de 6 à 15 cm entre chaque carreau comme indiqué sur le dessin ci-dessous (observer le dessin). Il est fortement recommandé de confier la pose à un personnel expert qui après avoir vérifié que la planéité de la chape est correcte et la qualité du matériau, exécutera la pose impeccablement.



Concernant la pose en extérieur il est recommandé de suivre scrupuleusement certaines indications:

- 1) Subdivision du revêtement de sol en "maillages" de surfaces réduites au moyen de joints de dilatation; il est recommandé de positionner un joint tous les 5/10 m² en suivant les lignes les plus probables de la perte de charge de tension par dilatation thermique.
- 2) Créer les drainages nécessaires dans l'hourdis, ainsi qu'une pente (à 1% au moins) et la planéité des surfaces là où il est nécessaire d'éviter que l'eau stagne que ce soit dans l'hourdis comme en surface.
- 3) La dalle doit être coulée sur une couche d'imperméabilisant d'une épaisseur minimale de 5 cm.
- 4) Avant la pose, veuillez vous assurer qu'il ne reste pas de zones de grosses infiltrations d'humidité, que les tuyaux et canalisations sont bien protégés et surélevés et que les plus gros travaux de construction sont terminés.
- 5) Il est nécessaire d'utiliser aussi bien des colles que des matériaux réservés à la pose des joints en extérieur, c'est-à-dire des matériaux hydrofuges. Le joint ne doit pas être inférieur à 7 mm.
- 6) Pour éviter les infiltrations d'eau au niveau des jointements il est recommandé d'imprimer les joints d'un liquide imperméabilisant.

Nous vous conseillons d'appliquer les joints avec beaucoup de précautions dans la mesure où les colorants qu'ils contiennent peuvent tâcher les surfaces vernies. Durant la pose, il ne faut pas marquer le matériau sur la surface d'utilisation au crayon à papier ou au stylo indélébile, en particulier les produits polis.

Notre conseil est celui de suivre le modèle de pose R.L.S. (Raimondi Levelling System) pour lequel on vous fournit les informations suivantes.

R.L.S System

Le Raimondi Levelling System (R.L.S.) est une révolution dans la pose des carreaux. En plus d'assurer la mise à niveau correcte des carreaux, ce système permet d'accélérer le processus de pose. Ces croisillons nivelant sont fortement recommandés lors de l'installation de carreaux de grand format, lourds ou de faible épaisseur (3 / 5 mm). Le système R.L.S. est constitué de trois éléments : des bases, des coins et des pinces. Les bases sont disponibles dans deux versions différentes : une pour les carreaux à partir de 3 jusqu'à 12 mm d'épaisseur et l'autre pour les carreaux à partir de 12 jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Le coin est utilisable avec les deux types de bases et est réutilisable. Une pince ergonomique de précision est proposée en 2 modèles: pour la pose au sol ou en pose murale. L'utilisation de la pince est conseillée pour faciliter et accélérer l'insertion des coins dans les bases. Il optimise également la pression sur le carreau. Le R.L.S. est le système de nivellement le plus facile et rapide à enlever: il suffit de frapper la base pour enlever la pince inutile ainsi que le coin. Aucun outil n'est nécessaire.

UTILISATION

Comment préparer support:

- 1) Après avoir étalé la colle, insérer la base sous les carreaux et le long des 4 côtés.
- 2) Selon la taille de carreaux, fixer une ou plusieurs bases de chaque côté du carreau.
- 3) Régler le carreau et le battre avec un maillet en caoutchouc.

Comment insérer le coin:

- 1) Insérer le coin dans la base, attention de ne pas passer le point d'arrêt (cela casserait la base).
- 2) Pour faciliter cette opération, l'utilisation de la pince est recommandée.

Comment retirer le support:

Une fois que la colle est sèche, la partie saillante de la base doit être enlevée. Cela peut être fait avec un maillet en caoutchouc ou même avec le pied. Taper parallèlement au joint. Pour plus d'info, merci de regarder la vidéo complète des R.L.S. sur site web www.raimondituentisli.it



Avvertissements

Lavage et Nettoyage après la pose

Le lavage après la pose est une phase fondamentalement importante pour toutes les interventions qui vont suivre et pour l'entretien.

La suppression inadéquate ou tardive des résidus de stucs utilisés pour les joints peut laisser des auréoles difficiles à retirer et créer un film de ciment sur les sols en mesure d'absorber toute forme de saleté, ce qui donne l'impression que c'est le matériau qui est sale.

Avec le lavage après la pose:

- 1) On élimine les résidus dus à la pose (mortier, colle, vernis, salissures de chantier de différentes sortes).
- 2) On retire les éventuels résidus superficiels du matériau.

Il faut savoir que plus de 90% des réclamations concernant les chantiers sont dues à un mauvais lavage ou même à un lavage inexistant après la pose.

- 1) AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA PRISE EN COMPTE EN CAS DE MATÉRIELLE POSÉE;
 - 2) CONTRÔLER LA NUANCE, LE CALIBRE, LE CHOIX ET LA PLANÉITÉ AVANT DE POSER LE MATÉRIELLE;
 - 3) LES MACHINES ÉLECTRONIQUES UTILISÉES POUR DÉTERMINER LE CALIBRE PRÉSENTENT UNE TOLÉRANCE DE CALIBRE DE 1,2 MM;
 - 4) LE MATÉRIELLE DOIT ÊTRE POSÉ AVEC UN JOINT DE 3 MM MINIMUM. LE MATÉRIELLE RECTIFIÉ DOIT ÊTRE POSÉ AVEC UN JOINT DE 2 MM MINIMUM.
- Les séries Terre Toscana e Camelot doivent être posées avec un joint de 5 mm.
Séries "20x20 & 20x40": prévoir un joint de 4 mm.

DE - Folgend sind einige Ratschläge für die Aufwertung der Eigenschaften unserer Produkte während der Verlegung aufgeführt. Vor der Verlegung sollte der Farbton, das Maß und die Wahl kontrolliert werden. Die Verwendung von Material, das nicht dem bestellten entspricht oder Mängel aufweist, setzt die Akzeptierung der qualitativen Eigenschaften voraus und schließt eventuelle Beanstandungen aus. Es werden keine Beanstandungen für schon verlegte Materialien, die vor der Verlegung sichtbare Mängel aufweisen, akzeptiert. Unser Material wird absichtlich mit leichten Farbunterschieden hergestellt und ausgewählt, die die Wirkung der Graphiken und Farben hervorheben. Bei der Verlegung unseres Produktes sollten die unterschiedlichen Farbtöne abwechselnd verwendet werden, d.h. die Fliesen sollten jeweils in Dreier - oder Vierergruppen aus mindestens fünf verschiedenen Kartons herausgenommen werden, insbesondere bei der Verwendung von Serien, die einen hohen Abweichungsgrad und eine dem V2 Wert entsprechende oder über ihm liegende Farbmischung aufweisen. Wir empfehlen die Maserung der Fliesen auf ästhetisch und farblich effektvolle Weise anzuordnen und dabei die verschiedenen Nuancen aufeinander abzustimmen. Aus einer gewissen Entfernung sollte das Ergebnis eines fertigen Arbeitsbereiches ab und zu kontrolliert werden. Während der Verlegung und insbesondere bei der Verwendung von gemischten Formaten, sollte eine Fuge von 3/5 mm vorgesehen werden. Bei der Verlegung von rektifizierten Materialien muss immer eine Mindestfuge von 2-3 mm zwischen den einzelnen Fliesen eingehalten werden, wobei Spachtelmassen und Farbfestiger verwendet werden müssen, die auf die des benutzten Materials abgestimmt werden. Bei der Verlegung von rechteckigen rektifizierten Materialien ist es wichtig zu vermeiden, dass die Scheitelpunkte einer Fliese an der Mitte einer anderen Fliese liegen, um eventuelle Defekte in der Planheit der Oberflächen, die bei allen großen Formaten auftreten, zu umgehen. Da es sich hierbei um ein geschnittenes und rektifiziertes Material handelt, ist es empfehlenswert, eine fortlaufende Verlegung, wie in dem folgenden Schema dargestellt (siehe Zeichnung) mit einem Abstand von 6 bis 15 cm zwischen den einzelnen Fliesen anzuwenden, um diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Mit der Verlegung sollte unbedingt Fachpersonal beauftragt werden, das nach der Überprüfung der korrekten Ebenmäßigkeit der Wallung und Qualität des Materials eine tadellose Ausführung des Auftrags garantiert.

In Bezug auf die Verlegung in Außenbereichen müssen folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- 1) Aufteilung des Fußbodenbelags, mittels Dehnungsfugen, in kleine "gitterförmige" Flächen; Es wird empfohlen, die Fuge alle 5-10 m² gemäß der möglichen, durch die thermische Dehnung verursachten Spannungslinien zu positionieren.
 - 2) Realisierung von angemessenen Drainagen im Unterboden sowie einer Neigung (mindestens 1%) und Ebenmäßigkeit der Oberfläche, um eine Wasseransammlung sowohl im Unterboden als auch auf der Oberfläche zu vermeiden.
 - 3) Der Estrich muss auf einem wasserundurchlässigen Untergrund von mindestens 5 cm verlegt werden.
 - 4) Vor der Verlegung muss sichergestellt werden, dass keine Bereiche frei bleiben, die Feuchtigkeit infiltrationen ausgesetzt sind, die Leitungen und Kanäle geschützt und die größten Bauarbeiten fertig gestellt sind.
 - 5) Es müssen sowohl Klebstoffe als auch Materialien verwendet werden, die für die Verlegung in Außenbereichen geeignet und demnach wasserabweisend sind. Die Fugen müssen eine Breite von mindestens 7 mm aufweisen.
 - 6) Um Wasserinfiltrationen entlang der Fugen zu vermeiden, sollten dieselben mit einer wasserundurchlässigen Flüssigkeit bearbeitet werden.
- Bei der Verwendung von Fugenmasse sollte große Vorsicht geboten sein, da die in ihr enthaltenen Farbstoffe Flecken auf den glasierten Oberflächen bilden können. Während der Verlegung dürfen keine Zeichen mit Bleistift (Graphit) oder unauslöschbaren Stiften auf den Nutzflächen des Materials gemacht werden, dies gilt insbesondere bei Fliesen in Lappato-Ausführung. Für die Verlegung unsere Produkten, ins besonderes für große Formaten und rechteckige Formaten, wird das Verlegung-System R.L.S. Raimondi Levelling System empfohlen.

Was ist der System R.L.S.

Exakte Flächen können nur erreicht werden, wenn die Fliesen perfekt im Niveau verlegt werden. Sehr oft ist es schwierig, grosse Fliesen als auch Fliesen mit geringer Dicke vernünftig zu verlegen, da der Untergrund uneben ist. Das Ergebnis sind Platten, die während der Verlegung perfekt ausgerichtet schienen, weisen nach dem Abbinden des Klebers Differenzen in der Höhe auf. Das Endresultat der Arbeit wird dadurch beeinträchtigt. Dieses Problem kann vermieden werden, wenn Sie die Raimondi Levelling System verwenden. Durch diese wird ein perfektes Niveau erreicht. Der Arbeitsablauf kann ebenso beschleunigt werden. Die Niveau-Halter machen die Verlegung einfach, er, schneller und die Fliesen können eben verlegt werden.

Die Fugen müssen mindestens 1,5 mm dick sein. Die Plattenstärke muss zwischen 3 und 20 mm liegen.

ANWENDUNG

So funktioniert's:

- 1) Nachdem Sie den Kleber aufgetragen haben, legen Sie die Clips unter alle 4 Seiten der Fliesen.
- 2) Verwenden Sie je nach Plattenformat einen oder mehrere Clips pro Seite.
- 3) Verlegen Sie die Fliese.

So setzen Sie den Keil ein:

- 1) Setzen Sie den Keil in den Clip. Beachten Sie, dass der Bruchpunkt nicht überschritten wird.
- 2) Um diesen Vorgang zu erleichtern empfehlen wir die Verwendung der verstellbaren Zange.

So entfernen Sie die Verlegethilfe:

Sobald der Klebstoff abgetrocknet hat, können Sie den Vorstehenden Teil des Clips mit einem Schlag mit dem Schuh oder dem Gummihammer entfernen. Zu beachten ist, dass Sie parallel zur Fuge schlagen. Für weitere Informationen und 'a Video auf site System R.L.S.: www.raimondituentisli.it

Warnings

Waschen und Reinigung nach der Verlegung

Die Reinigung nach der Verlegung ist für alle darauf folgenden Eingriffe und die Wartung von besonderer Wichtigkeit.

Eine unsachgemäße oder verspätete Entfernung der Reste des für die Fugen verwendeten Materials kann schwer zu beseitigende Ränder bilden und einen Zementfilm auf dem Bodenbelag zurücklassen, der jede Art von Schmutz aufsaugt und somit den Eindruck verleiht, dass das Material leicht verschmutzt. Mit der Reinigung nach der Verlegung:

- 1) Werden die Reste der Verlegung entfernt (Mörtel, Klebstoff, Farbe, Bauschmutz jeder Art).
- 2) Werden eventuelle oberflächliche Materialreste entfernt.

Es ist wichtig zu wissen, dass 90% der Baustellenbeanstandungen auf eine unsachgemäße oder nicht durchgeführte Reinigung nach der Verlegung zurückzuführen ist.

- 1) ES WERDEN KEINE BEANSTANDUNGEN AKZEPTIERT, NACHDEM DAS MATERIAL BEREITS VERLEGT WURDE.
 - 2) ÜBERPRÜFEN SIE DEN FARBTON, DAS WERKMÄSS, DIE SORTIERUNG UND DIE EBENFLÄCHIGKEIT, BEVOR SIE DIE FLIESEN VERLEGEN.
 - 3) DIE ELEKTRONISCHEN MASCHINEN, DIE DAS WERKMÄSS BESTIMMEN, SIND AUF EINE TOLERANZ VON 1,2 MM EINGESTELLT.
 - 4) DIE FLIESEN MÜSSEN MIT EINER FUGENBREITE VON MINDESTENS 3 MM VERLEGT WERDEN.
- GESCHÜFFENE FLIESEN MÜSSEN MIT EINER FUGENBREITE VON MINDESTENS 2 MM VERLEGT WERDEN.
Die serien Terre Toscana e Camelot müssen mit einer fugenbreite von 5 mm verlegt werden
Serien "20x20 & 20x40": es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

Consigli per la stuccatura e la pulizia dopo posa

IT - La pulizia finale dell'eventuale velo polveroso di stucco dalla superficie si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), eseguendo una pulizia con detergente acido applicabile a mano (spugna o stracci) oppure a macchina (monospazzola) attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati.

1. Prodotti consigliati.

Si consiglia di utilizzare una soluzione acida ad azione tamponata, diluita 1:5 (1 litro in 5 di acqua calda) in acqua possibilmente calda .
Quantità d'uso: 6 litri soluzione acida per 100m2.
Evitare assolutamente l'utilizzo di acidi da ferramenta diluiti (per il loro rilascio di fumi nocivi e per la loro azione "bruciante" nei confronti dei giunti).

2. Modalità di esecuzione.

- a - Bagnare con acqua solamente lo stucco cementizio in modo da proteggerlo da una eventuale azione corrosiva della soluzione acida diluita;
- b - Distribuire uniformemente la soluzione acida diluita utilizzando un normale mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola rotante per grandi superfici;
- c - Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- d - Intervenire energicamente con spugna commerciale scotch-brite o con lo spazzolone;
- e - Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.
- f - Risciacquare abbondantemente con acqua calda pulita, ripetendo l'operazione anche più volte sino alla eliminazione di qualsiasi alonatura o residuo negli interstizi.

Eseguire una precisa e corretta pulizia del prodotto ceramico è di fondamentale importanza per mantenerne nel tempo l'originaria lucentezza e bellezza. Si raccomanda pertanto di seguire con attenzione le indicazioni seguenti.

A) PULIZIA "DOPO-POSA" IN CANTIERE

Il lavaggio iniziale delle piastrelle nel "dopo-posa" in cantiere è una fase di fondamentale importanza.

È infatti in questo momento che è possibile rimuovere agevolmente dalle piastrelle tutti i residui dei materiali usati per la posa e/o della stuccatura delle fughe della piastrella stessa.

Si tratta di residui di varia natura che, se lasciati "asciugare e/o seccare" sulle piastrelle, soprattutto in quelle caratterizzate da una superficie strutturata più o meno accentuata potrebbero diventare difficili da rimuovere successivamente. Si raccomanda sempre la massima attenzione alla scelta dell'agente pulente per non alterare irrimediabilmente il grado di lucentezza e brillantezza della piastrella posata.

Pulizia del pavimento stuccato con "Stucchi cementizi a base d'acqua"

Come già accennato, con il lavaggio "dopo-posa" si rimuovono i residui di cemento, stucchi cementizi, salnitri, colle ed eventuali residui superficiali del materiale di varia natura. In questa fase il pavimento deve essere lavato con detergenti a base di acidi tamponati entro almeno 3-4 giorni dopo la posa e mai oltre i 10 giorni.

NB: Per i prodotti caratterizzati da superfici strutturate e/o antiscivolo si raccomanda, viste le asperità della struttura, di sporcare il meno possibile la superficie della piastrella durante le fasi della posa e di pulire bene subito dopo la stuccatura gli eccessi di materiali utilizzati con una spugna bagnata in acqua pulita. Si raccomanda altresì di eseguire la procedura sotto-descritta il prima possibile e comunque prima dei su citati 3-4 giorni massimi dal "dopo-posa".

Procedere come segue:

- Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella)
- 1) Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita
 - 2) Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto
 - 3) Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
 - 5) Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido

PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente acido	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

Pulizia del pavimento stuccato con "Stucchi epossidici"

Nel caso di utilizzo di stucchi epossidici, considerato che essi induriscono rapidamente in pochi minuti, il lavaggio "dopo-posa" deve essere eseguito con detergenti alcalini il più rapidamente possibile attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e procedure d'utilizzo indicati in etichetta.

Procedere come segue:

- 1) Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella)
- 2) Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita
- 3) Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto
- 4) Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
- 5) Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido

PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente alcalino	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

B) PULIZIA QUOTIDIANA

La pulizia ordinaria può essere fatta con l'ausilio di normali detergenti neutri adatti alla pulizia delle superfici ceramiche, eventualmente diluendoli in acqua calda per aumentarne l'efficacia, attenendosi alle istruzioni in etichetta del produttore.

Recommendations for grouting and cleaning after installation

EN - The final cleaning of any powdery layer of grout from the surface should be carried out when the grout is completely dry (at least 36-48 hours) by cleaning with acid-based detergents by hand (sponge or cloth) or by machine (single brush floor cleaning machine) paying close attention to the recommendations below.

1. Recommended products.

A buffered acid cleaner, diluted in a 1:5 ratio (1 liter in 5 liters of hot water) in hot water if possible is recommended.
Quantity: 6 liters of acid cleaner per 100m2.
Avoid using diluted muriatic acid (due to the release of harmful fumes and the way it "burns" the joints).

2. Procedure

- a - Wet the grout with water only in order to protect it from any corrosion from the diluted acid solution;
- b - Distribute the diluted acid solution using a normal mop/floor-washer or a coarse rag for residential spaces, or with a single-brush floor washing machine for large surfaces;
- c - Allow to act for several minutes depending on how dirty the surface is;
- d - Clean vigorously with a commercial scotch-brite sponge or with a scrubber;
- e - Wipe up any residue using cloths or with a wet/dry vacuum;
- f - Rinse abundantly with clean warm water, repeating the operation several times until any marks or residue in the cracks is eliminated.

To maintain the original shine and beauty of your tiles after fixing, the correct cleaning procedures must be followed.

A) IMMEDIATE ACTION AFTER LAYING AND GROUTING:

Cleaning the tiles immediately after the initial fixing and, again after the grouting, is very important.

At this point thoroughly wash the surface and joints of the tile with clean water several times.

This will ensure any residual adhesive or grout will not set on the surface of the tile causing cleaning difficulties later. This is particularly important when fixing tiles with a structured or non slip surface. When grouting tiles with a structured surface it is advisable to ensure grout does not get spread across the whole surface of the tile.

Secondary Cleaning:

Whilst thorough washing with clean water will remove residual adhesive and grout from the surface of the tile a proprietary acid based cleaning agent should be applied within 2-3 days of laying to completely clean the surface of the tile. When using secondary cleaning agents it is advisable to "test" the product on a loose tile first to ensure the surface shine and brilliance of the tile is not affected. Recommended Secondary Cleaning Detergents For Water Based Adhesive and Grout:

CLEANING CEMENT BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Acid detergent	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

Recommended secondary Cleaning for Epoxy Grouted Floors:

When using epoxy grouts it is important to remember they harden much more quickly than conventional water based cement grouts. It is therefore necessary to carry out the cleaning procedures immediately using an alkaline detergent.

CLEANING EPOXY-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Alkaline detergent	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

B) EVERYDAY CLEANING AND MAINTENANCE:

For day to day general cleaning you should use any normal neutral detergent suitable for the cleaning of ceramic or porcelain tiles. Dilute with warm water and always follow the instructions on the product label.

Conseils pour le stucage et le nettoyage après la pose

FR - Le nettoyage final de l'éventuel voile poussiéreux de stuc de la surface doit être effectué à la fin du séchage du stuc en ciment (minimum 36 à 48 heures), en effectuant un nettoyage à partir d'un détergent acide applicable à la main (éponge ou chiffons) ou à la machine (mono brosse), en respectant scrupuleusement les conseils reportés ci-dessous.

1. Produits conseillés

Il est conseillé d'utiliser une solution acide à action tamponnée, diluée 1:5 (1 litre dans 5 d'eau chaude) dans de l'eau chaude si possible.
Quantité d'utilisation : 6 litres de solution acide pour 100 m².
Éviter absolument l'utilisation d'acides de quincaillerie dilués (pour leur relâchement de fumées nocives et pour leur action "brûlante" vis-à-vis des joints).

2. Modalité d'exécution

- a - Mouiller avec de l'eau uniquement le stuc en ciment de manière à le protéger d'une éventuelle action corrosive de la solution acide diluée;
- b - Répartir uniformément la solution acide diluée en utilisant un balai à franges normal, un chiffon rugueux pour les environnements résidentiels ou en frictionnant à l'aide d'une mono-brosse rotative pour les grands surfaces ;
- c - Laisser agir pendant quelques minutes en fonction de l'intensité de la saleté ;
- d - Intervenir énergiquement à l'aide d'une éponge commerciale scotch-brite ou à l'aide d'un balai-brosse;
- e - Retirer le résidu avec des chiffons ou un aspirateur de liquides ;
- f - Rincer abondamment avec de l'eau chaude propre en répétant l'opération plusieurs fois jusqu'à l'élimination de toutes les auréoles ou tous les résidus dans les interstices.

Un nettoyage minutieux et correct du produit en céramique est fondamental pour en préserver le brillant et la beauté d'origine. Il est donc recommandé de suivre avec attention les indications suivantes

A) NETTOYAGE "APRÈS LA POSE" SUR LE CHANTIER

Le lavage initial des carreaux au cours de la phase "après la pose" sur le chantier est une étape extrêmement importante.

En effet, c'est à ce moment-là qu'il est possible d'éliminer facilement des carreaux tous les résidus du matériel utilisé pour la pose et/ou du jointage des joints.
Il s'agit de résidus de différente nature qui pourraient s'avérer difficiles à éliminer par la suite, si on les laisse "sécher et/ou durcir" sur les carreaux, surtout s'ils sont caractérisés par une surface structurée ou moins accentuée. On recommande toujours de choisir le produit de nettoyage avec la plus grande attention pour ne pas altérer irrémédiablement le degré de luisance et de brillance du carreau posé.

Nettoyage des carrelages jointes avec des "Mastics à base de ciment et d'eau"

Comme on l'a dit, le lavage "après la pose" permet d'éliminer les résidus de béton, les mastics à base de ciments, les nitrates de potassium, les colles et les éventuels résidus superficiels de différente nature. Au cours de cette phase, le carrelage doit être lavé avec des détergents à base d'acides tamponnés au moins 3-4 jours après la pose et au maximum dans les 10 jours.

N.B.: Pour les produits caractérisés par des surfaces structurées et/ou antidérapantes, il est recommandé, vu les aspérités de la structure, de salir le moins possible la surface du carreau au cours de la pose et de bien éliminer les excès de produit utilisé immédiatement après le jointage avec une éponge imbibée d'eau propre. Il est également recommandé d'exécuter la procédure décrite ci-dessous dès que possible et au plus tard avant la période maximale de 3-4 jours indiquée plus haut à compter de l'"après-pose".

Procéder comme suit:

- 1) Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux)
- 2) Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre
- 3) Étaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes
- 4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
- 5) Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER À BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent acide	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

Nettoyage des carrelages jointes avec des "Mastics époxy"

Si l'on utilise des mastics époxy, vu qu'ils durcissent rapidement en quelques minutes, le lavage "après la pose" doit être effectué avec des détergents alcalins dans les plus brefs délais en suivant scrupuleusement les indications et les procédures d'utilisation figurant sur l'étiquette.

Procéder comme suit:

- 1) Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux)
- 2) Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre
- 3) Étaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes
- 4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
- 5) Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER ÉPOXY	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent alcalin	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

B) NETTOYAGE QUOTIDIEN

Le nettoyage quotidien peut être réalisé à l'aide de détergents neutres normaux indiqués pour le nettoyage des surfaces en céramique, éventuellement en les diluant dans de l'eau chaude pour en augmenter l'efficacité, en suivant les instructions du producteur sur l'étiquette.

Ratschläge für die verfugung und erste reinigung nach der verlegung

DE - Austrocknung des Fugenmörtels (mindestens 36-38 Stunden) erfolgen:

Die Reinigung ist mit einem säurehaltigen Putzmittel per Hand oder maschinell (mit Monobürste) entsprechend den folgenden Anweisungen auszuführen.

1. Empfohlene Produkte

Wir empfehlen die Verwendung einer Säurelösung mit tamponierender Wirkung, verdünnt im Verhältnis 1:5 (1 Liter Lösung mit 5 Liter Warmwasser)
Verwendungsmenge: 6 Liter Säurelösung per 100 qm.
Die Verwendung von verdünnten Eisensäuren sind absolut zu vermeiden, aufgrund von Entstehung schädlicher Ausdünstungen und Beschädigung der Fugen.

2. Verarbeitungsanweisung

- a - nur die Fugen mit Wasser anfeuchten zum Schutz vor einer evtl. Korrosiven Wirkung der verdünnten Säurelösung.
- b - Die Säurelösung gleichmäßig auf der Verarbeitungsfläche verteilen unter Verwendung haushaltsüblicher Bodenreinigungsgeräte oder eines rauen Lappen oder reibend mit einer für große Flächen geeigneten drehenden Bürste.
- c - Einige Minuten lang einwirken lassen - je nach der Schmutzdichte.
- d - Verwenden Sie zur Reinigung z.B. einen „SCOTCH-BRITE“-Schwamm oder eine große Bürste.
- e - Die Reste mit Lappen oder Flüssigkeitssaugern aufnehmen.
- f - Reichlich mit klarem Wasser nachspülen, das Verfahren mehrmals auf der gesamten Fläche wiederholen.

Die richtige Reinigung der Keramik Erzeugnisse ist äußerst wichtig, damit sie lange schön bleiben und ihre ursprüngliche Optik bewahrt wird. Daher empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

A) REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG/ERSTREINIGUNG ODER BAUENDREINIGUNG.

Die erste Reinigung der Fliesen nach der Verlegung ist von wesentlicher Bedeutung

Zu diesem Zeitpunkt ist es noch möglich, sämtliche Materialreste der Verlege- und/oder Verfügarbeiten mühselos von den Fliesen zu entfernen. Lässt man diese Überreste verschiedener Art auf den Fliesen eintrocknen, so kann es sein, dass diese sich vor allem bei einer stärker strukturierten Oberfläche, zu einem späteren Zeitpunkt nur noch sehr schwer beseitigen lassen. Auch das Reinigungsmittel sollte mit größter Sorgfalt ausgewählt werden, um zu vermeiden, dass die strahlende Optik der verlegten Fliesen nicht unwiederbringlich verloren geht.

Reinigung von Fußböden, die mit Zementfugenmörtel auf Wasserbasis "verfugt sind"

Wie bereits erwähnt, werden bei der Erstreinigung nach der Verlegung sämtliche Reste an Zement, Zementfugenmasse, Salpeter und Klebstoffen entfernt, ebenso wie eventuelle oberflächliche Materialreste verschiedener Art. Der Boden sollte innerhalb von 3-4 Tagen, jedoch spätestens 10 Tage nach der Verlegung mit einem schonenden und handelsüblichen Bauendreiniger gereinigt werden. Für empfindliche Oberflächen kann auch ein schonender Bauendreiniger für Marmor eingesetzt werden. Hier kann keine Verletzung der Oberfläche eintreten. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben.

Hinweis: Bei den Erzeugnissen mit strukturierter und/oder rutschfester Oberfläche wird aufgrund der rauen Struktur empfohlen, die Oberfläche während der Verlegung so wenig wie möglich zu beschmutzen und das überschüssige Material nach den Verfügarbeiten sofort mit einem in sauberem Wasser getränkten Schwamm zu reinigen. Außerdem sollten die unten beschriebenen Arbeiten so früh wie möglich und in jedem Fall vor der oben genannten Frist von 3-4 Tagen nach der Verlegung durchgeführt werden.

Folgende Vorgehensweise empfehlen wir:

- 1) Das Reinigungsmittel gemäß den Hinweisen auf dem Etikett verarbeiten (es wird empfohlen, vorher Proben an nicht verlegten Fliesen durchzuführen, um sicherzustellen, ob die Oberfläche nicht verändert wird).
- 2) Der Belag wird mit klarem Wasser vorgewaschen.
- 3) Das Reinigungsmittel wird auf den Belag aufgebracht. Beachten Sie die Herstellerangaben für die Einwirkzeit. Bei zu langen Einwirkzeiten können Verätzungen auftreten.
- 4) Je nach Oberflächenstruktur können Sie zur manuellen Unterstützung, Bürsten oder Pads verwenden. Das gleiche gilt auch im Einsatz mit Reinigungsautomaten oder Einscheibenmaschinen. Aber bitte Vorsicht! Achten Sie auf die Härtegrade der Pads. Ihr Fachhändler wird Sie hinreichend aufklären. Zu harte Pads können die Oberfläche schädigen. Weichere Bürsten oder weiche/weiche Pads sind daher immer eine gute Wahl.
- 5) Die Schmutzbrühe anschließend aufnehmen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

REINIGUNG DES ZEMENTBASIS NACH DER INSTALLATION	WASCHMITTEL	PRODUKT	HERSTELLER
	Säurewaschmittel	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

Reinigung von Fußböden, die mit "Epoxidfugenmörtel" verfugt sind:

Bei der Verwendung von Epoxidfugenmörtel, der bereits innerhalb weniger Minuten hart wird, muss die Erstreinigung schnellstmöglich nach der Verlegung mit geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen, wobei die auf dem Etikett genannten Hinweise und Anwendungsverfahren unbedingt befolgt werden sollten.

REINIGUNG EPOXY-BASIERTER FUGEN NACH INSTALLATION	WASCHMITTEL	PRODUKT	HERSTELLER
	Alkalisches Reinigungsmittel	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

B) TÄGLICHE REINIGUNG/UNTERHALTSREINIGUNG

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir handelsübliche Feinsteinzeugreiniger. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben.

SUPERFICI LAPPATE			
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente acido	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURA *	Per stucchi cementizi additivati con resine o lattici occorre effettuare la rimozione subito con spugna e abbondante acqua. Lavare con una soluzione di detergente leggermente acido o neutro, diluito in acqua secondo le modalità comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina, frizionare energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo per due volte con acqua pulita e quindi lasciare asciugare accuratamente.		
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente alcalino	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCEDURA *	Per stucchi epossidici la rimozione deve essere fatta immediatamente con spugna e abbondante acqua. Il giorno successivo alla stuccatura lavare la pavimentazione con soluzione a base di detergente alcalino, diluito in acqua secondo le indicazioni comunicate dal fabbricante, per mezzo di monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita asportando completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente. Se dovessero rimanere residui traslucidi di stucco utilizzare un solvente idoneo come può essere un diluente al nitro.		
PULIZIA CONSIGLIATA PRIMA DI ARREDARE I LOCALI	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente leggermente acido o neutro	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURA *	Lavare la pavimentazione con soluzione di detergente leggermente acido o detergente neutro, diluito in acqua secondo le indicazioni comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.		
MANUTENZIONE ORDINARIA	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente neutro	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURA *	Lavare il pavimento con detergenti neutri diluiti in acqua seguendo le istruzioni comunicate dal fabbricante. Non utilizzare prodotti con cere o additivi lucidanti. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita e quindi lasciare asciugare accuratamente.		
MANUTENZIONE DOPO 4 ANNI	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Protettivo antimacchia per superfici lucide base solvente	FILA MP90	FILA
PROCEDURA *	No diluizione: pronto all'uso. Applicazione: 1. Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto con pennello in modo uniforme e continuo. 2. Dopo 24 ore, a pavimento asciutto, rimuovere i residui con un panno imbevuto del prodotto stesso, di seguito asciugare con panno asciutto o carta assorbente. Manutenzione: soluzione diluita di FILA CLEANER.		
RIMOZIONE MACCHIE COLORATE (vino, frutta, caffè, nicotina)	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente polifunzionale	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURA *	Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi indicati dal fabbricante, e risciacquare la superficie. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		
RIMOZIONE DI SOSTANZE GRASSE	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente polifunzionale	OIL & GREASE REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURA *	Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi suggeriti e asportare il residuo con spugna umida. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		

SUPERFICI NATURALI E STRUTTURATE			
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente acido	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DERDEK	FILA
PROCEDURA *	Per stucchi cementizi additivati con resine o laticci occorre effettuare la rimozione subito con spugna e risciacquare abbondantemente. Utilizzare a stucco indurito, mai oltre 7 giorni, un detergente acido post posa diluito in acqua seguendo le modalità comunicate dal fabbricante mediante monospazzola o spazzola in saggina e frizionare. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci puliti o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.		
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente alcalino	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCEDURA *	Lavare il pavimento con soluzione detergente leggermente acida o neutra, diluita in acqua secondo le indicazioni comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci puliti o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.		
MANUTENZIONE ORDINARIA	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente neutro	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURA *	Utilizzare secondo le concentrazioni comunicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi indicati dal fabbricante, e risciacquare la superficie con acqua pulita. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		
RIMOZIONE MACCHIE COLORATE (vino, frutta, caffè, nicotina)	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente polifunzionale	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURA *	Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi indicati dal fabbricante, e risciacquare la superficie. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		
RIMOZIONE DI ALONATURE LUCIDE /OPACHE	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente polifunzionale	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURA *	Utilizzare secondo le concentrazioni comunicate dal fabbricante direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi suggeriti e rimuovere il residuo con spugna umida. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		

Nel caso di residui di sporco non rimovibili con detergenti di uso comune si consiglia di consultare la tabella sottostante:

TIPO DI SPORCO	SOLUZIONE	DETERGENTI	PRODUTTORE
MACCHIE INORGANICHE			
carbone - efflorescenze calcaree - gesso - segni metallici - ruggine - matita (grafite) - tempere naturali	ACIDA	DERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
MACCHIE ORGANICHE			
Tracce di gomma (suole,pneumatici)	ALCALINA	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
coca cola - caffè - vino - birra - gelato - oli e grassi animali e vegetali - mostarda - ketchup - maionese - marmellata - tintura per capelli - shampo - rossetto - chewing-gum - inchiostri lampostil	ALCALINA	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
MACCHIE SINTETICHE			
oli siliconici e meccanici - silicone - resine - smalti - lacche - bitume - cera di candele - vernice - catrame - caucciù - residui di scotch	SOLVENTE	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio
CASI PARTICOLARI			
TIPO DI SPORCO	DETERGENTI	MODO OPERATIVO	
MACCHIE PARTICOLARI			
rimozione di cere protettive	DERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	Per l'eliminazione dei residui di cera, compiere il lavaggio acido strofinando energeticamente con tampone scotch-brite fino a completa eliminazione del materiale solido. Nel caso in cui dovessero rimanere alonature siliconiche, distribuire FILASOLV, lasciando agire fino a completa evaporazione. Risciacquare abbondantemente con acqua calda pulita.	
alonature rotonde delle ventose	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	Spruzzare con l'apposito spruzzo (per FILA HOBBY) il detergente sulla piastrella che presenta l'alone. Lasciare agire per qualche secondo (mai fino ad asciugamento completo), strofinare energicamente con tampone scotch-brite inumidito e risciacquare abbondantemente con acqua calda pulita.	
MACCHIE RESISTENTI			
tutte le macchie inorganiche (vedi sopra) che non vengono rimosse con DERDEK	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	PH ZERO è un acido piu' forte del DERDEK e pertanto la sua azione è piu' aggressiva verso le macchie di natura inorganica. Da usare solo in casi giudicati estremi e dopo aver provato, anche piu' volte, con DERDEK.	
tutte le macchie organiche (vedi sopra) che non vengono rimosse con PS/87	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	DRASTIC è un prodotto alcalino piu' forte del PS/87 e pertanto la sua azione è piu' aggressiva verso le macchie di natura organica. Da usare solo in casi giudicati estremi e dopo aver provato, anche piu' volte, con PS/87.	

Ditte produttrici di detergenti: FILA (Padova); Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753 - fila@filachim.it - www.filachim.com - FABER CHIMICA s.r.l. (Ancona); Tel. +39 073 2627178 - Fax +39 073 222935 - www.faberchimica.com

LAPPED SURFACES			
CLEANING CEMENT-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Acid detergent	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURE *	Residues of cement-based grouts containing resin or latex must be removed immediately with a sponge. Rinse with plenty of water. Wash with a mildly acid or neutral cleaning solution, diluted in water as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
CLEANING EPOXY-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Alkaline detergent	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCEDURE *	Epoxy-based grout must be removed immediately with a sponge. Rinse with plenty of water. The day of grouting, wash the floor with an alkaline detergent, diluted as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry. If grout stains remain, use a suitable solvent, such as a nitro thinner.		
RECOMMENDED CLEANING BEFORE FURNISHING ROOMS	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Mildly acid or neutral detergent	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURE *	Wash the floor with a mildly acid or neutral cleaning solution, diluted in water as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
ROUTINE CARE	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Neutral detergent	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURE *	Wash the floor with a neutral detergent, diluted in water as indicated by the manufacturer. Never use wax-based products or glossenhancers. Rinse thoroughly with clean water and allow to dry.		
CARE AFTER 4 YEARS	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Natural look penetrating sealer - solvent technology	FILA MP90	FILA
PROCEDURE *	No dilution required: ready to use. Application: 1. Using a paintbrush, apply the product evenly and continually to a clean dry surface. 2. After 24 hours, when the floor is dry, remove any residues with a cloth dampened with the same product. Dry with a dry cloth or kitchen towel. Maintenance: diluted solution of FILA CLEANER.		
REMOVAL OF COLOURED STAINS (wine, fruit, coffee, nicotine)	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Multipurpose detergent	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURE *	Apply directly to the stain and allow to soak, for the time and in the concentration indicated by the manufacturer. Then rinse the surface. If the stain remains, repeat.		
REMOVAL OF GREASY SUBSTANCES	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Multipurpose detergent	OIL & GREASE REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURE *	Apply directly to the stain and allow to soak, for the time and in the concentration indicated by the manufacturer. Remove residue with a moist sponge. If the stain remains, repeat.		

NATURAL AND TEXTURED SURFACES			
CLEANING CEMENT-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Acid detergent	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA
PROCEDURE *	Residues of cement-based grouts containing resin or latex must be removed immediately with a sponge. Rinse with plenty of water. To remove hardened grout (within 7 days from installation), use an acid detergent for after-installation cleaning, diluted in water in accordance to the manufacturer's instructions. Apply and rub with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
CLEANING EPOXY-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Alkaline detergent	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCEDURE *	Wash the floor with a mildly acid or neutral cleaning solution, diluted in water as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
ROUTINE CARE	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Neutral detergent	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURE *	Wash the floor with a neutral detergent, diluted in water as indicated by the manufacturer. Never use wax-based products or gloss-enhancers. Rinse thoroughly with clean water and allow to dry.		
REMOVAL OF COLOURED STAINS (wine, fruit, coffee, nicotine)	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Multipurpose detergent	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURE *	Apply directly to the stain and allow to soak, for the time and in the concentration indicated by the manufacturer. Rinse thoroughly with clean water. If the stain remains, repeat.		
REMOVING GLOSSY / MATT MARK	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Multipurpose detergent	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURE *	Apply directly to the stain and allow to soak, for the time and in the concentration indicated by the manufacturer. Remove residue with a moist sponge. If the stain remains, repeat.		

If dirt residue cannot be removed using standard detergents, refer to the following table:

TYPE OF DIRT	SOLUTION	DETERGENTS	MANUFACTURER
INORGANIC STAINS			
coal, lime efflorescence, plaster, metallic marks, rust, pencil (graphite), natural paints.	ACID	DETERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
ORGANIC STAINS			
traces of rubber (soles of shoes, tyres)	ALKALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
coca cola, coffee, wine, beer, ice-cream, animal and vegetable oils and fats, mustard, ketchup, mayonnaise, jam, hair dye, shampoo, lipstick, chewing-gum, marker pen ink	ALKALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
SYNTHETIC STAINS			
silicone and machine oils, silicone, resins, varnish, lacquer, bitumen, candle wax, paint, tar, india rubber, adhesive tape residues	SOLVENT	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio
SPECIFIC CASES			
TYPE OF DIRT	DETERGENTS	CLEANING METHOD	
SPECIFIC STAINS			
remove of protective waxes	DETERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	For the elimination of wax residues use acid cleaning, scrubbing vigorously with a scotch-brite buffer until complete removal of the solid material. If silicone haloes remain, apply FILASOLV, leaving it to act until it has completely evaporated. Rinse thoroughly with hot, clean water.	
round suction cap marks	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	Use the specific nozzle (for FILA HOBBY) to spray the detergent onto the marked tile and leave to act for a few seconds (never until completely dry). Scrub vigorously with a damp scotch-brite buffer and rinse thoroughly with hot, clean water.	
RESISTANT STAINS			
all inorganic stains (see above) not removed with DETERDEK	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	PH ZERO is a stronger acid than DETERDEK and therefore has a more aggrèssive action against inorganic stains. Only for use in cases which are deemed to be extreme, after trying repeatedly with DETERDEK.	
all organic stains (see above) not removed with PS/87	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	DRASTIC is a stronger alkaline product than PS/87 and so has a more aggrèssive action against organic stains. Only for use in cases which are deemed to be extreme, after trying repeatedly with PS/87.	

Detergent manufacturers: FILA (Padova): Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753 - fila@filachim.it - www.filachim.com - FABER CHIMICA s.r.l. (Ancona): Tel. +39 073 2627178 - Fax +39 073 222935 - www.faberchimica.com

SURFACES LAPPATE			
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER À BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent acide	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCÉDURE *	Pour les mortiers à base de ciment additionnés de résines ou de latex, éliminer tout de suite à l'aide d'une éponge et à grande eau. Nettoyer à l'aide d'une solution détergente légèrement acide ou neutre, diluée selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau propre pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons ou d'un aspirateur pour liquides. Répéter deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER ÉPOXY	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent alcalin	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCÉDURE *	Pour les mortiers époxy, éliminer immédiatement la tache à l'aide d'une éponge et à grande eau. Le jour suivant le masticage, laver le sol à l'aide d'une solution à base de détergent alcalin, diluée avec de l'eau selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau propre pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons ou d'un aspirateur pour liquides. Répéter deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement. En présence de résidus translucides de mortier, utiliser un solvant approprié comme un diluant nitro.		
NETTOYAGE CONSEILLÉ AVANT L'AMEUBLEMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent légèrement acide ou neutre	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCÉDURE *	Nettoyer le sol à l'aide d'une solution détergente légèrement acide ou d'un détergent neutre, diluée dans de l'eau selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau claire et éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée, de chiffons ou d'un aspirateur pour liquides. Répéter deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
ENTRETIEN COURANT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent neutre	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCÉDURE *	Nettoyer le sol à l'aide de détergents neutres dilués avec de l'eau selon les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de produits contenant des cires ni des additifs brillants. Rincer abondamment à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
ENTRETIEN APRÈS 4 ANS	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Protecteur anti-taches pour surfaces polies à base de solvant	FILA MP90	FILA
PROCÉDURE *	Pas de dilution: prêt à l'emploi. Application : 1. Sur la surface sèche et propre, appliquer le produit avec un pinceau de manière uniforme et continue. 2. Après 24 heures, sur sol sec, enlever les résidus à l'aide d'un chiffon imprégné du même produit. Sécher ensuite avec un chiffon propre et sec ou du papier absorbant. Entretien: solution diluée de FILACLEANER		
ÉLIMINATION TACHES COLORÉES (vin, fruits, café, nicotine)	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent multifonction	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCÉDURE *	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué puis rincer la surface. Si la tache persiste, répéter l'opération.		
ÉLIMINATION DE SUBSTANCES GRASSES	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent multifonction	OIL & GREASE REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCÉDURE *	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué puis éliminer le résidu avec une éponge humide. Si la tache persiste, répéter l'opération.		

SURFACES NATURELLES STRUCTURÉES

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER À BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent acide	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA
PROCÉDURE *	Pour les mortiers de jointoiement à base de ciment additionnés de résines ou de latex, éliminer tout de suite à l'aide d'une éponge et rincer abondamment. Après durcissement du mortier - mais jamais au-delà de 7 jours - utiliser un détergent acide après pose dilué avec de l'eau selon les modalités indiquées par le fabricant à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent et frotter. Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons propres ou d'un aspirateur pour liquides. Répéter deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER ÉPOXY	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent alcalin	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCÉDURE *	Nettoyer le sol à l'aide d'une solution détergente légèrement acide ou neutre, diluée selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons propres ou d'un aspirateur pour liquides. Répéter deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
ENTRETIEN COURANT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent neutre	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCÉDURE *	Nettoyer le sol à l'aide de détergents neutres dilués avec de l'eau selon les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de produits contenant des cires ni des additifs brillants. Rincer abondamment à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
ÉLIMINATION TACHES COLORÉES (vin, fruits, café, nicotine)	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent multifonction	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCÉDURE *	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué par le fabricant puis rincer la surface à l'eau claire. Si la tache persiste, répéter l'opération.		
ÉLIMINATION D'AURÉOLES MATES OU BRILLANTES	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent multifonction	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCÉDURE *	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué puis éliminer le résidu avec une éponge humide. Si la tache persiste, répéter l'opération.		

En cas de saleté incrustée ne partant pas avec un détergent ordinaire, nous vous conseillons de consulter le tableau ci-dessous:

En cas de doute contactez le service client, nous vous conseillons de consulter le tableau d'usage.

TYPE DE SALETE	SOLUTION	DETERGENTS	FABRICANT
TACHES NON ORGANIQUES			
carbone, efflorescences calcaires, craie, traces métalliques, rouille, crayon (gris), tempera naturels.	ACIDE	DETERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
TACHES ORGANIQUES			
traces de caoutchouc (semelles, pneumatiques)	ALCALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
coca cola, café, vin, bière, glace, huile et matières, grasses animales et végétales, moutarde, ketchup, mayonnaise, confiture, teinture pour cheveux, shampooing, rouge à lèvres, chewing-gum, encres lampostil	ALCALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
TACHES SYNTHÉTIQUES			
huiles silicone et mécaniques, silicone, résines, émaux, laques, bitume, cire de bougie, vernis, goudron, caoutchouc, traces de scotch	SOLVANT	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio
CAS PARTICULIERS			
TYPE DE SALETE	DETERGENTS	MARCHE À SUIVRE	
TACHES PARTICULIÈRES			
élimination des cires protectrices	DETERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	Pour éliminer les résidus de cire, effectuer un nettoyage acide en frottant avec vigueur à l'aide d'un tampon scotch-brite jusqu'à disparition complète du matériau solide. S'il demeure des auréoles de silicone, répartir du FILASOLV en laissant agir jusqu'à son évaporation complète. Rincer abondamment avec de l'eau chaude propre.	
auréoles circulaires des ventouses	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	A l'aide du vaporisateur prévu à cet effet (pour FILA HOBBY), vaporiser le détergent sur le carreau qui présente l'auréole. Laisser agir pendant quelques secondes (ne jamais laisser sécher complètement), puis frotter avec vigueur à l'aide d'un tampon scotch-brite humidifié et rincer abondamment avec de l'eau chaude propre.	
TACHES RÉSISTANTES			
toutes les taches non organiques (voir plus haut) qui n'ont pas été éliminées avec DETERDEK	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	PH ZERO est un acide plus puissant que DETERDEK. son action sur les taches de type non organique est donc plus agressive. Utiliser uniquement dans les cas extrêmes et après plusieurs tentatives avec DETERDEK.	
toutes les taches organiques (voir plus haut) qui n'ont pas étééliminées avec PS/87	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	DRASTIC est un produit alcalin plus puissant que PS/87. son action sur les taches de type organique est donc plus agressive. Utiliser uniquement dans les cas extrêmes et après plusieurs tentatives avec PS/87.	

GELÄPTE OBERFLÄCHEN			
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE ZEMENT-STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Saures Reinigungsmittel	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROZEDUR *	Bei mit Harzen oder Latex stabilisiertem Zementstuck muss die Reinigung sofort mit Schwamm und viel Wasser erfolgen. Mit einer im Wasser verdünnten, leicht sauren oder neutralen. Reinigungslösung säubern und nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit Monobürste oder Reisigbürste gründlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und Lappen oder mit Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.		
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE EPOXY STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Alkalines Reinigungsmittel	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROZEDUR *	Bei Epoxy Stuck muss die Reinigung sofort mit Schwamm und viel Wasser erfolgen. Am Tag nach dem Verlegen den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit einer Lösung auf Basis eines in Wasser verdünnten alkalinen Reinigungsmittels mit Monobürste oder Reisigbürste reinigen und gründlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und Lappen oder mit Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen. Wenn durchscheinende Rückstände bleiben sollten, muss ein geeignetes Lösungsmittel wie beispielsweise Nitro-Verdüner verwendet werden.		
EMPFOHLENE REINIGUNG VOR DEM EINRICHTEN DER RÄUME	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Leicht saures oder neutrales Reinigungsmittel	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROZEDUR *	Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit einer in Wasser verdünnten, leicht sauren oder neutralen Reinigungslösung mit Monobürste oder Reisigbürste reinigen und ordentlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und Lappen oder mit Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.		
PFLEGE	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Neutrales Reinigungsmittel	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROZEDUR *	Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit in Wasser verdünnten, neutralen Reinigungsmitteln säubern. Keine Produkte mit Wachsen oder polierenden Wirkstoffen verwenden. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und dann gründlich trocknen lassen.		
PFLEGE NACH 4 JAHREN	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Fleckschuttmittel für polierte flächen auf lösemittelbasis	FILA MP90	FILA
PROZEDUR *	Nicht verdünnen: gebrauchsfertig. Anwendung: 1. FILA MP90 mit einem Pinsel gleichmäßig und ohne Unterbrechung auf die Fläche auftragen. 2. Nach 24 Stunden Trockenzeit sind Produktrückstände mit einem Lappen, der mit dem gleichen Produkt getränkt ist, zu entfernen. Danach mit einem trockenen Lappen oder saugfähigem Papier nachtrocknen. Pflege: Verdünnte FILA CLEANER-Lösung.		
ENTFERNEN VON BUNTEN FLECKEN (Wein, Obst, Kaffee, Nikotin)	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROZEDUR *	In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitdauer einwirken lassen und dann die Fläche nachwischen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.		
ENTFERNEN VON FETTEN SUBSTANZEN	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	OIL & GREASE REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROZEDUR *	In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller empfohlene Zeitdauer einwirken lassen und dann den Rückstand mit einem feuchten Schwamm entfernen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.		

NATÜRLICHE UND STRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN			
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE ZEMENT-STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Saures Reinigungsmittel	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA
PROZEDUR *	Bei mit Harzen oder mit Latex stabilisiertem Zementstuck muss das Entfernen sofort mit Schwamm und gründlichem Nachwischen erfolgen. Bei hart gewordenem Stuck innerhalb von 7 Tagen ein mit Wasser verdünntes saures Nachverlegungs-Reinigungsmittel verwenden und dabei die vom Hersteller mitgeteilte Vorgehensweise, mit Monobürste oder Reisigbürste und Scheuern, befolgen. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und sauberen Lappen oder Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.		
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE EPOXY STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Alkalines Reinigungsmittel	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
		Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit einer im Wasser verdünnten, leicht sauren oder neutralen Reinigungslösung säubern und mit Monobürste oder Reisigbürste gründlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und sauberen Lappen oder Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.	
PROZEDUR *			
PFLEGE	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Neutrales Reinigungsmittel	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
		Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit in Wasser verdünnten, neutralen Reinigungsmitteln säubern. Keine Produkte mit Wachsen oder polierenden Wirkstoffen verwenden. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und dann gründlich trocknen lassen.	
PROZEDUR *			
ENTFERNEN VON BUNTEN FLECKEN (Wein, Obst, Kaffee, Nikotin)	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
		In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitdauer einwirken lassen und dann die Fläche mit sauberem Wasser nachwischen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.	
PROZEDUR *			
ENTFERNEN VON FETTEN SUBSTANZEN	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
		In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitdauer einwirken lassen und dann die Rückstände mit einem feuchten Schwamm entfernen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.	
PROZEDUR *			
Bei Schmutzrückständen, die sich durch gewöhnliche Reinigungsmittel nicht entfernen lassen, möchten wir auf die folgende Tabelle hinweisen:			
ART DER VERSCHMUTZUNG	LÖSUNG	REINIGUNGSMITTEL	HERSTELLER
ANORGANISCHE FLECKEN			
kohle, kalkausblühungen, gips, metallspuren, rost, bleistift (graphit), natürliche temperafarben.	SAUER	DETERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
ORGANISCHE FLECKEN			
gummispuren (schuhsohlen, reifen)	ALKALISCH	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
coca cola, kaffee, wein, bier, eis, tierische und pflanzliche öle und fette, senf, ketchup, mayonnaise, marmelade, haarfärbemittel, shampoo, lippenstift, kaugummi, tinte, filzstift	ALKALISCH	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
SYNTHETISCHE FLECKEN			
silikon- und mechanische öle, silikon, harze, glasuren, lacke, bitumen, kerzenwachs, anstrichfarben, teer, kautschuk, klebebandreste	LÖSUNGS-MITTEL	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio
SONDERFÄLLE			
ART DER VERSCHMUTZUNG	REINIGUNGSMITTEL	VORGANGSWEISE	
BESONDERE FLECKEN			
entfernung von schutzwachs	DETERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	Zur entfernung der wachsreste die reinigung mit der sauren lösung vornehmen; energisch mit einem scotch-brite-bausch reiben, bis das feste material vollkommen entfernt wurde. Sollten silikon-schlieren verbleiben, FILASOLV auftragen und einwirken lassen, bis es vollkommen verdampft ist. Mit reichlich warmem, sauberem wasser abspülen.	
runde schlieren von saugnapfen	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	Das reinigungsmittel mit der sprühhilfe (für FILA HOBBY) auf die fliese sprühen, auf der die schlieren zu sehen sind. Ein paar sekunden lang einwirken lassen (doch nie so lange, bis die oberfläche vollkommen trocken ist), mit einem befeuchteten scotchbrite-bausch energisch reiben und mit reichlich warmem, sauberem wasser abspülen.	
HARTNÄCKIGE FLECKEN			
sämtliche anorganischen flecken (siehe oben), die nicht mit DETERDEK entfernt werden können	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	PH ZERO ist eine säure, die stärker ist als DETERDEK, daher ist ihre wirkung aggressiver gegenüberanorganischen flecken. Nur in fällen verwenden, die als extrem eingestuft werden und nachdem die reinigung vorher auch mehrmals mit DETERDEK probiert wurde.	
sämtliche organischen flecken (siehe oben), die nicht mit PS/87 entfernt werden können	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	DRASTIC ist ein alkalisches produkt, das stärker ist als PS/87, daher ist seine wirkung aggressiver gegenüber organischen ölflecken. Nur in fällen verwenden, die als extrem eingestuft werden und nachdem die reinigung vorher auch mehrmals mit PS/87 probiert wurde.	

Avvertenze / Warning instructions / Instructions / Hinweise /

IT - LAPPATURA

- A) La lappatura consiste nell'asportare la parte più vetrificata e resistente della piastrella, sia superficiale che laterale (seguito rettifica dei bordi). In tal modo si determina un aumento della "porosità" della superficie ed una riduzione della sua capacità di protezione dalle macchie.
- B) Non esiste in commercio un trattamento protettivo duraturo nel tempo. Eventualmente è possibile fornire su richiesta uno speciale trattamento impermeabilizzante che deve essere ripetuto periodicamente.
- C) Si raccomanda la posa di materiale lappato solo in ambienti residenziali (privati) e comunque poco trafficati.
- D) Si raccomanda, per la posa, l'utilizzo di materie prime (colla e stucchi) di prima qualità e soprattutto di acqua pulita in modo da evitare il sorgere di aloni. Si consiglia inoltre, prima della stuccatura, l'utilizzo di un prodotto idrorepellente allo scopo di agevolare la pulizia.
- E) Dopo la posa si deve coprire il pavimento con segatura e/o altro, in modo da evitare lo sfregamento causato da scarpe non pulite e dalla movimentazione del mobilio in fase di arredamento.
- F) Il procedimento della lappatura stonalizza il materiale. Pertanto una miscelazione dei toni, tipica delle pietre naturali, è sempre presente.

EN - SEMI-POLISHING (LAPPATURA)

- A) By the process of semi-polishing the more vitrified and resistant part of the tile (top layer but also on the edges) is partially removed. In this way the porosity of the tile increases reducing the stain resistance of the tile surface.
- B) There is no long lasting protective treatment or chemical coverage, but it is possible to demand for a special waterproof treatment which must be periodically repeated.
- C) We do recommend to lay down semi-polished tiles only in private housing places.
- D) We do recommend to use quality raw material (glues, adhesives and grouts) and, in particular, clean water to avoid the formation of stains or marks.
- E) Immediately after the laydown it is recommended to cover the entire floor with sawdust and/or something else to avoid the rubbing/cracking caused by dirty shoes or furniture moving.
- F) This process (LAPPATURA) might change the tonality of the material and/or make it vary. Therefore the shading effect is quite common.

FR - LAPPATO

- A) Le traitement de surface "Lappato" (aspect pierre polie), consiste à retirer la part la plus vitrifiée et résistante du carreau - tant au niveau de sa surface qu'au niveau latéral (du fait notamment de la rectification des bords). À ce niveau, on doit constater une augmentation du taux de porosité de la surface du carreau ainsi qu'une réduction de ses facultés de protection aux taches de toutes origines.
- B) Aucun traitement de protection durable dans le temps n'existe aujourd'hui sur le marché. Il peut toutefois, être possible de fournir, sur demande spécifique, un traitement spécial imperméabilisant qui doit être régulièrement réalisé.
- C) Nous recommandons la pose de ces carrelages "finition Lappato", uniquement dans les seuls environnements d'habitations (appartements et maisons) résidentiels, et de faibles trafics.
- D) Au niveau de leur pose, nous recommandons, l'utilisation de matières premières (colles et joints) de toute première qualité, et surtout d'eau très claire et propre, sans impuretés, de façon à éviter toute apparition de résidus à la surface qui altèreraient le contact avec celle-ci.
- E) Une fois le carrelage posé, il est nécessaire de le recouvrir avec de la sciure de bois ou tout autre protection, afin d'éviter tout endommagement de la surface par des chaussures avec des semelles salies de terre et autres pierres, ou par le déplacement de meubles lors d'emménagements dans les pièces concernées.
- F) Enfin, nous vous rappelons que le procédé de la "Finition Lappato" entraîne automatiquement une "détonalisation" de l'ensemble de la surface, avec par conséquent, un mélange de différentes tonalités, typique des pierres vieillies naturelles; cet aspect de tonalités mélangées doit être accepté à l'avance par le client et surtout, doit faire l'objet d'une information préalable très claire de la part du vendeur.

DE - TEILPOLITUR

- A) Die Teilpolitur besteht in der Abführung des gläsigsten und widestandfähigsten Teils der Fliese, oberflächlich und seitlich (durch Rektifizierung der Kanten). Dadurch entsteht eine Steigerung der "Porosität" der Oberfläche und somit eine Schutzminderung bezüglich der Flecke.
- B) Im Handel leider existiert keine dauerhafte Behandlung für den Schutz ev. ist es möglich, auf Anfrage eine Wasserdicht machende Behandlung zu liefern, die aber periodisch wiederholt werden muss.
- C) Die Verlegung teilpolierten Materials ist nur in Wohnbereich zu empfehlen allerdings im wenig benutzten Räumen.
- D) Für die Verlegung ist die Verwendung von Stoffen (Kleber u. Fugenmaterial) erster Klasse und vor allem von Reinem Wasser zu empfehlen, um die Entstehung von Fleckekreisen zu vermeiden.
- E) Nach der Verlegung soll der Boden mit Sägemehl oder ähnlichem gedeckt werden, um vor der Trocknung die Verkratzung durch unsaubere Schuhe oder durch Versetzung der Möbel zu vermeiden.
- F) Das Teilpolierungsverfahren nuanciert die Fliese, daher ist eine Mischung der Töne, typisch für Natursteine, immer gegeben.

IT - RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE FP2

Tuscania consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate con FP2 ricorrendo a acqua e normali detergenti neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque.

Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetta al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell'acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo.

La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell'acqua,

e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, Tuscania raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspiratore a liquido.

EN - PORCELAIN TILES IN 20MM THICKNESS (FP2) FOR OUTDOOR FLOORS RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE

Tuscania recommends carrying out the procedures for the ordinary cleaning of FP2 floor surfaces using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water.

However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water.

The surface tension can obstruct the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, Tuscania recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

FR - GRÈS CÉRAME EN 20 MM (FP2) D'ÉPAISSEUR POUR DES SOLS EXTÉRIEURS CONSEILS SUR LA POSE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tuscania conseille d'effectuer les opérations de nettoyage ordinaire

des surfaces carrelées avec FP2 en utilisant de l'eau et des détergents neutres communs: l'inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l'écoulement naturel de l'eau.

Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides: il s'agit de la même propriété de l'eau qui lui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraîne la formation classique de la surface bombée d'un verre d'eau rempli à ras bord.

La tension superficielle peut empêcher l'écoulement de l'eau, et causer la stagnation temporaire d'une légère patine d'eau au niveau des bords des dalles. Pour résoudre ce problème,

Tuscania conseille de prévoir les pentes opportunes de la surface en phase d'installation, pour faciliter l'écoulement des eaux dans les espaces entre les dalles. Si la patine d'eau persiste, il est conseillé de la pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou bien de l'éliminer avec un aspirateur à liquide.

DE - 20 MM (FP2) STARKES FEINSTEINZEUG FÜR AUSSENBODENBELÄG EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

Tuscania empfiehlt, zur normalen Reinigung der mit FP2 verlegten Flächen Wasser und normale, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden; das Gefälle der Flächen und die im Trockenbau entstehenden Zwischenräume zwischen den Platten erleichtern das natürliche Abfließen des Wassers.

Auf jeder Art von Bodenbelag kommt es jedoch zur Oberflächenspannung der Flüssigkeiten: es handelt sich um ein Merkmal des Wassers selbst, das sich in runden Tropfen verteilt bzw. die klassische Wölbung in einem randvoll gefüllten Glas aufweist. Die Oberflächenspannung kann das vollständige Abfließen des Wassers behindern und dazu führen, dass sich vorübergehend Flüssigkeit an den Plattenrändern ansammelt.

Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Tuscania, bei der Installation für eine angemessene Neigung der Fläche zu sorgen, damit das Wasser über die Zwischenräume ablaufen kann. Auf der Oberfläche stagnierendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allzwecksauger abgesaugt werden.

IT - AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI

Controllare attentamente il materiale prima della posa, particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. **Si consiglia la posa a colla.**

EN - NOTICE TO TILE FIXERS

Goods should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the goods are laid. **The use of tile adhesive is recommended.**

FR - AVIS AUX CARRELEURS

Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulièrement tonalité, calibre choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé. **Pose à la colle conseillée.**

DE - HINWEIS FÜR DIE VERLEGUNG

Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen besonders Tonalität, Kaliber und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert.

Es wird die Verlegung im Klebebett empfohlen.



Regardez sur le site internet www.cstb.fr s'il vous plaît

Legenda / Legend / Légend / Zeichenerklärung /

rivestimenti /
wall tiles / faïences / Wandfliesen /



spessore /
thickness / épaisseur / stärke /



pavimenti /
floor tiles / carrelage sol / - Bodenfliesen /



resistenza allo scivolamento DIN 51130 / sliding resistance DIN 51130 /
résistance au glissement DIN 51130 / gleitwiderstands DIN 51130 /




stampa digitale /
digital print / haute definition / Digitaltechnik /




aspetto della superficie - stonizzazione / surface appearance / aspect de la surface / oberflächenaussehen /




V1 **V1/LOW**
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen



V2 **V2/MODERATE**
Lieve variazione
Slight variations
Légère variation
Leichte Abweichung



V3 **V3/HIGH**
Moderata variazione
Moderate variations
Variation modérée
Mäßige Abweichung



V4 **V4/RANDOM**
Forte stonizzazione
Substantial variations
Effet dénuancé très accentué
Starkes Farbspiel

IT - La diversità di grafica e la naturale stonizzazione delle piastrelle costituiscono la caratteristica propria delle serie. Si consiglia di miscelare le varie scatole durante la posa e di scegliere le piastrelle da diversi colli per evitare il ripetersi della stessa grafica accostata.
EN - The different graphics and the natural shading of each tile are intentional characteristics of the range. When laying tiles, we recommend mixing the various boxes and choosing tiles from different boxes, in order to avoid placing tiles with identical graphics adjacent to each other.

FR - La diversité graphique et la variété de tonalités naturelle des carreaux caractérisent de la série. Il est recommandé de mélanger les carreaux de différentes boîtes au cours de la pose et de les choisir dans différents colis pour éviter que les mêmes dessins ne se trouvent côte à côte.

DE - Die unterschiedlichen Maserungen und der natürlichen Farbspiel sind gewollten Eigenschaften der Serie. Bei der Verlegung es wird empfohlen Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen.

Condizioni generali di vendita

IT - • La firma della conferma d'ordine, l'accettazione di una fattura o di una fornitura equivalgono all'approvazione delle presenti condizioni, le quali - in caso di rapporti commerciali correnti - sono valide anche per i singoli contratti senza indicazione particolare. La variazione o la nullità di singole condizioni non compromette la validità delle altre condizioni.

- Le dichiarazioni fatte da rappresentanti o da altri che divergessero dalle presenti condizioni, che riconoscessero difetti o che contenessero determinate garanzie, sono comunque vincolate alla nostra conferma scritta.
- Le nostre offerte sono senza impegno e si intendono con partenza dal luogo di fornitura o dal nostro deposito. Siamo autorizzati ad affidare a terzi l'esecuzione di contratti e la fatturazione; in tal caso l'acquirente accetta la validità delle nostre condizioni generali di vendita che si instaurano fra lui stesso e il nostro intermediario. Le forniture si effettuano in base alla disponibilità. Ci facciamo comunque premura di rispettare i termini di consegna ma senza garanzia alcuna.
- Ogni fornitura - parziale, successiva o allegata - costituisce un atto commerciale giuridicamente autonomo e non coinvolge le restanti consegne. Una fornitura ritardata non giustifica alcun risarcimento dei danni o annullamento del contratto.
- Difficoltà di produzione, conflitti di lavoro, catastrofi, impedimenti di trasporto, agitazioni sociali, difficoltà di reperimento di materiale grezzo, accentuato incremento dei prezzi e casi di forza maggiore ci esonerano nel contempo dall'obbligo della fornitura.
- Per ordini di materiale rettificato con posa mista e/o modulare è necessario comunicarlo al momento dell'ordine; così come per ordini di completamento. Tuscania S.p.A. non risponde di contestazioni di calibro se non espressamente comunicato.
- La merce ordinata - soprattutto in caso di forniture parziali dilazionate - va ritirata dall'acquirente al massimo entro un mese. La merce non prelevata - decorso il termine di presa di consegna - da parte nostra può essere utilizzata in altro modo o messa in conto senza variazioni nella scadenza di pagamento. Gli sconti a saldo verranno conteggiati o dedotti ad accettazione o pagamento avvenuti.
- La spedizione avviene per conto ed a rischio e pericolo dell'acquirente. I rischi e pericoli passano a carico dell'acquirente dal momento in cui viene segnalata la disponibilità della merce pronta per la spedizione o per il prelievo, altrimenti dal momento del prelievo stesso. In caso di merce difettosa si suppone che il difetto sia sorto dopo il passaggio della merce all'acquirente, questi semmai deve dimostrare il contrario. Danni all'imballaggio o difetti alle palette vanno denunciati al più tardi durante il carico della merce. Per quanto concerne l'utilizzo dei nostri prodotti garantiamo soltanto in conformità alle indicazioni scritte.
- La garanzia viene meno per merci di seconda o terza scelta, assortimenti minori o partite speciali, soprattutto in riferimento alla protezione dal gelo. La denuncia di eventuali difetti va effettuata al momento della presa in consegna della merce o comunque prima della sua ulteriore consegna o lavorazione, e al più tardi entro 8 giorni dalla presa in consegna va segnalata per iscritto alla nostra gestione commerciale. Siamo autorizzati ad esaminare la denuncia entro 15 giorni dalla data di arrivo. Qualora la denuncia risultasse infondata l'acquirente si assume le spese del controllo effettuato. Se invece essa risulta motivata, si procede - a nostra scelta - alla sostituzione della merce entro un adeguato lasso di tempo o ad una riduzione del prezzo d'acquisto. È esclusa ogni qualsiasi ulteriore rivendicazione. La spedizione di ritorno della merce viene accettata solo previo accordo scritto e va effettuata franco di porto, a spese e a rischio dell'acquirente, fermo restando lo stato originale della nostra merce.
- Sono esclusi i reclami per merce già posata qualora la posa non sia stata eseguita da un tecnico autorizzato dalla nostra azienda.
- I reclami per difetti nascosti vanno effettuati al più tardi entro 6 mesi dalla presa in consegna della merce.
- In caso di forniture supplementari non si garantisce per l'identità del colore rispetto alla merce già ricevuta. Non si garantisce che non vengano lesi diritti protettivi di terzi.
- Per il conteggio vale il prezzo corrente nel giorno della nostra disponibilità alla fornitura o consegna. Le consegne franco di porto e di dogana non ci obbligano alla presentazione di denaro. Le palette vengono fatturate fintanto che al momento della fornitura non riceviamo palette di ricambio. Le nostre fatture vanno saldate entro 30 giorni dalla data di emissione.
- La detrazione di sconti non è ammissibile fintanto che permangano fatture in essere. L'insolubilità del cliente comporta un'immediata decorrenza del suo debito. La presa a riposo di cambi necessita di una convenzione particolare e funge solo da dilazione. Dalla scadenza il cliente ci offre la cessione dei suoi crediti nell'equivalente del suo debito per l'accettazione in qualsiasi momento.
- Sono validi quei pagamenti che vengono effettuati unicamente presso gli istituti bancari da noi segnalati per iscritto. I versamenti vanno conteggiati dapprima in base ai costi e agli interessi e quindi al valore fatturato.
- La vendita viene fatta con riserva di proprietà di cui agli articoli 1523 c.c. e seguenti sicché le cose vendute passeranno in proprietà all'acquirente soltanto col pagamento dell'ultima rata. L'acquirente assume tutti i rischi e pericoli anche per i casi fortuiti o di forza maggiore obbligandosi a denunciare immediatamente alla venditrice le eventuali azioni conservative o esecutive promosse da terzi nonché ogni rimozione o trasloco della merce in altre località.
- Il mancato o ritardato pagamento di una sola rata provoca la risoluzione di diritto del contratto e fa decadere il debitore dal beneficio del termine. In questo caso il committente riconosce a Tuscania S.p.A. il diritto di ottenere la riconsegna della merce venduta facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 833 c.p.c. Le rate già pagate resteranno a totale beneficio della venditrice a rifusione delle spese incontrate nella vendita e dei danni subiti salvo il diritto di ripetere i danni maggiori.
- La concordata riserva sulla proprietà comprende anche le palette e gli imballaggi. Dobbiamo essere informati sugli eventuali pignoramenti della nostra merce.
- Per qualsiasi controversia o contestazione è eletto esclusivamente competente il foro di Modena.

General conditions of sale

EN - • Your signature on the order confirmation or the acceptance of an invoice or a supply is indicates your approval of these conditions, which - in the case of an ongoing commercial relationship - are also valid for single contracts without any particular indication. If single conditions are changed or found to be void, this will not affect the validity of the other conditions.

- In any case, statements made by representatives or others that contradict these conditions, recognise defects or that contain certain guarantees are not valid without our written confirmation.
- Our offers are not binding and are understood to be from the place of supply or our warehouse. We are authorised to entrust the execution of contracts and billing to third parties; in that case, the purchaser accepts the validity of our general conditions of sale, which are valid between the purchaser and our intermediary. Supplies are made based on availability. In any case, we undertake to respect the terms of delivery but without any guarantee.
- Each supply - partial, subsequent or annexed - is a legally-independent commercial transaction and does not involve the remaining deliveries. A late supply does not justify compensation for damages or the cancellation of the contract.
- Production difficulties, labour disputes, catastrophes, transport problems, social unrest, difficulties in obtaining raw materials, price increases and cases of force majeure will simultaneously release us from the obligation to make the supply.
- It is necessary to communicate in the time of the order if you need material rectified for modular laying or if it is a completion of an old order. Without receiving this previous communication, Tuscania SPA will not accept any claims for caliber problems.
- The purchaser must pick up the goods ordered within a maximum of one month - especially in the case of partially delayed supplies. After the delivery term has passed, we can use any goods that have not been picked up in another way or invoice them without any changes to payment due dates. Payment discounts will be applied or deducted upon acceptance or payment.
- Shipment is on the purchaser's behalf and its risk. Risks and dangers pass to the purchaser at the time it is notified that the goods are ready for shipment or pick-up or, otherwise, at the moment of the pick-up itself. In the case of defective goods, it is assumed that the defect arose after the transfer of the goods to the purchaser unless it can be proven otherwise. Damage to packing materials or defective pallets must be reported no later than the loading of the goods. As for the use of our products, we only guarantee conformity to their written descriptions.
- The warranty does not apply to goods of second or third quality, small assortments or special lots, especially in reference to frost protection. Any other defects must be reported at the time of the delivery of the goods or, in any case, before another delivery or work and, at the latest, within 8 days from delivery, in writing to our sales department. We are authorised to examine the claim within 15 days of its date of arrival. If the claim is determined to be unfounded, the purchaser will be responsible for the expense of the examination made. If, however, the claim is justified, we will - at our option - replace the goods within an adequate period of time or at a reduced purchase price. Any other claim is excluded. Shipments of returned goods are only accepted with our prior written agreement and must be made prepaid, at the purchaser's risk and expense, so long as our goods are in their original condition.
- No claims will be accepted for goods already laid unless performed by a technician authorised by our company.
- Claims for hidden defects must be made no later than 6 months from the delivery of the goods.
- In the case of additional supplies, we cannot guarantee that the colour will be identical to that of the goods already received. We cannot guarantee that the protective rights of third parties have not been damaged.
- Goods will be billed at their current price as of the date of our availability to make the supply or delivery. Prepaid and duty-free deliveries do not obligate us to payout cash. Pallets will be billed if, at the moment of the supply, we do not receive pallets in exchange. Our invoices are payable within 30 days from the date of issue.
- Discounts may not be taken so long as there are unpaid invoices. The customer's insolvency makes its debt immediately payable. The acceptance of bills of exchange requires a special agreement and serves only to extend the terms. Upon their expiration, the customer offers to transfer credits to us equivalent to its debt for acceptance at any time.
- The only valid payments are those made to the banking institutions specified by us in writing. Payments will be applied first to costs and interests and then to the value invoiced.
- Sales are made with the reservation of ownership referred to in articles 1523 and following of the Italian Civil Code since ownership of the goods sold only passes to the purchaser when the last instalment is paid. The purchaser assumes all risks and dangers, even for accidents and force majeure, undertaking to immediately inform the vendor of any attachments or liens by third parties as well as any removal of the goods to another location.
- The late or missing payment of even a single instalment will lead to the cancellation of the contract by law and the debtor will lose the benefit of extended payment terms. In this case, the customer recognises the right of Tuscania S.p.A. to take back the goods sold through recourse to the procedure referred to in article 833 of the Italian Code of Civil Procedure. The vendor will keep all instalments paid to cover the expenses of the sale and the damages suffered except for the right to compensation for greater damages.
- The agreed-upon reservation of ownership also includes the pallets and packing materials. We must be informed of any seizures of our goods.
- The Court of Modena will be exclusively competent for any disagreement or dispute.

Conditions générales de vente

FR - • La signature d'une commande, l'acceptation d'une facture ou de la fourniture équivalent à approuver les présentes conditions générales de vente qui en cas de rapports commerciaux courants sont applicables également aux simples contrats ne contenant pas d'indication particulière. La variation ou la nullité des conditions simples n'entraîne pas la validité des autres conditions.

- Les déclarations faites par des représentants ou d'autres personnes qui peuvent être différentes des présentes conditions et qui reconnaîtraient des défauts ou contiendraient certaines garanties sont dans tous les cas soumises à notre confirmation écrite.
- Nos offres sont sans engagement et leurs termes s'entendent, départ du lieu de la fourniture ou de notre dépôt. Nous sommes autorisés à confier à des tiers l'exécution de contrats et la facturation; dans ce cas, l'acquéreur accepte la validité de nos conditions générales de vente qui s'établiront entre lui et notre intermédiaire. Les fournitures sont livrées en fonction de la disponibilité. Nous nous efforçons de respecter le plus rapidement possible les termes prévus pour la livraison, mais sans aucune garantie.
- Chaque fourniture partielle, ultérieure ou ajoutée constitue un acte commercial juridiquement autonome et n'implique pas le reste des livraisons. Le retard de livraison d'une fourniture ne justifie pas de requérir une indemnisation pour dommages ou l'annulation du contrat.
- Les difficultés dues à la production, conflits dans le travail, catastrophes, empêchements dus au transport, agitations sociales, difficulté rencontrée dans la recherche de la matière première, hausse importante des prix et les cas de force majeure nous exonèrent de toute obligation de fourniture.
- Pour commandes de matériel en finition rectifié pose modulaire et/ou multiformat c'est impératif de le communiquer au moment de la commande.
- Tuscania spa décline toute responsabilité pour éventuelles réclamations de calibrage concernant compléments de commande ou le calibre n'a pas été expressément indiquée au moment de la commande.
- La marchandise commandée, surtout en cas de fourniture partielle retardée, sera enlevée par l'acquéreur dans un délai maximal de un mois. La marchandise non retirée dans le délai imparti par les termes de livraison, pourra être utilisée d'une autre manière par nos services ou facturée sans que la date d'échéance de paiement ne soit modifiée. Le solde des remises seront comptabilisées ou déduites dès acceptation du paiement ou après le paiement.
- L'expédition s'effectue aux frais et aux risques et périls de l'acquéreur. Les risques et périls sont à la charge de l'acquéreur au moment où on lui indique que la marchandise est disponible ou prête à être expédiée ou enlevée, dans tous les cas au moment de l'enlèvement. En cas de marchandise défectueuse on considère que le défaut a été relevé après le passage de la marchandise à l'acquéreur, dans le cas contraire, ce dernier doit démontrer le contraire. Les dommages ou les défauts sur l'emballage ou les palettes doivent être signalés au plus tard durant le chargement de la marchandise. En ce qui concerne l'utilisation de nos produits, nous garantissons uniquement la conformité avec ce qui est écrit.
- La garantie ne s'applique pas aux marchandises de second ou de troisième choix, aux assortiments mineurs ou à des parties spéciales, surtout en référence à la protection contre le gel. La dénonciation des éventuels défauts doit être effectuée au moment de la livraison de la marchandise ou dans tous les cas avant toute livraison ultérieure ou travaux et il est impératif de signaler au plus tard 8 jours à partir de la livraison tout défaut par écrit, à notre service de gestion commerciale. Nous disposons d'un délai de 15 jours à compter de sa date de réception pour examiner la réclamation. Si la réclamation s'avère être non fondée, l'acquéreur assumerait les dépenses relatives au contrôle effectué. Si au contraire la réclamation est justifiée, le remplacement de la marchandise est effectué par nos soins dans un laps de temps adapté ou nous procédons à une réduction du prix d'achat. Toute autre réclamation ultérieure est exclue. L'expédition de retour de la marchandise est acceptée uniquement après autorisation écrite de notre part et s'effectue franco de port aux frais et risques de l'acquéreur sous réserve de l'état d'origine de notre marchandise.
- Les réclamations effectuées sur les marchandises déjà posées sont exclues, si la pose n'a pas été effectuée par un technicien autorisé par notre entreprise.
- Les réclamations concernant les défauts cachés doivent être effectuées au plus tard dans un délai de 6 mois après la livraison de la marchandise.
- En cas de fourniture supplémentaire, on ne garantit pas que la couleur est identique à la marchandise déjà reçue. Nous ne garantissons pas que des droits de protection des tiers ne soient pas lésés.
- Pour la facturation, on applique le prix courant en vigueur le jour de la disponibilité de la fourniture ou de la livraison. Les livraisons franco de port et de douane ne nous obligent pas à présenter des sommes d'argent. Les palettes sont facturées jusqu'au moment où nous recevons des palettes de rechange pour la fourniture. Nos factures sont payables 30 jours à partir de leur date d'émission.
- La déduction des remises n'est pas garantie tant que les factures ne sont pas réglées. L'insolvabilité du client comporte un effet immédiat sur sa dette. La prise d'une garantie permettant de se protéger des changements nécessite une convention particulière et octroie uniquement un délai. À partir de la date d'échéance, le client doit être solvable pour la somme due et accepter d'être débité à n'importe quel moment.
- Les paiements valables sont ceux effectués auprès des instituts bancaires que nous avons inscrits par écrit. Les versements sont comptabilisés en premier lieu en fonction des coûts et des intérêts et donc de la valeur facturée.
- La vente est effectuée conformément à la réserve de propriété visée aux articles 1533 et suivants du code civil, ce qui implique que les marchandises apparteniront à l'acquéreur uniquement après le paiement de la dernière traite. L'acquéreur assume tous les risques et périls même pour les cas fortuits ou de force majeure et s'oblige à dénoncer immédiatement au vendeur les éventuelles actions de conservation ou d'exécution promues par des tiers ainsi que les cas de retrait ou de transport de la marchandise vers d'autres endroits.
- Le non paiement ou le retard de paiement d'une seule traite provoque l'annulation du droit conféré par le contrat et destitue le bénéficiaire du terme de paiement accordé. Dans ce cas, l'acquéreur reconnaît à Tuscania S.p.A. le droit d'obtenir la livraison de la marchandise vendue en faisant appel à la procédure visée à l'article 833 du code de procédure civile. Les traites déjà payées resteront au bénéfice du vendeur pour le remboursement des frais encourus durant la vente et des dommages subis à l'exclusion du droit de faire valoir en plus les dommages majeurs.
- La réserve de propriété accordée inclut également les palettes et les emballages. Nous devons également être informés de l'éventuelle saisie de notre marchandise.
- Pour toute controverse ou réclamation seul le Tribunal de Modène est compétent.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

- DE - •** Dite Unterzeichnung der Auftragsbestätigung, die Annahme einer Rechnung oder einer Lieferung entsprechen der Annahme dieser Bedingungen, die – im Fall von fortlaufenden Geschäftsbeziehungen – auch für einzelne Verträge ohne besondere Hinweise Gültigkeit besitzen. Die Abänderung oder Nichtigkeit einzelner Bedingungen beeinträchtigt nicht die Gültigkeit der restlichen Bedingungen.
- Die von Vertretern oder anderen abgegebenen Erklärungen, die von den vorliegenden Bedingungen abweichen, die Mängel anerkennen oder bestimmte Gewährleistungen beinhalten, müssen von unserer Firma schriftlich bestätigt werden.
 - Unsere Angebote sind nicht bindend und verstehen sich mit Versand ab Lieferort oder ab unserem Lager. Wir sind dazu ermächtigt, Dritte mit der Ausführung der Verträge sowie der Rechnungserstellung zu beauftragen; In diesem Fall akzeptiert der Käufer die Gültigkeit unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, die zwischen ihm und unserem Vermittler vereinbart werden. Die Lieferungen erfolgen je nach Verfügbarkeit. Es ist unsere Sorge, die Lieferfristen einzuhalten, doch ohne jegliche Garantie.
 - Jede – partielle, nachfolgende oder anliegende – Lieferung stellt einen rechtlich unabhängigen kaufmännischen Handel dar und bezieht nicht die restlichen Lieferungen mit ein. Eine verspätete Lieferung rechtfertigt keinen Schadenersatz oder Vertragskündigung.
 - Produktionsschwierigkeiten, Betriebskonflikte, Katastrophen, Transportbehinderungen, soziale Unruhen, Schwierigkeit bei der Beschaffung von Rohstoffen, verstärkte Preiserhöhungen und Situationen höherer Gewalt befreien uns gleichzeitig von der Lieferverpflichtung.
 - Bezüglich Rektifiziertes Material, ist ist notwendig mitteilen ob man eine gemischte und/oder modulierte verlegung benötigt, so wie für nachträgige Bestellungen.
- Die Firma Tuscania Spa ist nicht verantwortlich für kaliber Beanstandungen, wenn es nicht ausdrücklich mitgeteilt wird.
- Die bestellte Ware – insbesondere im Fall von partiellen, verschobenen Lieferungen – muss von dem Käufer innerhalb eines Monats abgeholt werden. Nicht abgeholte Ware kann – nach Ablauf der Lieferzeit – von uns auf unterschiedliche Weise verwendet oder ohne Abänderung der Zahlungsfrist in Rechnung gestellt werden. Die Skonti bei Rechnungsbegleichung werden bei Annahme oder erfolgter Bezahlung angerechnet oder abgezogen.
 - Der Versand erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Käufers. Die Risiken und Gefahren gehen auf den Käufer über, sobald er die Meldung der Versandbereitschaft erhalten hat oder die Ware abgeholt wurde. Im Fall von mangelhafter Ware wird davon ausgegangen, dass der Defekt nach der Übergabe an den Käufer verursacht wurde, andernfalls muss der Käufer selbst das Gegenteil beweisen. Schäden an der Verpackung oder Mängel an den Paletten müssen während der Verladung der Ware angezeigt werden. Die Verwendung unserer Produkte garantieren wir ausschließlich in Übereinstimmung mit den schriftlichen Anweisungen.
 - Die Garantie verfällt bei Ware zweiter oder dritter Wahl, geringen Sortimenten oder Sonderpartien, insbesondere hinsichtlich des Frostschutzes. Die Meldung eventueller Mängel muss bei Warenannahme oder vor der Weitergabe oder Verarbeitung derselben und spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Warenannahme schriftlich bei unserer Geschäftsverwaltung eingereicht werden. Wir sind berechtigt, die Meldung innerhalb von 15 Tagen nach Empfang zu prüfen. Sollte die Meldung als unbegründet angesehen werden, werden dem Käufer die Kosten für die Prüfung angerechnet. Ist diese hingegen begründet, wird die Ware – nach unserem Ermessen – innerhalb einer angemessenen Frist ausgetauscht oder der Kaufpreis vermindert. Ausgeschlossen wird jedwede weitere Forderung. Die Rückerstattung der Ware wird nur nach schriftlichem Einvernehmen angenommen und hat portofrei, auf Kosten und Gefahren des Käufers zu erfolgen, wobei die Ware in unbeschadetem Originalzustand eingeschickt werden muss.
 - Ausgeschlossen sind Beanstandungen für schon verlegte Ware, die nicht von einem autorisierten Fachmann unserer Firma verlegt wurde.
 - Beanstandungen für nicht sichtbare Mängel müssen innerhalb von 6 Monaten nach Warenannahme eingereicht werden.
 - Bei zusätzlichen Lieferungen ist die Farbidentität zu der mit vorherigen Lieferungen erhaltenen Ware nicht gewährleistet. Es wird nicht gewährleistet, dass die Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
 - Für die Rechnung gilt der am Tag der Lieferbereitschaft angesetzte Preis. Die portofreien und zollfreien Lieferungen verpflichten nicht zur Geldvorlage. Die Paletten werden in Rechnung gestellt, sofern keine Ersatzpaletten bei Lieferung zur Verfügung gestellt werden. Unsere Rechnungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserstellung beglichen werden.
 - Der Abzug vorgesehener Skonti ist nicht zulässig, sofern noch unbezahlte Rechnungen offen sind. Die Zahlungsfähigkeit des Kunden hat einen unverzüglichen Fristverfall seiner Schulden zur Folge. Die Ruhelegung aufgrund von Warenaustausch erfordert eine besondere Vereinbarung und ist nur als Aufschub anzusehen. Nach Ablauf der Frist stellt uns der Kunde ein seinen Schulden entsprechendes Guthaben als Garantie zur Verfügung.
 - Gültig sind ausschließlich die Zahlungen, die bei den von uns schriftlich angezeigten Bankinstituten geleistet werden. Die Überweisungen werden von vornherein anhand der Kosten und Zinsen und des Rechnungswertes berechnet.
 - Der Verkauf erfolgt mit Eigentumsvorbehalt gemäß der Artikel 1523 des Zivilgesetzbuches und Ergänzungen, so dass die verkaufte Ware erst mit der Zahlung der letzten Rate in den Besitz des Käufers übergeht. Der Käufer übernimmt, auch in Zufallsfällen oder bei Fällen höherer Gewalt, alle Risiken und Gefahren und verpflichtet sich, dem Verkäufer unverzüglich eventuelle Vollstreckungs- oder Sicherstellungsfordernungen, die von Dritten gestellt werden, sowie jedwede Beseitigung oder Verlegung der Ware in andere Orte anzuzeigen.
 - Eine fehlende oder verspätete Zahlung einer einzigen Rate hat die rechtliche Vertragsauflösung zur Folge und der Schuldner verliert das Recht auf Ratenzahlung. In diesem Fall erkennt der Auftraggeber der Tuscania S.p.A. das Recht auf Rückerstattung der verkauften Ware an, indem er das von Artikel 833 der Zivilgesetzzordnung vorgesehene Schlichtungsverfahren anstrebt. Die zuvor bezahlten Raten bleiben als Entschädigung für die Verkaufskosten und Schäden in Besitz des Verkäufers, sofern keine schwerwiegenden Schäden entstanden sind.
 - Der vereinbarte Vorbehalt hinsichtlich des Eigentumsrechtes schließt zudem die Paletten und Verpackungen mit ein. Wir müssen über eventuelle Pfändungen unserer Ware unverzüglich informiert werden.
 - Für jede Streitigkeit oder Beanstandung ist ausschließlich das Gericht von Modena zuständig.

Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (lappato R)		10 mm	1	1,50	34,05	26	39,00	926	135x135x55
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)		10 mm	2	3,00	65,00	16	48,00	1080	135x135x55
122x122 cm 48"x48" FP2 (rettificato)		20 mm	1	1,49	64,02	18	26,82	1192	135x135x55
90x90 cm 36"x36" (rettificato) (lappato R)		10 mm	2	1,62	34,43	21	34,02	735	94x107x64
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)		20 mm	1	0,81	33,86	21	17,01	731	94x107x64
80,0x160,0 cm 31"x62" (rettificato) (lappato R)	NEW	10 mm	2	2,56	54,50	16	40,96	940	90x172x60
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)		10 mm	4	1,51	34,00	30	45,30	1030	80x120x75
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)		10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x122 cm 24"x48" FP2 (rettificato)		20 mm	1	0,74	31,80	36	26,64	1160	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)		10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)		20 mm	2	0,74	30,94	30	22,20	950	80x120x75
60,0x121,0 cm 24"x48" (lappato R)		10 mm	2	1,45	32,92	36	52,20	1200	80x120x75
45,5x45,5 cm 18"x18" (naturale)		9 mm	8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
45x90 cm 18"x36" (rettificato)		10 mm	3	1,21	25,00	32	38,72	980	96x120x55
45x90 cm 18"x36" FP2 (rettificato)		20 mm	2	0,81	26,04	27	21,87	932	100x120x55
40x122 cm 16"x48" FP2 (rettificato)		20 mm	2	0,98	40,66	21	20,58	880	94x120x55
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)		9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" (naturale) terre toscane/camelot/etruria		9 mm	14	1,31	27,66	60	78,60	1670	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" (naturale) terraforfe		8,5 mm	16	1,50	28,35	60	90,00	1720	80x120x75
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)		10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)		9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" (rettificato)		9 mm	13	1,20	22,62	40	48,00	915	80x120x75
26,0x160,0 cm 10"x62" (rettificato)	NEW	10 mm	4	1,66	37,01	24	39,84	927	90x172x60
25x60 cm 10"x24" (bicottura)		8 mm	10	1,50	19,50	48	72,00	950	80x120x90
22x90 cm 9"x36" (rettificato)		10 mm	5	0,99	19,00	66	65,34	1326	96x120x80
20,3x122,6 cm 8"x48" (rettificato)		10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
20x50 cm 8"x20" (bicottura)		8 mm	14	1,40	18,93	48	67,20	919	80x120x95
20x40 cm 8"x16" (naturale)		9 mm	13	1,04	19,26	72	74,88	1400	80x120x95
20x20 cm 8"x8" (naturale)		9 mm	32	1,28	23,17	60	76,80	1405	80x120x95
20x20 cm 8"x8" (naturale) gres sp 11/12 mm meteora		11/12mm	24	0,96	23,72	60	57,60	1440	80x120x100
20x20 cm 8"x8" gres sp 7,2 mm		7,2 mm	38	1,52	24,40	60	91,20	1475	80x120x100
15x90 cm 6"x36" (rettificato)		10 mm	8	1,08	21,00	56	60,48	1186	96x120x80
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) terraforfe/ tribeca/meteora/santi		8,5 mm	32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x105
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) terre toscane / camelot / etruria		9 mm	28	1,29	27,18	60	77,40	1641	80x120x105
15x61 cm 6"x24" (rettificato)		9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
7,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa			12		8,50				
7,5x61,0 cm 3"x24" battiscopa (rettificato)			12		8,50				
7,5x45,5 cm 3"x12" battiscopa			20		12,50				
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00				
6,5x160,0 cm 2 1/2"x62" battiscopa (rettificato)	NEW		6		14,00				
6,5x122,6 cm 2 1/2"x48" battiscopa (rettificato)			10		12,50				
6,5x121 cm 2 1/2"x48" battiscopa (lappato rettificato)			10		12,50				
6,5x90 cm 2 1/2"x36" battiscopa (rettificato) (lux e rettificato)			10		12,90				
6,5x61,5 cm 2 1/2"x24" battiscopa			12		8,50				
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" battiscopa (rettificato)			12		8,50				
6,5x40,0 cm 2 1/2"x16" battiscopa			20		9,90				
6,5x30,8 cm 2 1/2"x12" battiscopa			36		13,00				
6,5x30,6 cm 2 1/2"x12" battiscopa			36		13,00				
6,5x20 cm 2 1/2"x8" battiscopa			30		6,60				

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).