




AGADIR




TUSCANIA
ceramiche



AGADIR

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



*Figure geometriche stilizzate si alternano armoniosamente
per comporre tavolozze cromatiche calde e familiari.*
*Il fondo, che si ispira alla pergamena anticata, ne sottolinea
l'esotismo rendendolo gradevole e gioiosamente abitabile.*

*Stylised geometrical figures alternate harmoniously
to create warm, familiar colour palettes.*
*The base, inspired by antiqued parchment, underlines the exotic appeal,
making it pleasantly, joyfully livable.*

*Des figures géométriques stylisées alternent harmonieusement
pour composer des palettes chromatiques chaudes et familières.*
*Le fond, qui s'inspire d'un parchemin vieilli, en souligne l'exotisme en
le rendant agréable et joyeusement habitable.*



*Stilisierte geometrische Figuren wechseln sich auf harmonische Weise
miteinander ab und bilden warme und vertraute Farbpaletten.*
*Die vom antiken Pergament inspirierte Grundfliese unterstreicht
die exotische Wirkung und macht das Gesamtbild
ausgesprochen wohnlich und fröhlich.*





AGADIR

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug



N

Naturale
Natural

bianco



J9J8 | 20x20 cm 8"x8" N

decori - decors - décors - dekors

agadir mix



J9J7 | 20x20 cm 8"x8" mix

N

decoro monofaccia - 20x20 cm 8"x8"

fiordaliso



J1V9 | 20x20 cm 8"x8" N

stella alpina



J1V8 | 20x20 cm 8"x8" N

viola blu



L4R2 | 20x20 cm 8"x8" N

giglio nero



L4R1 | 20x20 cm 8"x8" N

AGADIR

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angekudet.

AGADIR MIX | 20x20 cm N_8"x8" N



AGADIR MIX | 20x20 cm N_8"x8" N
FJORD HONNING | 20,3x122,6 cm R_8"x48" R



Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE			VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4			MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7			PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8			=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.		5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS “FULLY VITRIFIED TILES” AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS “IMPERVIOUS TILES”							

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging
Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
20x20 cm 8"x8" gres sp 7,2 mm		7,2 mm	38	1,52	24,40	60	91,20	1475	80x120x100



AGADIR

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKA


stampa:
EUREKA

finito di stampare:
Giugno 2019

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



AGADIR



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy