

ATHENA



ATHENA

ATHENA

IT - Un' estetica raffinata generata da una trama marmorea naturale, ci porta a superfici di altissimo pregio. Un rigore ed una compostezza di ispirazione classica trova lo scenario ideale in ambienti che cercano la luce ed il colore.

EN - A sophisticated appearance generated by a natural marble effect that evokes images of highly prized surfaces. The rigour and classic inspiration find their ideal setting in places that search for light and colour.

FR - Une esthétique raffinée née d'une trame de marbre naturelle, nous conduit à des surfaces de très haute valeur. Une rigueur et un aplomb d'inspiration classique trouve le scénario idéal dans les espaces qui réclament lumière et couleur.

DE - Eine raffinierte Ästhetik, erzeugt durch eine natürliche Marmorstruktur lässt Oberflächen von höchster Qualität entstehen. Eine klassisch inspirierte Strenge und Gelassenheit findet ihren idealen Rahmen in Räumen, auf der Suche nach Licht und Farbe.

NERO | 60,0x121,0 cm LR_24"x48" LR

NERO | 60,0x121,0 cm LR_24"x48" LR

ATHENA

floor: WHITE | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R
wall: WHITE | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R
wall: patchwork WHITE | 30x30 cm_12"x12"



ATHENA

NERO | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R →


BIANCO | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R ↓



ATHENA


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------	---------------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate



122,6x122,6 cm LR . 48"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



R9

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R .

12"x24" R



R9

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben



80,0x160,0 cm LR . 31"x62" LR



bianco, nero



GRIGIO | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R

R Rettificato
Rectified

LR Lappato e rettificato
Honed and rectified

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement : les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

ATHENA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

bianco



L1Z0	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M1O8	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
L0N7	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I7I0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I8I2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

nero



L9S3	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M1O9	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
L9M5	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I7I3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I8I5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

grigio



L9S2	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
L0N5	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I7I1	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I8I3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

almond



L9S4	122,6 x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
L0N6	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I7I2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I8I4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

ATHENA

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 60,0x121,0 cm LR 24"x48" LR
(8 grafiche diverse / 8 different design / 8 graphiques différents / 8 verschiedene Grafische)



bianco



grigio



nero




almond

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement : les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.


ATHENA

Decori / Decors / Décors / Dekors


patchwork - 30x30 cm 12"x12" N  P80



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" N  P71



mosaico monocolore mix N/L 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" N/L mix  P74



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




bianco

grigio

nero

almond




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R** **P90**

almond

bianco

grigio

nero



battiscopa
6,5x61,0 cm R 2^{1/2}"x24" R **R** **P07** 
6,5x121,0 cm LR 2^{1/2}"x48" LR **LR** **P04** 

almond

bianco

grigio

nero

gradino costa retta
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R **R** **P31**

almond

bianco

grigio

nero

vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R **R** **P40**

almond

bianco

grigio

nero

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

ATHENA

ALMOND | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (lappato R)	10 mm	1	1,50	34,05	26	39,00	926	135x135x55
80,0x160,0 cm 31"x62" (lappato R)	10 mm	2	2,56	54,50	16	40,96	940	90x172x60
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
60,0x121,0 cm 24"x48" (lappato R)	10 mm	2	1,45	32,92	36	52,20	1200	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x121 cm 2 ^{1/2} "x48" battiscopa (lappato rettificato)		10		12,50				
6,5x61,0 cm 2 ^{1/2} "x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50				

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

T TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE			VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4			MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7			PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRME-AUSDEHNUNG	ISO 10545-8			≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHER 0,69	WET NEOLYTHER 0,62	R9 R ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"							

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.
Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.
Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.
Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestaffelt.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



A
THE
NA

f  in 



tuscaniagres.it