

FRÜH LING DEK ORE



FRÜHLING DEKORE



FRÜHLING DEKORE GEOMETRISCH | 20x20 cm N_8"x8" N

FRÜHLING DEKORE

IT - Il fascino dei decori a tutto campo si ricollega ai colori ed alle texture della tradizione. Ingegnose geometrie si intrecciano a volte sfumate e consunte per creare effetti che richiamano un'arte antica.

FR - Le charme complet des décorations est lié aux couleurs et textures traditionnelles. Des géométries ingénieuses s'entrelacent parfois fanées et usées pour créer des effets qui rappellent l'art ancien.

EN - The all-round charm of the decorations is linked to the traditional colors and textures. Ingenious geometries intertwine at times faded and worn to create effects that recall ancient art.

DE - Der Allround-Charme der Dekorationen ist mit den traditionellen Farben und Texturen verbunden. Geniale Geometrien greifen manchmal ineinander und verblassen, um Effekte zu erzielen, die an alte Kunst erinnern.

FRÜHLING DEKORE LILIE | 20x20 cm N_8"x8" N



FRÜHLING DEKORE


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben






effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD	 V2 MODERATE	 FLOOR	 WALL
---	--------------------------	----	--------------------	-----------	----------

Formati / Sizes / Formats / Formate



Formati / Sizes / Formats / Formate



FRÜHLING DEKORE ARABISCH | 20x20 cm N_8"x8" N

FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

monofaccia arabisch



M9W7	20x20 cm 8"x8"	N	A45
FP-2			
M5W4	90x90 cm 36"x36"	RS	B226
M5W3	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	B199

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 8 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 8 sujets differents, melange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.



monofaccia lilie



MOX0	20x20 cm 8"x8"	N	A45
FP-2			
M3W4	90x90 cm 36"x36"	RS	B226
M3W7	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	B199

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 8 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 8 sujets differents, melange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FRÜHLING DEKORE

monofaccia geometrica



M9W9	20x20 cm 8"x8"	N	A45
FP-2			
M3W6	90x90 cm 36"x36"	RS	B226
M3W9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	B199

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 8 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 8 sujets differents, melange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.





monofaccia blumen



M9W8	20x20 cm 8"x8"	N	A45
FP-2			
M3W5	90x90 cm 36"x36"	RS	B226
M3W8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	B199

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 8 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 8 sujets differents, melange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.






FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

monofaccia arabisch



M5W4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	B226
M5W3	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B199

monofaccia geometricisch




M3W6	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	B226
M3W9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B199

monofaccia lilie



M3W4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	B226
M3W7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B199

monofaccia blumen



M3W5	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	B226
M3W8	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B199

Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	⚡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
20x20 cm 8"x8" (naturale)	9 mm	32	1,28	23,17	60	76,80	1405	80x120x95
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	20 mm	1	0,81	33,86	21	17,01	731	94x107x64
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,74	30,94	30	22,20	950	80x120x75

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



floor: FRÜHLING DEKORE BLUMEN FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
wall: DECAPÉ MIELE | 26,0x160,0 cm R_10"x62" R

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE			VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4			MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7			PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8			=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.		5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHER 0,69	WET NEOLYTHER 0,62	R9 R - R11 FP2 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS “FULLY VITRIFIED TILES” AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS “IMPERVIOUS TILES”							

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.
Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.
Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.
Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproducten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestatfet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



FRÜH
LING
DEK
ORE

f  in 



tuscaniagres.it