



NORTH WIND floor




TUSCANIA
ceramiche



NORTH WIND

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik



Trame lignee declinate su cinque colori e svariati formati
prendono forma in questa serie, ispirata alle foreste nordiche mitiche e fatate
in balia del vento del Nord, creando ambienti di grande fascino.
La proposta "Outdoor" inoltre, offre continuità alle pavimentazioni interne
proiettandole spontaneamente all'esterno
con la massima garanzia di resistenza e durabilità.

Wooden textures available in five colours and various formats
come alive in this series inspired by the legendary and magical Nordic forests
exposed to the northern wind, creating extremely charming spaces.
The "Outdoor" variation also offers the possibility of a seamless continuity
with indoor flooring, spontaneously projecting it outside
with the maximum guarantee of resistance and durability.

Trames de bois déclinées en cinq couleurs et divers formats
Prennent forme dans cette série, inspirée des forêts nordiques mythiques et
magiquessoumises au vent du Nord, créant des atmosphères de grand charme.
La proposition "Outdoor", offre en outre une continuité aux sols intérieurs
en les projetant spontanément à l'extérieur avec
la garantie maximale de résistance et de durabilité.

Holztexturen in fünf Farben und verschiedenen Größen verleihen dieser Serie Gestalt,
inspiriert sind sie durch die mythischen und geheimnisvollen nordischen Wälder,
die dem Nordwind ausgesetzt sind, wodurch Räume von großem Charme entstehen.
Das „Outdoor“-Angebot sorgt für Kontinuität mit dem Bodenbelag im Innenbereich,
indem er spontan nach außen projiziert wird,
mit der maximalen Garantie für Festigkeit und Haltbarkeit.



floor: MELANGE | 22x90 cm R_9"x36" R - 15x90 cm R_6"x36" R
wall: IVORY | 15x90 cm R_6"x36" R





floor: MELANGE | 22x90 cm R_9"x36" R - 15x90 cm R_6"x36" R
wall: IVORY | 15x90 cm R_6"x36" R



floor: BROWN | 22x90 cm R_9"x36" R - 15x90 cm R_6"x36" R
wall: IVORY | 15x90 cm R_6"x36" R

NORTH WIND

OAK | 15x90 cm R_6"x36" R







NORTH WIND

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes feinsteinzeug



15x61 cm R
6"x24" R



V3



HIGH

R Rettificato
Rectified

RS Rettificato/Strutturato -
Rectified/Textured



*45x90 cm RS . 18"x36" RS
*grey, brown, melange



*40x122 cm RS . 16"x48" RS
*grey, brown, melange

oak



J7K2	30,5x122,6 cm 12"x48"	R
I1S7	20,3x122,6 cm 8"x48"	R
I0D2	22x90 cm 9"x36"	R
I0D7	15x90 cm 6"x36"	R
J0Q8	15x61 cm 6"x24"	R

brown



J1K1	30,5x122,6 cm 12"x48"	R
I1S4	20,3x122,6 cm 8"x48"	R
L8U3	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R
I9C8	22x90 cm 9"x36"	R
I0D3	15x90 cm 6"x36"	R
I7D1	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R
J0Q9	15x61 cm 6"x24"	R
J1Q0	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R
FP-2		
I4E4	45x90 cm 18"x36" FP2	RS
L7U7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS

melange



J7K3	30,5x122,6 cm 12"x48"	R
I1S6	20,3x122,6 cm 8"x48"	R
I0D1	22x90 cm 9"x36"	R
I0D6	15x90 cm 6"x36"	R
I7D0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R
J0Q7	15x61 cm 6"x24"	R
FP-2		
I7E6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS
L7U9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS



20,3x122,6 cm R . 8"x48" R
 *20,3x122,6 cm R - outdoor .
 8"x48" R - outdoor
 *grey, brown



30,5x122,6 cm R . 12"x48" R



15x90 cm R . 6"x36" R
 *15x90 cm R - outdoor .
 6"x36" R - outdoor
 *grey, brown, melange, ivory



22x90 cm R . 9"x36" R



15x61 cm R . 6"x24" R
 *15x61 cm R - outdoor .
 6"x24" R - outdoor
 *grey, brown, ivory

NORTH WIND

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
 digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it
 type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
 en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
 web code eingeben, an der Seite von Formaten angegeben.

grey



J1J9	30,5x122,6 cm 12"x48"	R
I1S3	20,3x122,6 cm 8"x48"	R
L8U2	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R
I0D0	22x90 cm 9"x36"	R
I0D5	15x90 cm 6"x36"	R
I6D9	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R
J0Q5	15x61 cm 6"x24"	R
J0Q6	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R
FP2		
I7E7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS
L7U8	40x122 cm 16"x48" FP2	RS

ivory



J7K1	30,5x122,6 cm 12"x48"	R
I1S5	20,3x122,6 cm 8"x48"	R
I9C9	22x90 cm 9"x36"	R
I0D4	15x90 cm 6"x36"	R
L8U0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R
J0Q3	15x61 cm 6"x24"	R
L8U1	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R

rivestimento coordinato - matching wall tiles - faïences coordonnées - koordinierte wandfliesen:

NORTH WIND 20x50 cm 8"x20" - Bicottura tradizionale . Traditional double fired . Traditionnelle double feue . Zweibrandfliesen



ivory



oak



white



grey



NORTH WIND


IVORY | 20,3x122,6 cm R_8"x48" R




decori - decors - décors - dekors

stripe monocolor 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12" 


ivory



grey



melange




mosaico mix 36 tessere 5x5 
30x30 cm 12"x12"

ivory/grey




brown/oak



stripe mix 18 tessere 5x10 
30x30 cm 12"x12"

brown/oak



GREY | 15x90 cm R **outdoor_6"x36"** R **outdoor**
 elemento "L" monolitico **outdoor** 15x61x4 cm_6"x24"x1^{3/4"}



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



ivory



brown



melange



grey


elemento "L" monolitico outdoor
 15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4"}

ivory

grey

brown

melange



step

30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R**


ivory

grey

oak

brown

melange



gradino costa retta

30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1^{3/4"}

34x61,0x4 cm 13"x24"x1^{3/4"}

ivory

grey

oak

brown

melange



vista frontale

angolare costa retta dx/sx

30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1^{3/4"}

34x34x4 cm 13"x13"x1^{3/4"}


ivory

grey

oak

brown

melange



vista dal retro



ivory



grey



oak



brown



melange

battiscopa  6,5x90 cm R 2^{1/2"}x36" R **R**

ivory

grey

oak

brown

melange

Note - Notes - Notes - Anmerkungen


I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

NORTH WIND




Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug




technical project

GREY BROWN MELANGE



GREY FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS





45x90 cm RS . 18"x36" RS



40x122 cm RS . 16"x48" RS

FP2 NORTH WIND

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
 digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it
 type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
 en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
 web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Grès porcelanato smaltato
 Glazed porcelain stoneware
 Grès cérame émaillé
 Glasiertes Feinsteinzeug



RS Rettificato/Strutturato - Rectified/Textured

grey



I7E7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS
L7U8	40x122 cm 16"x48" FP2	RS

brown




I4E4	45x90 cm 18"x36" FP2	RS
L7U7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS

melange




I7E6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS
L7U9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS

FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L"
 45x90x5 cm 18"x36" x2"
 40x122x5 cm 16"x48" x2"

grey
 brown
 melange




angolare elemento "L"
 45x90x5 cm 18"x36" x2"
 40x122x5 cm 16"x48" x2"

grey
 brown
 melange



griglia
 20x90 cm 8"x36" R
 20x61 cm 8"x24" R

grey
 brown
 melange




angolo SX
 griglia angolo
 20x90 cm 8"x36" R
 20x61 cm 8"x24" R

grey
 brown
 melange




angolo DX




round lineare
 45x90 cm 18"x36"
 40x122 cm 16"x48"

grey
 brown
 melange




round angolare
 45x90 cm 18"x36"
 40x122 cm 16"x48"

grey
 brown
 melange



angolo bordo toro
 45x90 cm 18"x36"
 40x122 cm 16"x48"

grey
 brown
 melange



angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

NORTH WIND

GREY FP2 | 40x122,6 cm RS_16"x48" RS



Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62
		ASTM - USA ASTM C1028	DRY NEOLYTE indoor: 0,69 outdoor: 0,80	WET NEOLYTE indoor: 0,59 outdoor: 0,68
				R10 indoor - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging

Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
45x90 cm 18"x36" FP2 (rettificato)		20 mm	2	0,81	36,50	27	21,87	995	100x120x55
40x122 cm 36"x48" FP2 (rettificato)		20 mm	3	1,47	61,00	14	20,58	880	94x120x55
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)		10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
22x90 cm 9"x36" (rettificato)		10 mm	5	0,99	21,80	60	59,40	1325	100x120x80
20,3x122,6 cm 8"x48"		10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
15x90 cm 6"x36" (rettificato)		10 mm	8	1,08	22,00	48	51,84	1066	100x120x80
15x61 cm 6"x24" (rettificato)		9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x90 cm 3"x36" battiscopa (rettificato)			10		12,90	36		475	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.

I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

NORTH WIND floor

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania


Credit:

stampa:

finito di stampare:
 Luglio 2019



NORTH WIND floor



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy